

生存率の集計について

＜集計対象＞

院内がん登録 2012－2013年診断症例

拠点病院のみ

症例区分2,3のみ

総合ステージ0期は除く（ただし、0期のみの集計を別途行った）

診断時年齢100歳未満

表a-1 食道 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 98.5%			
		実測生存率		相対生存率	
I	N	95%CI		95%CI	
1年	132	0.894	0.828	0.936	0.921 0.852 0.964
2年	118	0.803	0.724	0.861	0.850 0.767 0.912
3年	105	0.711	0.625	0.781	0.775 0.682 0.851
4年	93	0.642	0.554	0.718	0.719 0.620 0.803
5年	84	0.596	0.507	0.674	0.687 0.584 0.777
総合ステージ		*予後判明率 98.9%			
		実測生存率		相対生存率	
III	N	95%CI		95%CI	
1年	90	0.767	0.665	0.841	0.779 0.676 0.855
2年	69	0.600	0.491	0.693	0.618 0.506 0.713
3年	54	0.444	0.340	0.543	0.464 0.355 0.567
4年	40	0.378	0.279	0.477	0.400 0.295 0.504
5年	34	0.367	0.268	0.465	0.393 0.288 0.499

表a-2 食道 性別生存率

男性		*予後判明率 98.6%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	290	0.724	0.668	0.771	0.741 0.685 0.790
2年	209	0.581	0.522	0.636	0.610 0.548 0.667
3年	167	0.470	0.411	0.526	0.505 0.442 0.566
4年	135	0.414	0.357	0.470	0.457 0.394 0.518
5年	119	0.386	0.330	0.442	0.437 0.374 0.500

表a-3 食道 年齢群別生存率

60歳未満		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	51	0.824	0.688	0.904	0.827 0.691 0.908
2年	42	0.569	0.422	0.691	0.573 0.426 0.697
3年	29	0.490	0.348	0.618	0.497 0.353 0.626
4年	25	0.451	0.312	0.580	0.459 0.318 0.591
5年	23	0.451	0.312	0.580	0.461 0.319 0.593
70歳代		*予後判明率 97.3%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	112	0.695	0.601	0.772	0.713 0.616 0.792
2年	77	0.587	0.490	0.672	0.619 0.516 0.708
3年	65	0.469	0.374	0.559	0.510 0.407 0.607
4年	52	0.388	0.298	0.477	0.435 0.334 0.535
5年	43	0.351	0.264	0.440	0.408 0.307 0.511

表a-4 食道 全体および0期のみ

全体		*予後判明率 98.8%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	334	0.727	0.676	0.772	0.744 0.691 0.789
2年	242	0.589	0.534	0.639	0.615 0.558 0.668
3年	195	0.483	0.428	0.536	0.516 0.458 0.572
4年	160	0.432	0.378	0.484	0.471 0.413 0.529
5年	143	0.401	0.348	0.454	0.449 0.390 0.507

表b-1 胃 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 97.9%			
		実測生存率		相対生存率	
I	N	95%CI		95%CI	
1年	1,307	0.963	0.952	0.972	0.991 0.979 1.000
2年	1,257	0.923	0.907	0.936	0.977 0.960 0.991
3年	1,198	0.887	0.869	0.903	0.969 0.949 0.987
4年	1,149	0.866	0.836	0.874	0.966 0.943 0.987
5年	1,104	0.820	0.798	0.840	0.959 0.933 0.982
総合ステージ		*予後判明率 99.6%			
		実測生存率		相対生存率	
III	N	95%CI		95%CI	
1年	224	0.736	0.673	0.789	0.762 0.697 0.817
2年	164	0.552	0.484	0.615	0.590 0.518 0.657
3年	123	0.431	0.365	0.495	0.475 0.402 0.545
4年	96	0.377	0.314	0.440	0.429 0.357 0.501
5年	84	0.332	0.271	0.394	0.392 0.320 0.465

表b-2 胃 性別生存率

男性		*予後判明率 98.7%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	1,491	0.825	0.805	0.844	0.853 0.832 0.872
2年	1,228	0.715	0.691	0.737	0.764 0.739 0.788
3年	1,061	0.656	0.632	0.680	0.726 0.699 0.752
4年	970	0.622	0.597	0.647	0.715 0.686 0.742
5年	916	0.590	0.564	0.614	0.704 0.674 0.734

表b-3 胃 年齢群別生存率

60歳未満		*予後判明率 98.1%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	307	0.847	0.802	0.883	0.850 0.804 0.886
2年	260	0.765	0.713	0.809	0.770 0.719 0.814
3年	232	0.729	0.675	0.775	0.737 0.683 0.783
4年	220	0.702	0.647	0.750	0.713 0.657 0.762
5年	212	0.682	0.627	0.731	0.696 0.639 0.746
70歳代		*予後判明率 98.8%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	759	0.851	0.824	0.875	0.873 0.845 0.897
2年	645	0.757	0.725	0.786	0.798 0.764 0.829
3年	574	0.706	0.672	0.737	0.766 0.729 0.800
4年	533	0.673	0.638	0.705	0.754 0.715 0.790
5年	505	0.638	0.603	0.671	0.741 0.700 0.779

表b-4 胃 全体

総合ステージ		*予後判明率 98.5%			
		実測生存率		相対生存率	
I	N	95%CI		95%CI	
1年	2,185	0.824	0.807	0.839	0.848 0.831 0.864
2年	1,796	0.723	0.704	0.741	0.767 0.746 0.786
3年	1,571	0.668	0.648	0.687	0.730 0.708 0.751
4年	1,446	0.634	0.613	0.653	0.716 0.692 0.738
5年	1,367	0.601	0.580	0.621	0.703 0.679 0.727

総合ステージ		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
II	N	95%CI		95%CI	
1年	42	0.786	0.629	0.882	0.803 0.642 0.901
2年	33	0.695	0.432	0.726	0.621 0.451 0.757
3年	25	0.476	0.321	0.616	0.506 0.340 0.655
4年	20	0.429	0.278	0.571	0.464 0.301 0.618
5年	18	0.381	0.237	0.524	0.420 0.261 0.577

総合ステージ		*予後判明率 98.5%			
		実測生存率		相対生存率	
IV	N	95%CI		95%CI	
1年	67	0.323	0.215	0.436	0.329 0.219 0.444
2年	21	0.169	0.091	0.269	0.175 0.093 0.277
3年	11	0.108	0.048	0.196	0.113 0.050 0.206
4年	7	0.108	0.048	0.196	0.115 0.051 0.209
5年	7	0.092	0.038	0.177	0.100 0.041 0.192

女性		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	44	0.750	0.594	0.853	0.759 0.602 0.864
2年	33	0.636	0.477	0.759	0.649 0.486 0.774
3年	28	0.568	0.410	0.699	0.584 0.421 0.718
4年	25	0.546	0.388	0.678	0.565 0.402 0.702
5年	24	0.500	0.346	0.636	0.522 0.361 0.664

60歳代		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	134	0.761	0.680	0.825	0.770 0.687 0.834
2年	102	0.657	0.570	0.730	0.672 0.583 0.748
3年	88	0.567	0.479	0.646	0.588 0.497 0.670
4年	76	0.522	0.435	0.603	0.549 0.457 0.633
5年	70	0.493	0.406	0.574	0.525 0.432 0.612

80歳以上		*予後判明率 97.3%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	37	0.568	0.394	0.708	0.615 0.427 0.767
2年	21	0.374	0.221	0.526	0.440 0.261 0.620
3年	13	0.201	0.090	0.345	0.261 0.116 0.448
4年	7	0.201	0.090	0.345	0.288 0.128 0.494
5年	7	0.144	0.053	0.278	0.230 0.085 0.444

0期		*予後判明率 98.1%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	52	0.962	0.855	0.990	0.980 0.871 1.009
2年	50	0.885	0.761	0.946	0.920 0.791 0.984
3年	46	0.827	0.694	0.906	0.879 0.737 0.963
4年	43	0.829	0.694	0.906	0.900 0.755 0.986
5年	42	0.768	0.628	0.861	0.859 0.702 0.963

総合ステージ		*予後判明率 99.0%			
		実測生存率		相対生存率	
II	N	95%CI		95%CI	
1年	205	0.854	0.797	0.895	0.885 0.827 0.928
2年	175	0.751	0.686	0.805	0.804 0.735 0.862
3年	154	0.717	0.650	0.773	0.794 0.720 0.857
4年	146	0.683	0.614	0.742	0.784 0.705 0.852
5年	139	0.638	0.568	0.700	0.761 0.678 0.835

総合ステージ IV		*予後判明率 100.0%					
		実測生存率			相対生存率		
N		95%CI		95%CI			
1年	441	0.446	0.399	0.492	0.457	0.409	0.504
2年	196	0.209	0.173	0.249	0.220	0.181	0.261
3年	92	0.120	0.092	0.153	0.129	0.098	0.164
4年	52	0.086	0.062	0.114	0.094	0.068	0.126
5年	37	0.074	0.052	0.101	0.084	0.059	0.114

表c-1 大腸 ステージ別対生存率

		*予後判明率 96.8%					
総合ステージ	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
I							
1年	405	0.941	0.913	0.960	0.966	0.938	0.986
2年	379	0.903	0.870	0.928	0.955	0.920	0.982
3年	364	0.864	0.826	0.894	0.941	0.900	0.974
4年	346	0.823	0.783	0.857	0.926	0.880	0.964
5年	327	0.778	0.734	0.815	0.905	0.853	0.948
		*予後判明率 98.9%					
総合ステージ	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
III							
1年	461	0.924	0.896	0.945	0.947	0.919	0.969
2年	425	0.878	0.845	0.905	0.924	0.889	0.952
3年	403	0.774	0.733	0.809	0.836	0.792	0.875
4年	354	0.712	0.669	0.751	0.793	0.744	0.836
5年	325	0.657	0.612	0.699	0.754	0.702	0.801

表c-2 大腸 性別生存率

		*予後判明率 98.6%					
男性	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	1,014	0.878	0.856	0.896	0.908	0.887	0.928
2年	888	0.796	0.769	0.819	0.852	0.824	0.877
3年	803	0.708	0.679	0.735	0.786	0.754	0.816
4年	711	0.650	0.620	0.679	0.750	0.715	0.783
5年	650	0.602	0.571	0.632	0.724	0.686	0.759

表c-3 大腸 年齢群別生存率

		*予後判明率 97.9%					
60歳未満	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	281	0.922	0.883	0.948	0.925	0.886	0.951
2年	258	0.879	0.834	0.912	0.884	0.840	0.918
3年	245	0.800	0.748	0.842	0.808	0.755	0.851
4年	222	0.742	0.686	0.789	0.752	0.696	0.800
5年	205	0.716	0.659	0.766	0.730	0.672	0.780
		*予後判明率 98.4%					
70歳代	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	564	0.869	0.838	0.894	0.889	0.857	0.915
2年	489	0.787	0.751	0.819	0.825	0.787	0.858
3年	443	0.695	0.655	0.731	0.748	0.705	0.787
4年	390	0.634	0.593	0.672	0.703	0.657	0.745
5年	354	0.598	0.556	0.637	0.684	0.636	0.729

表c-4 大腸 全体および0期のみ

		*予後判明率 98.0%					
全体	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	1,775	0.876	0.860	0.891	0.902	0.885	0.917
2年	1,550	0.793	0.773	0.811	0.839	0.818	0.858
3年	1,399	0.704	0.682	0.725	0.768	0.745	0.791
4年	1,236	0.648	0.625	0.669	0.730	0.704	0.755
5年	1,131	0.604	0.581	0.627	0.706	0.679	0.732

表d-1 肝および肝内胆管 ステージ別生存率

		*予後判明率 96.6%					
取扱い規約 ステージ I	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	145	0.938	0.883	0.967	0.959	0.903	0.989
2年	134	0.839	0.768	0.890	0.879	0.805	0.933
3年	119	0.769	0.690	0.830	0.828	0.743	0.893
4年	109	0.670	0.586	0.741	0.742	0.649	0.820
5年	95	0.613	0.528	0.688	0.698	0.601	0.783
		*予後判明率 96.8%					
取扱い規約 ステージ III	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	154	0.785	0.711	0.842	0.805	0.729	0.863
2年	120	0.569	0.487	0.643	0.599	0.513	0.677
3年	87	0.431	0.352	0.508	0.466	0.380	0.549
4年	65	0.363	0.287	0.439	0.405	0.320	0.490
5年	52	0.300	0.229	0.375	0.346	0.264	0.432

表d-2 肝および肝内胆管 性別生存率

		*予後判明率 97.5%					
男性	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	522	0.732	0.692	0.768	0.752	0.711	0.789
2年	376	0.607	0.563	0.648	0.642	0.596	0.685
3年	310	0.525	0.481	0.567	0.572	0.524	0.618
4年	267	0.460	0.416	0.502	0.517	0.468	0.565
5年	232	0.410	0.367	0.452	0.476	0.426	0.525

表d-3 肝および肝内胆管 年齢群別生存率

		*予後判明率 97.9%					
60歳未満	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	93	0.717	0.613	0.798	0.721	0.616	0.801
2年	65	0.607	0.499	0.699	0.613	0.504	0.705
3年	55	0.563	0.455	0.657	0.571	0.462	0.667
4年	51	0.519	0.412	0.615	0.529	0.420	0.627
5年	47	0.453	0.348	0.551	0.464	0.357	0.565
		*予後判明率 98.1%					
70歳代	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	268	0.764	0.708	0.811	0.783	0.726	0.830
2年	203	0.613	0.552	0.669	0.644	0.580	0.703
3年	162	0.530	0.468	0.588	0.572	0.505	0.635
4年	139	0.457	0.396	0.516	0.509	0.441	0.575
5年	120	0.400	0.341	0.458	0.460	0.392	0.527

表d-4 肝および肝内胆管 全体

		*予後判明率 97.8%					
総合ステージ I	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	762	0.740	0.707	0.770	0.759	0.726	0.790
2年	557	0.607	0.571	0.641	0.639	0.601	0.675
3年	455	0.526	0.489	0.561	0.569	0.529	0.606
4年	393	0.462	0.426	0.498	0.515	0.475	0.554
5年	343	0.414	0.378	0.449	0.475	0.434	0.515

		*予後判明率 97.8%					
総合ステージ II	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	506	0.939	0.914	0.957	0.971	0.945	0.989
2年	474	0.901	0.872	0.924	0.964	0.933	0.989
3年	454	0.837	0.802	0.867	0.930	0.890	0.962
4年	418	0.789	0.751	0.822	0.911	0.867	0.949
5年	392	0.745	0.704	0.781	0.897	0.849	0.941
		*予後判明率 98.5%					
総合ステージ IV	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	392	0.688	0.640	0.731	0.707	0.657	0.752
2年	268	0.454	0.404	0.503	0.477	0.425	0.528
3年	176	0.299	0.254	0.345	0.322	0.273	0.371
4年	116	0.219	0.180	0.262	0.241	0.197	0.288
5年	85	0.193	0.155	0.234	0.217	0.175	0.263

		*予後判明率 97.2%					
女性	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	761	0.875	0.849	0.896	0.893	0.867	0.915
2年	662	0.789	0.758	0.816	0.823	0.791	0.851
3年	596	0.699	0.665	0.730	0.746	0.709	0.779
4年	525	0.644	0.609	0.677	0.705	0.666	0.741
5年	481	0.607	0.572	0.641	0.683	0.642	0.721

		*予後判明率 98.4%					
60歳代	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	498	0.926	0.899	0.946	0.934	0.907	0.954
2年	459	0.843	0.808	0.872	0.859	0.823	0.889
3年	417	0.762	0.722	0.797	0.784	0.743	0.821
4年	375	0.721	0.679	0.758	0.751	0.707	0.790
5年	353	0.682	0.639	0.721	0.719	0.673	0.760

		*予後判明率 97.2%					
80歳以上	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	432	0.801	0.760	0.835	0.864	0.820	0.901
2年	344	0.686	0.640	0.728	0.802	0.748	0.851
3年	294	0.588	0.540	0.633	0.751	0.690	0.809
4年	249	0.519	0.471	0.565	0.733	0.664	0.798
5年	219	0.450	0.402	0.496	0.708	0.633	0.781

		*予後判明率 94.8%			
--	--	--------------	--	--	--

表e-1 肝細胞癌 ステージ別生存率

取扱い規約 ステージⅠ		*予後判明率 96.5%				
		実測生存率		相対生存率		
N		95%CI		95%CI		
1年	141	0.936	0.880	0.966	0.957	0.900 0.988
2年	130	0.842	0.770	0.893	0.883	0.807 0.936
3年	116	0.769	0.690	0.831	0.829	0.744 0.896
4年	106	0.675	0.590	0.746	0.749	0.655 0.828
5年	93	0.624	0.537	0.698	0.712	0.613 0.797
取扱い規約 ステージⅢ		*予後判明率 96.4%				
		実測生存率		相対生存率		
N		95%CI		95%CI		
1年	137	0.788	0.709	0.847	0.807	0.727 0.869
2年	107	0.589	0.501	0.666	0.620	0.528 0.701
3年	80	0.456	0.370	0.537	0.493	0.400 0.581
4年	61	0.379	0.297	0.460	0.422	0.331 0.513
5年	48	0.316	0.239	0.396	0.364	0.275 0.456

表e-2 肝細胞癌 性別生存率

		*予後判明率 97.4%			
男性	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI	
1年	466	0.762	0.721	0.799	0.783 0.741 0.820
2年	350	0.636	0.590	0.678	0.672 0.624 0.717
3年	290	0.557	0.510	0.601	0.607 0.556 0.655
4年	253	0.490	0.444	0.535	0.552 0.499 0.602
5年	221	0.442	0.396	0.486	0.512 0.459 0.565

表e-3 肝細胞癌 年齢群別生存率

		*予後判明率 98.8%				
60歳未満	実測生存率				相対生存率	
	N	95%CI		95%CI		
1年	83	0.733	0.624	0.816	0.737	0.627 0.819
2年	60	0.636	0.522	0.729	0.641	0.527 0.736
3年	52	0.587	0.473	0.684	0.595	0.479 0.694
4年	48	0.550	0.436	0.650	0.561	0.445 0.663
5年	45	0.489	0.377	0.591	0.502	0.387 0.607
		*予後判明率 97.8%				
70歳代	実測生存率				相対生存率	
	N	95%CI		95%CI		
1年	228	0.811	0.753	0.856	0.831	0.772 0.877
2年	183	0.673	0.608	0.730	0.708	0.639 0.768
3年	151	0.588	0.521	0.649	0.636	0.563 0.702
4年	131	0.512	0.445	0.575	0.571	0.496 0.641
5年	114	0.449	0.383	0.512	0.517	0.441 0.590

表e-4 肝細胞癌 全体

総合ステージⅠ		*予後判明率 97.6%				
		実測生存率		相対生存率		
N	95%CI		95%CI			
1年	663	0.782	0.748	0.811	0.802	0.767 0.832
2年	512	0.658	0.620	0.693	0.693	0.653 0.729
3年	429	0.575	0.536	0.612	0.622	0.580 0.662
4年	374	0.509	0.470	0.546	0.567	0.523 0.609
5年	328	0.457	0.419	0.495	0.525	0.481 0.568

表f-1 肝内胆管 ステージ別生存率

総合ステージⅠ		実測生存率		*予後判明率		相対生存率	95%CI	
		N	95%CI					
1年								
2年								
3年								
4年								
5年								
総合ステージⅢ		実測生存率		*予後判明率		相対生存率	100.0%	
		N	95%CI					
1年		17	0.765	0.488	0.905	0.786	0.502	0.929
2年		13	0.412	0.186	0.626	0.434	0.196	0.661
3年		7	0.235	0.073	0.449	0.255	0.079	0.487
4年		4	0.235	0.073	0.449	0.263	0.082	0.502
5年		4	0.177	0.044	0.383	0.204	0.050	0.442

表f-2 肝内胆管 性別生存率

		*予後判明率				98.2%	
男性	実測生存率			相対生存率			
	N		95%CI		95%CI		
1年	56	0.478	0.342	0.601	0.492	0.353	0.619
2年	26	0.367	0.243	0.492	0.389	0.257	0.521
3年	20	0.257	0.151	0.377	0.280	0.164	0.411
4年	14	0.202	0.108	0.316	0.226	0.121	0.354
5年	11	0.147	0.069	0.253	0.169	0.079	0.291

表f-3 肝内胆管 年齢群別生存率

		*予後判明率 90.0%				
60歳未満	実測生存率				相対生存率	
	N	95%CI		95%CI		
1年	10	0.579	0.229	0.817	0.581	0.230 0.820
2年	5	0.347	0.084	0.636	0.350	0.085 0.641
3年	3	0.347	0.084	0.636	0.352	0.086 0.645
4年	3	0.232	0.036	0.526	0.236	0.037 0.536
5年	2	0.116	0.006	0.398	0.119	0.007 0.408
		*予後判明率 100.0%				
70歳代	実測生存率				相対生存率	
	N	95%CI		95%CI		
1年	40	0.500	0.338	0.642	0.510	0.345 0.655
2年	20	0.275	0.149	0.417	0.287	0.155 0.435
3年	11	0.200	0.094	0.335	0.214	0.100 0.358
4年	8	0.150	0.061	0.276	0.165	0.067 0.304
5年	6	0.125	0.046	0.246	0.141	0.052 0.278

表f-4 肝内胆管 全体

総合ステージ		*予後判明率				99.0%	
I	N	実測生存率		相対生存率		95%CI	
		95%CI		95%CI			
1年	99	0.462	0.361	0.557	0.474	0.371	0.571
2年	45	0.267	0.184	0.357	0.280	0.193	0.375
3年	26	0.195	0.124	0.279	0.210	0.133	0.300
4年	19	0.154	0.091	0.232	0.169	0.100	0.255
5年	15	0.123	0.068	0.197	0.139	0.076	0.221

取扱い規約 ステージⅡ		*予後判明率 98.9%					
		実測生存率		相対生存率			
N		95%CI		95%CI			
1年	263	0.912	0.871	0.941	0.937	0.894	0.966
2年	238	0.816	0.764	0.858	0.861	0.806	0.906
3年	213	0.732	0.674	0.782	0.794	0.731	0.848
4年	191	0.675	0.614	0.728	0.753	0.686	0.813
5年	176	0.605	0.543	0.662	0.697	0.625	0.762

取扱い規約 ステージⅣ		*予後判明率 97.5%					
		実測生存率		相対生存率			
N		95%CI		95%CI			
1年	118	0.308	0.227	0.392	0.316	0.233	0.403
2年	35	0.174	0.111	0.249	0.183	0.117	0.262
3年	19	0.137	0.082	0.207	0.149	0.088	0.224
4年	15	0.092	0.047	0.154	0.102	0.053	0.172
5年	10	0.092	0.047	0.154	0.105	0.054	0.176

		*予後判明率				98.0%	
女性	実測生存率			相対生存率			
	N		95%CI		95%CI		
1年	197	0.827	0.766	0.873	0.845	0.783	0.892
2年	162	0.710	0.641	0.768	0.740	0.668	0.801
3年	139	0.618	0.546	0.682	0.659	0.582	0.727
4年	121	0.551	0.479	0.618	0.602	0.523	0.675
5年	107	0.494	0.422	0.562	0.554	0.474	0.630

		*予後判明率				97.8%	
60歳代	実測生存率		相対生存率				
	N	95%CI		95%CI			
1年	223	0.793	0.734	0.841	0.802	0.742	0.850
2年	176	0.681	0.615	0.738	0.695	0.628	0.754
3年	151	0.595	0.527	0.656	0.615	0.545	0.678
4年	132	0.563	0.495	0.625	0.589	0.518	0.655
5年	122	0.545	0.477	0.607	0.578	0.506	0.644

80歳以上		*予後判明率				96.1%	
		実測生存率		相対生存率			
N		95%CI		95%CI			
1年	129	0.741	0.656	0.808	0.792	0.701	0.864
2年	93	0.605	0.514	0.684	0.695	0.590	0.786
3年	75	0.508	0.418	0.592	0.629	0.517	0.732
4年	63	0.379	0.295	0.463	0.510	0.396	0.623
5年	47	0.298	0.220	0.379	0.438	0.324	0.558

総合ステージⅡ		*予後判明率	
		実測生存率	相対生存率
N	95%CI		95%CI
1年			
2年			
3年			
4年			
5年			

総合ステージⅣ		*予後判明率 98.4%					
		実測生存率		相対生存率			
N		95%CI		95%CI			
1年	62	0.285	0.179	0.400	0.292	0.183	0.411
2年	17	0.084	0.031	0.170	0.088	0.032	0.178
3年	5	0.034	0.006	0.103	0.036	0.007	0.110
4年	2	0.017	0.001	0.079	0.018	0.002	0.085
5年	1	0.017	0.001	0.079	0.018	0.002	0.086

		*予後判明率				100.0%	
女性	実測生存率			相対生存率			
	N		95%CI		95%CI		
1年	43	0.442	0.292	0.582	0.451	0.298	0.594
2年	19	0.140	0.057	0.259	0.145	0.059	0.269
3年	6	0.116	0.043	0.231	0.122	0.045	0.242
4年	5	0.093	0.030	0.201	0.099	0.031	0.213
5年	4	0.093	0.030	0.201	0.100	0.032	0.215

表g-1 膵臓 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
I	N	95%CI		95%CI	
1年	28	0.893	0.704	0.964	0.912 0.719 0.985
2年	25	0.821	0.623	0.922	0.854 0.648 0.958
3年	23	0.786	0.584	0.898	0.830 0.617 0.948
4年	22	0.714	0.509	0.846	0.769 0.548 0.910
5年	20	0.643	0.438	0.789	0.707 0.482 0.868
総合ステージ		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
III	N	95%CI		95%CI	
1年	44	0.500	0.346	0.636	0.520 0.360 0.661
2年	22	0.205	0.101	0.333	0.219 0.108 0.356
3年	9	0.068	0.018	0.167	0.074 0.019 0.183
4年	3	0.046	0.008	0.136	0.051 0.009 0.153
5年	2	0.023	0.002	0.104	0.026 0.002 0.119

表g-2 膵臓 性別生存率

男性		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	272	0.404	0.346	0.462	0.417 0.356 0.476
2年	110	0.221	0.173	0.272	0.233 0.184 0.287
3年	60	0.121	0.086	0.163	0.132 0.093 0.177
4年	33	0.107	0.074	0.147	0.119 0.082 0.164
5年	29	0.074	0.047	0.109	0.085 0.054 0.125

表g-3 膵臓 年齢群別生存率

60歳未満		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	59	0.475	0.344	0.595	0.476 0.345 0.597
2年	28	0.322	0.208	0.442	0.324 0.209 0.445
3年	19	0.220	0.125	0.332	0.223 0.127 0.336
4年	13	0.203	0.112	0.314	0.206 0.114 0.318
5年	12	0.186	0.100	0.294	0.190 0.102 0.300
70歳代		*予後判明率 99.4%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	168	0.506	0.428	0.579	0.518 0.438 0.592
2年	85	0.280	0.214	0.349	0.293 0.224 0.366
3年	47	0.191	0.135	0.253	0.205 0.145 0.272
4年	32	0.161	0.110	0.220	0.177 0.121 0.243
5年	27	0.118	0.075	0.172	0.134 0.085 0.195

表g-4 膵臓 全体および0期のみ

全体		*予後判明率 99.8%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	481	0.418	0.374	0.462	0.429 0.383 0.474
2年	201	0.239	0.202	0.278	0.251 0.212 0.292
3年	115	0.160	0.129	0.194	0.171 0.138 0.208
4年	77	0.135	0.106	0.167	0.148 0.116 0.183
5年	65	0.108	0.082	0.138	0.121 0.092 0.154

表h-1 肺 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 98.7%			
		実測生存率		相対生存率	
I	N	95%CI		95%CI	
1年	818	0.955	0.938	0.967	0.979 0.962 0.992
2年	779	0.895	0.871	0.914	0.941 0.917 0.961
3年	727	0.840	0.813	0.864	0.908 0.879 0.933
4年	680	0.787	0.757	0.814	0.874 0.841 0.904
5年	637	0.750	0.719	0.778	0.857 0.821 0.889
総合ステージ		*予後判明率 99.4%			
		実測生存率		相対生存率	
III	N	95%CI		95%CI	
1年	332	0.686	0.633	0.733	0.706 0.652 0.755
2年	226	0.434	0.380	0.487	0.459 0.402 0.515
3年	143	0.319	0.269	0.369	0.345 0.291 0.400
4年	105	0.255	0.209	0.303	0.283 0.232 0.336
5年	84	0.222	0.178	0.268	0.252 0.203 0.305

表h-2 肺 性別生存率

男性		*予後判明率 98.9%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	1,268	0.691	0.665	0.716	0.714 0.687 0.739
2年	870	0.512	0.484	0.539	0.546 0.516 0.575
3年	644	0.421	0.393	0.448	0.463 0.433 0.493
4年	527	0.362	0.336	0.389	0.412 0.382 0.443
5年	452	0.328	0.302	0.354	0.386 0.356 0.417

表h-3 肺 年齢群別生存率

60歳未満		*予後判明率 97.9%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	237	0.814	0.758	0.858	0.817 0.761 0.861
2年	192	0.682	0.619	0.738	0.687 0.623 0.743
3年	160	0.618	0.553	0.677	0.625 0.559 0.684
4年	144	0.579	0.513	0.639	0.588 0.521 0.649
5年	134	0.545	0.479	0.606	0.555 0.488 0.617
70歳代		*予後判明率 99.4%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	645	0.733	0.697	0.766	0.752 0.715 0.785
2年	472	0.586	0.547	0.623	0.617 0.575 0.655
3年	377	0.483	0.444	0.521	0.523 0.480 0.564
4年	309	0.420	0.382	0.458	0.468 0.426 0.510
5年	269	0.387	0.350	0.425	0.445 0.402 0.488

表h-4 肺 全体

全体		*予後判明率 98.9%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	1,863	0.738	0.717	0.757	0.758 0.737 0.778
2年	1,367	0.586	0.563	0.608	0.618 0.594 0.641
3年	1,082	0.505	0.482	0.528	0.547 0.522 0.571
4年	930	0.450	0.428	0.473	0.501 0.475 0.526
5年	827	0.417	0.395	0.439	0.477 0.451 0.502

総合ステージ		*予後判明率 99.4%			
		実測生存率		相対生存率	
II	N	95%CI		95%CI	
1年	163	0.675	0.597	0.741	0.694 0.614 0.762
2年	110	0.417	0.341	0.492	0.438 0.358 0.517
3年	68	0.276	0.210	0.346	0.296 0.225 0.371
4年	45	0.227	0.166	0.294	0.248 0.182 0.321
5年	37	0.177	0.123	0.240	0.198 0.137 0.267

総合ステージ		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
IV	N	95%CI		95%CI	
1年	243	0.177	0.132	0.227	0.181 0.135 0.233
2年	43	0.058	0.033	0.092	0.060 0.035 0.096
3年	14	0.025	0.010	0.050	0.026 0.011 0.054
4年	6	0.021	0.008	0.045	0.023 0.009 0.050
5年	5	0.012	0.003	0.033	0.014 0.004 0.039

女性		*予後判明率 99.5%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	209	0.435	0.368	0.501	0.445 0.375 0.512
2年	91	0.263	0.206	0.324	0.273 0.213 0.336
3年	55	0.211	0.158	0.268	0.221 0.166 0.282
4年	44	0.172	0.125	0.226	0.184 0.133 0.241
5年	36	0.153	0.108	0.205	0.166 0.117 0.222

60歳代		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	146	0.432	0.350	0.510	0.435 0.354 0.515
2年	63	0.267	0.198	0.341	0.272 0.202 0.347
3年	39	0.178	0.121	0.244	0.183 0.125 0.251
4年	26	0.137	0.087	0.198	0.142 0.091 0.205
5年	20	0.116	0.071	0.174	0.122 0.074 0.183

80歳以上		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	108	0.232	0.157	0.314	0.248 0.168 0.336
2年	25	0.093	0.047	0.156	0.106 0.054 0.179
3年	10	0.056	0.023	0.110	0.068 0.028 0.135
4年	6	0.056	0.023	0.110	0.073 0.030 0.145
5年	6	0.037	0.012	0.085	0.053 0.017 0.123

0期		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	13	0.846	0.512	0.959	0.870 0.527 0.986
2年	11	0.846	0.512	0.959	0.896 0.543 1.016
3年	11	0.769	0.442	0.919	0.842 0.484 1.006
4年	10	0.769	0.442	0.919	0.875 0.503 1.046
5年	10	0.769	0.442	0.919	0.915 0.526 1.093

総合ステージ		*予後判明率 96.5%			
		実測生存率		相対生存率	
II	N	95%CI		95%CI	
1年	169	0.838	0.773	0.886	0.866 0.798 0.915
2年	138	0.693	0.616	0.757	0.737 0.656 0.805
3年	114	0.559	0.480	0.631	0.613 0.526 0.692
4年	92	0.473	0.395	0.547	0.535 0.447 0.618
5年	76	0.436	0.359	0.510	0.508 0.418 0.594

総合ステージ		*予後判明率 99.6%			
		実測生存率		相対生存率	
IV	N	95%CI		95%CI	

表i-1 女性乳房 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 98.0%					
		実測生存率		相対生存率			
I	N	95%CI		95%CI			
1年	636	0.991	0.979	0.996	1.000	0.988	1.005
2年	624	0.973	0.957	0.983	0.992	0.976	1.003
3年	610	0.962	0.944	0.974	0.992	0.973	1.005
4年	603	0.948	0.927	0.962	0.989	0.967	1.004
5年	592	0.928	0.905	0.946	0.981	0.956	0.999
総合ステージ		*予後判明率 97.0%					
		実測生存率		相対生存率			
III	N	95%CI		95%CI			
1年	164	0.969	0.928	0.987	0.978	0.936	0.996
2年	157	0.951	0.904	0.975	0.968	0.921	0.993
3年	152	0.882	0.821	0.923	0.906	0.844	0.948
4年	141	0.844	0.778	0.892	0.875	0.807	0.924
5年	134	0.781	0.709	0.838	0.817	0.742	0.877

表i-3 女性乳房 年齢群別生存率

		*予後判明率 91.8%					
40歳未満	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	61	1.000	1.000	1.000	1.001	1.001	
2年	59	1.000	1.000	1.000	1.001	1.001	
3年	58	0.983	0.883	0.998	0.984	0.884	0.999
4年	56	0.930	0.823	0.973	0.931	0.825	0.975
5年	52	0.930	0.823	0.973	0.932	0.825	0.976
		*予後判明率 98.2%					
50歳代	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	278	0.986	0.962	0.995	0.988	0.964	0.997
2年	273	0.975	0.948	0.988	0.979	0.952	0.993
3年	270	0.946	0.912	0.967	0.953	0.918	0.974
4年	260	0.931	0.894	0.956	0.940	0.903	0.965
5年	255	0.913	0.873	0.941	0.924	0.884	0.953
		*予後判明率 98.0%					
70歳代	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI		95%CI			
1年	247	0.959	0.926	0.978	0.971	0.937	0.990
2年	234	0.922	0.881	0.950	0.947	0.905	0.975
3年	225	0.886	0.838	0.920	0.923	0.874	0.959
4年	216	0.853	0.802	0.891	0.904	0.850	0.945
5年	208	0.816	0.761	0.859	0.882	0.823	0.929

表i-4 女性乳房 全体および0期のみ

全体		実測生存率		*予後判明率		97.6%	
		N	95%CI		95%CI		
1年	1,399	0.978	0.969	0.984	0.987	0.978	0.994
2年	1,357	0.955	0.943	0.965	0.975	0.962	0.985
3年	1,320	0.926	0.911	0.939	0.955	0.940	0.968
4年	1,275	0.897	0.879	0.912	0.935	0.917	0.951
5年	1,230	0.865	0.846	0.882	0.913	0.893	0.931

表j-1 甲状腺 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 93.7%					
		実測生存率		相対生存率			
I	N	95%CI		95%CI			
1年	143	0.993	0.951	0.999	1.001	0.958	1.007
2年	139	0.993	0.951	0.999	1.009	0.966	1.015
3年	137	0.986	0.944	0.996	1.011	0.968	1.022
4年	135	0.971	0.925	0.989	1.006	0.958	1.025
5年	133	0.956	0.905	0.980	1.002	0.948	1.027
総合ステージ		*予後判明率 98.4%					
		実測生存率		相対生存率			
III	N	95%CI		95%CI			
1年	128	0.992	0.946	0.999	1.003	0.956	1.010
2年	127	0.977	0.929	0.992	0.998	0.950	1.015
3年	125	0.961	0.909	0.984	0.994	0.940	1.018
4年	123	0.953	0.899	0.979	1.000	0.942	1.026
5年	121	0.953	0.899	0.979	1.015	0.956	1.042

表j-2 甲状腺 性別生存率

男性	実測生存率				*予後判明率		96.4%
	N		95%CI		相対生存率	95%CI	
1年	83	0.963	0.891	0.988	0.981	0.907	1.006
2年	78	0.951	0.875	0.981	0.987	0.908	1.019
3年	76	0.913	0.827	0.958	0.968	0.876	1.015
4年	73	0.888	0.797	0.940	0.962	0.863	1.018
5年	71	0.876	0.782	0.931	0.970	0.865	1.031

表j-3 甲状腺 年齢群別生存率

		*予後判明率 95.4%					
60歳未満	実測生存率		相対生存率				
	N	95%CI		95%CI			
1年	151	1.000	1.000	1.000	1.002	1.002	
2年	149	1.000	1.000	1.000	1.003	1.003	
3年	147	0.993	0.953	0.999	0.999	0.958	1.004
4年	145	0.980	0.938	0.993	0.987	0.945	1.001
5年	143	0.980	0.938	0.993	0.989	0.947	1.003
		*予後判明率 96.5%					
70歳代	実測生存率		相対生存率				
	N	95%CI		95%CI			
1年	85	0.965	0.894	0.988	0.982	0.910	1.006
2年	81	0.941	0.863	0.975	0.976	0.895	1.011
3年	79	0.929	0.848	0.967	0.983	0.898	1.024
4年	78	0.893	0.804	0.943	0.966	0.870	1.020
5年	74	0.856	0.761	0.916	0.950	0.845	1.016

表j-4 甲状腺 全体

全体		実測生存率		*予後判明率		96.5%	
		N	95%CI	相対生存率	95%CI		
1年	345	0.980	0.958	0.990	0.990	0.968	1.001
2年	335	0.971	0.946	0.984	0.993	0.968	1.007
3年	329	0.959	0.932	0.976	0.993	0.965	1.010
4年	324	0.935	0.903	0.957	0.982	0.949	1.005
5年	315	0.923	0.889	0.947	0.984	0.947	1.009

総合ステージ		*予後判明率 97.7%					
		実測生存率		相対生存率			
II	N	95%CI		95%CI			
1年	513	0.992	0.979	0.997	1.002	0.989	1.007
2年	507	0.969	0.949	0.981	0.989	0.969	1.001
3年	494	0.955	0.933	0.970	0.986	0.964	1.002
4年	482	0.919	0.892	0.940	0.961	0.932	0.982
5年	463	0.905	0.876	0.928	0.957	0.926	0.981
総合ステージ		*予後判明率 96.4%					
		実測生存率		相対生存率			
IV	N	95%CI		95%CI			
1年	84	0.820	0.720	0.888	0.828	0.726	0.896
2年	68	0.760	0.653	0.838	0.773	0.664	0.852
3年	63	0.579	0.466	0.677	0.593	0.477	0.693
4年	48	0.495	0.383	0.596	0.512	0.397	0.617
5年	41	0.322	0.224	0.423	0.336	0.234	0.442

		*予後判明率				96.3%		
40歳代	実測生存率		相対生存率					
	N	95%CI	95%CI					
	1年	245	0.992	0.968	0.998	0.993	0.969	0.999
	2年	239	0.979	0.951	0.991	0.981	0.953	0.994
	3年	234	0.971	0.940	0.986	0.974	0.943	0.989
	4年	231	0.958	0.924	0.977	0.963	0.928	0.982
	5年	228	0.933	0.893	0.958	0.939	0.898	0.964
		*予後判明率				99.3%		
60歳代	実測生存率		相対生存率					
	N	95%CI	95%CI					
	1年	430	0.984	0.966	0.992	0.988	0.971	0.997
	2年	423	0.967	0.946	0.981	0.977	0.955	0.990
	3年	415	0.944	0.918	0.962	0.958	0.932	0.977
	4年	404	0.923	0.894	0.945	0.942	0.912	0.965
	5年	395	0.897	0.865	0.923	0.922	0.888	0.948

		*予後判明率 95.7%			
		実測生存率		相対生存率	
80歳以上	N	95%CI		95%CI	
1年	138	0.942	0.887	0.996	0.938
2年	129	0.876	0.808	0.983	0.907
3年	118	0.801	0.724	0.961	0.868
4年	108	0.697	0.611	0.897	0.787
5年	92	0.605	0.517	0.844	0.721

		*予後判明率				98.9%
0期	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI		95%CI		
1年	174	1.000	1.000	1.000	1.007	1.007
2年	174	0.994	0.960	0.999	1.009	1.014
3年	173	0.994	0.960	0.999	1.017	1.022
4年	173	0.994	0.960	0.999	1.027	1.032
5年	173	0.983	0.947	0.994	1.025	1.037

*予後判明率						100.0%	
総合ステージ	実測生存率			相対生存率			
	N		95%CI		95%CI		
II							
1年	14	0.929	0.591	0.990	0.937	0.596	0.999
2年	13	0.929	0.591	0.990	0.947	0.602	1.009
3年	13	0.929	0.591	0.990	0.958	0.609	1.021
4年	13	0.929	0.591	0.990	0.970	0.617	1.034
5年	13	0.929	0.591	0.990	0.984	0.626	1.048
*予後判明率						98.3%	
総合ステージ	実測生存率			相対生存率			
	N		95%CI		95%CI		
IV							
1年	57	0.930	0.824	0.973	0.945	0.838	0.989
2年	53	0.912	0.802	0.962	0.944	0.830	0.996
3年	51	0.894	0.780	0.951	0.944	0.823	1.004
4年	50	0.841	0.716	0.914	0.904	0.770	0.983
5年	47	0.805	0.675	0.887	0.886	0.743	0.976

表k-1 子宮頸部 ステージ別 生存率

総合ステージ		*予後判明率 97.8%			
		実測生存率		相対生存率	
I	N	95%CI		95%CI	
1年	92	1.000	1.000	1.000	1.007
2年	92	0.978	0.915	0.995	0.992
3年	89	0.966	0.887	0.983	0.977
4年	87	0.966	0.887	0.983	0.983
5年	86	0.966	0.887	0.983	0.991
総合ステージ		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
III	N	95%CI		95%CI	
1年	38	0.868	0.712	0.943	0.881
2年	33	0.737	0.566	0.849	0.753
3年	28	0.711	0.539	0.828	0.732
4年	27	0.684	0.512	0.807	0.710
5年	26	0.632	0.459	0.763	0.662

表k-3 子宮頸部 年齢群別生存率

40歳未満		*予後判明率 97.1%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	35	0.971	0.814	0.996	0.972
2年	34	0.942	0.789	0.985	0.943
3年	32	0.884	0.719	0.955	0.885
4年	30	0.884	0.719	0.955	0.885
5年	30	0.884	0.719	0.955	0.886
50歳代		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	22	0.955	0.719	0.994	0.957
2年	21	0.864	0.634	0.954	0.868
3年	19	0.773	0.537	0.899	0.778
4年	17	0.682	0.446	0.834	0.688
5年	15	0.682	0.446	0.834	0.690
70歳代		*予後判明率 96.6%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	29	0.966	0.780	0.995	0.978
2年	28	0.862	0.673	0.946	0.885
3年	25	0.793	0.596	0.901	0.826
4年	23	0.723	0.521	0.851	0.765
5年	20	0.650	0.447	0.795	0.701

表k-4 子宮頸部 全体および0期のみ

全体		*予後判明率 99.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	197	0.924	0.877	0.953	0.934
2年	182	0.832	0.772	0.878	0.850
3年	163	0.786	0.722	0.837	0.810
4年	154	0.761	0.695	0.814	0.790
5年	148	0.735	0.667	0.791	0.771

表I-1 子宮体部 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 98.4%			
		実測生存率		相対生存率	
I	N	95%CI		95%CI	
1年	184	0.989	0.957	0.997	0.997
2年	182	0.978	0.943	0.992	0.993
3年	178	0.962	0.921	0.982	0.984
4年	175	0.945	0.901	0.970	0.975
5年	172	0.940	0.894	0.966	0.978
総合ステージ		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
III	N	95%CI		95%CI	
1年	42	0.952	0.823	0.988	0.958
2年	40	0.905	0.766	0.963	0.915
3年	38	0.857	0.709	0.933	0.872
4年	36	0.833	0.682	0.917	0.853
5年	35	0.810	0.655	0.900	0.834

表I-3 子宮体部 年齢群別生存率

40歳未満		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	11	1.000	1.000	1.000	1.001
2年	11	1.000	1.000	1.000	1.001
3年	11	1.000	1.000	1.000	1.002
4年	11	1.000	1.000	1.000	1.002
5年	11	1.000	1.000	1.000	1.003
50歳代		*予後判明率 98.7%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	79	0.975	0.903	0.994	0.977
2年	77	0.937	0.854	0.973	0.941
3年	73	0.911	0.822	0.957	0.917
4年	71	0.898	0.806	0.948	0.907
5年	70	0.898	0.806	0.948	0.909
70歳代		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	51	0.941	0.829	0.981	0.952
2年	48	0.941	0.829	0.981	0.963
3年	48	0.902	0.780	0.958	0.935
4年	46	0.843	0.711	0.918	0.886
5年	43	0.824	0.688	0.904	0.879

表I-4 子宮体部 全体および0期のみ

全体		*予後判明率 98.9%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	266	0.932	0.895	0.957	0.941
2年	248	0.898	0.855	0.929	0.914
3年	237	0.872	0.825	0.907	0.894
4年	230	0.849	0.800	0.887	0.877
5年	224	0.834	0.783	0.874	0.869

総合ステージ		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
II	N	95%CI		95%CI	
1年	28	0.964	0.772	0.995	0.977
2年	27	0.857	0.663	0.944	0.881
3年	24	0.857	0.663	0.944	0.892
4年	24	0.821	0.623	0.922	0.866
5年	23	0.750	0.546	0.872	0.801
総合ステージ		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
IV	N	95%CI		95%CI	
1年	38	0.763	0.594	0.869	0.773
2年	29	0.579	0.408	0.717	0.592
3年	22	0.421	0.264	0.570	0.436
4年	16	0.342	0.198	0.491	0.360
5年	13	0.316	0.177	0.464	0.339

40歳代		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	50	0.980	0.866	0.997	0.981
2年	49	0.920	0.801	0.969	0.922
3年	46	0.900	0.776	0.957	0.903
4年	45	0.900	0.776	0.957	0.904
5年	45	0.900	0.776	0.957	0.905
60歳代		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	35	0.886	0.724	0.956	0.890
2年	31	0.800	0.626	0.899	0.808
3年	28	0.771	0.595	0.879	0.783
4年	27	0.771	0.595	0.879	0.788
5年	27	0.714	0.534	0.835	0.734

80歳以上		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	26	0.731	0.517	0.862	0.775
2年	19	0.500	0.299	0.672	0.565
3年	13	0.462	0.266	0.636	0.555
4年	12	0.423	0.235	0.600	0.442
5年	11	0.385	0.204	0.563	0.530

0期		*予後判明率 78.9%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	719	0.999	0.990	1.000	1.000
2年	699	0.999	0.990	1.000	1.001
3年	681	0.997	0.988	0.999	1.001
4年	642	0.996	0.986	0.999	1.001
5年	595	0.994	0.983	0.998	1.001

総合ステージ		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
II	N	95%CI		95%CI	
1年	18	0.778	0.511	0.910	0.791
2年	14	0.778	0.511	0.910	0.797
3年	14	0.778	0.511	0.910	0.804
4年	14	0.722	0.456	0.874	0.764
5年	13	0.722	0.456	0.874	0.763
総合ステージ		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
IV	N	95%CI		95%CI	
1年	21	0.671	0.338	0.749	0.585
2年	12	0.333	0.149	0.531	0.345
3年	7	0.238	0.087	0.431	0.251
4年	5	0.191	0.060	0.377	0.205
5年	4	0.095	0.016	0.261	0.105

40歳代		*予後判明率 94.1%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	34	0.971	0.809	0.996	0.972
2年	33	0.971	0.809	0.996	0.973
3年	32	0.971	0.809	0.996	0.974
4年	32	0.971	0.809	0.996	0.975
5年	32	0.971	0.809	0.996	0.977
60歳代		*予後判明率 100.0%			
		実測生存率		相対生存率	
N		95%CI		95%CI	
1年	66	0.955	0.866	0.985	0.959
2年	63	0.909	0.809	0.958	0.918
3年	60	0.894	0.790	0.948	0.908
4年	59	0.864	0.754	0.927	0.882
5年	57	0.849	0.737	0.915	0.872

80歳以上

表m-1 前立腺 ステージ別生存率

総合ステージ I		実測生存率			*予後判明率 97.8%		
		N	95%CI		相対生存率	95%CI	
1年	533	0.981	0.965	0.990	1.012	0.995	1.020
2年	522	0.959	0.938	0.973	1.020	0.998	1.035
3年	507	0.930	0.905	0.949	1.025	0.997	1.046
4年	487	0.903	0.875	0.926	1.034	1.001	1.059
5年	473	0.884	0.854	0.909	1.055	1.018	1.084
総合ステージ III		実測生存率			*予後判明率 98.2%		
		N	95%CI		相対生存率	95%CI	
1年	164	1.000	1.000	1.000	1.024	1.024	1.024
2年	164	0.994	0.958	0.999	1.045	1.007	1.050
3年	163	0.963	0.920	0.983	1.042	0.995	1.063
4年	158	0.939	0.890	0.967	1.046	0.991	1.077
5年	153	0.920	0.867	0.953	1.059	0.997	1.097

表m-3 前立腺 年齢群別生存率

		*予後判明率 93.0%			
60歳未満	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI	
1年	71	1.000	1.000	1.005	1.005
2年	71	0.986	0.904	0.997	1.009
3年	70	0.972	0.891	0.988	1.010
4年	67	0.957	0.872	0.979	1.009
5年	64	0.942	0.852	0.970	1.007
		*予後判明率 98.8%			
70歳代	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI	
1年	561	0.977	0.960	1.005	1.015
2年	548	0.947	0.924	1.005	1.022
3年	529	0.918	0.892	1.008	1.030
4年	511	0.889	0.860	1.013	1.040
5年	495	0.860	0.829	1.021	1.052

表m-4 前立腺 全体

全体		実測生存率		*予後判明率		98.0%	
		N	95%CI	相対生存率	95%CI		
1年	1,258	0.967	0.956	0.976	0.996	0.985	1.005
2年	1,216	0.940	0.926	0.952	0.998	0.983	1.011
3年	1,177	0.908	0.891	0.923	0.996	0.977	1.012
4年	1,128	0.877	0.857	0.894	0.995	0.973	1.014
5年	1,086	0.851	0.830	0.870	1.003	0.978	1.024

表n-1 膀胱 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 99.3%					
		実測生存率		相対生存率			
I	N	95%CI		95%CI			
1年	140	0.943	0.889	0.971	0.981	0.925	1.010
2年	132	0.907	0.846	0.945	0.983	0.916	1.024
3年	127	0.764	0.685	0.826	0.864	0.774	0.934
4年	107	0.729	0.647	0.794	0.859	0.762	0.937
5年	102	0.657	0.572	0.729	0.811	0.706	0.900
総合ステージ		*予後判明率 100.0%					
		実測生存率		相対生存率			
III	N	95%CI		95%CI			
1年	14	0.786	0.473	0.925	0.811	0.488	0.955
2年	11	0.714	0.406	0.882	0.758	0.431	0.936
3年	10	0.643	0.343	0.833	0.705	0.376	0.914
4年	9	0.429	0.177	0.660	0.489	0.202	0.753
5年	6	0.357	0.130	0.594	0.421	0.154	0.701

表n-2 膀胱 性別生存率

		*予後判明率				100.0%	
男性	実測生存率			相対生存率			
	N		95%CI		95%CI		
1年	177	0.915	0.863	0.948	0.956	0.902	0.990
2年	162	0.864	0.805	0.907	0.943	0.878	0.990
3年	153	0.695	0.621	0.757	0.793	0.709	0.864
4年	123	0.644	0.569	0.710	0.769	0.679	0.847
5年	114	0.559	0.483	0.629	0.701	0.606	0.788

表n-3 膀胱 年齢群別生存率

		*予後判明率 100.0%						
60歳未満	実測生存率		相対生存率					
	N	95%CI	95%CI					
	1年	22	0.909	0.683	0.977	0.913	0.686	0.980
	2年	20	0.864	0.634	0.954	0.871	0.640	0.962
	3年	19	0.773	0.537	0.899	0.782	0.544	0.910
	4年	17	0.773	0.537	0.899	0.786	0.547	0.914
	5年	17	0.773	0.537	0.899	0.789	0.549	0.918
		*予後判明率 98.7%						
70歳代	実測生存率		相対生存率					
	N	95%CI	95%CI					
	1年	79	0.924	0.839	0.965	0.950	0.862	0.992
	2年	73	0.848	0.747	0.910	0.898	0.792	0.965
	3年	66	0.681	0.565	0.772	0.747	0.620	0.847
	4年	53	0.642	0.525	0.737	0.730	0.598	0.839
	5年	50	0.565	0.448	0.666	0.669	0.530	0.789

表n-4 膀胱 全体および0期のみ

全体		実測生存率		*予後判明率		99.1%	
		N	95%CI		95%CI		
1年	230	0.883	0.834	0.918	0.919	0.868	0.956
2年	203	0.822	0.766	0.865	0.892	0.831	0.939
3年	188	0.677	0.613	0.734	0.768	0.695	0.832
4年	155	0.625	0.559	0.684	0.740	0.662	0.810
5年	143	0.555	0.488	0.616	0.689	0.606	0.765

総合ステージ		*予後判明率 97.5%					
		実測生存率		相対生存率			
II	N	95%CI		95%CI			
1年	403	0.978	0.958	0.988	1.001	0.981	1.012
2年	394	0.965	0.942	0.979	1.014	0.989	1.029
3年	387	0.968	0.933	0.974	1.033	1.007	1.050
4年	380	0.943	0.915	0.961	1.047	1.016	1.068
5年	372	0.925	0.894	0.947	1.059	1.024	1.085
総合ステージ		*予後判明率 100.0%					
		実測生存率		相対生存率			
IV	N	95%CI		95%CI			
1年	145	0.890	0.826	0.931	0.928	0.862	0.971
2年	129	0.786	0.710	0.845	0.854	0.771	0.917
3年	114	0.676	0.593	0.745	0.767	0.673	0.846
4年	98	0.579	0.495	0.655	0.689	0.589	0.779
5年	84	0.503	0.420	0.581	0.631	0.526	0.728

		*予後判明率				97.5%		
60歳代	実測生存率		相対生存率					
	N	95%CI	95%CI					
	1年	445	0.991	0.976	0.997	1.003	0.988	1.009
	2年	441	0.971	0.950	0.983	0.996	0.975	1.008
	3年	429	0.953	0.928	0.969	0.991	0.966	1.008
	4年	417	0.934	0.907	0.954	0.987	0.958	1.008
	5年	408	0.923	0.894	0.944	0.991	0.960	1.014
		*予後判明率				98.9%		
80歳以上	実測生存率		相対生存率					
	N	95%CI	95%CI					
	1年	181	0.867	0.808	0.909	0.944	0.880	0.990
	2年	156	0.828	0.765	0.876	0.983	0.908	1.040
	3年	149	0.745	0.674	0.802	0.972	0.880	1.047
	4年	133	0.666	0.592	0.730	0.965	0.858	1.058
	5年	119	0.610	0.535	0.677	0.994	0.871	1.103

総合ステージ		*予後判明率 97.9%					
		実測生存率		相対生存率			
II	N	95%CI		95%CI			
1年	47	0.957	0.840	0.989	1.006	0.883	1.040
2年	45	0.871	0.736	0.940	0.963	0.814	1.039
3年	40	0.719	0.566	0.826	0.841	0.661	0.966
4年	33	0.632	0.476	0.753	0.780	0.588	0.929
5年	29	0.523	0.371	0.655	0.684	0.485	0.856
総合ステージ		*予後判明率 100.0%					
		実測生存率		相対生存率			
IV	N	95%CI		95%CI			
1年	27	0.556	0.352	0.718	0.573	0.363	0.741
2年	15	0.407	0.225	0.582	0.431	0.238	0.615
3年	11	0.222	0.090	0.390	0.241	0.098	0.422
4年	6	0.222	0.090	0.390	0.246	0.100	0.431
5年	6	0.222	0.090	0.390	0.251	0.102	0.441

		*予後判明率				96.2%	
女性	実測生存率			相対生存率			
	N		95%CI		95%CI		
1年	53	0.774	0.636	0.865	0.798	0.656	0.892
2年	41	0.678	0.534	0.786	0.721	0.568	0.836
3年	35	0.620	0.475	0.736	0.684	0.524	0.812
4年	32	0.562	0.418	0.683	0.644	0.479	0.783
5年	29	0.542	0.399	0.665	0.648	0.476	0.795

		*予後判明率 97.9%					
60歳代	実測生存率		相対生存率				
	N	95%CI		95%CI			
1年	47	0.979	0.858	0.997	0.989	0.867	1.007
2年	46	0.979	0.858	0.997	1.000	0.877	1.018
3年	46	0.872	0.738	0.941	0.902	0.762	0.972
4年	41	0.809	0.664	0.895	0.846	0.695	0.937
5年	38	0.765	0.617	0.863	0.811	0.653	0.914
		*予後判明率 100.0%					
80歳以上	実測生存率		相対生存率				
	N	95%CI		95%CI			
1年	82	0.781	0.675	0.856	0.847	0.732	0.929
2年	64	0.695	0.583	0.783	0.824	0.691	0.927
3年	57	0.537	0.423	0.637	0.699	0.551	0.830
4年	44	0.463	0.353	0.567	0.667	0.508	0.815
5年	38	0.366	0.263	0.469	0.590	0.424	0.756

表o-1 血液 生存率

		*予後判明率 98.5%			
悪性リンパ腫	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI		
1年	531	0.845	0.812 0.874	0.864	0.830 0.893
2年	448	0.766	0.728 0.800	0.800	0.759 0.835
3年	406	0.727	0.686 0.762	0.774	0.732 0.813
4年	384	0.692	0.651 0.730	0.754	0.709 0.795
5年	364	0.660	0.618 0.699	0.736	0.689 0.779
		*予後判明率 97.1%			
白血病	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI		
1年	207	0.685	0.617 0.744	0.698	0.629 0.758
2年	141	0.592	0.521 0.656	0.611	0.539 0.677
3年	119	0.547	0.476 0.612	0.573	0.499 0.641
4年	108	0.501	0.431 0.568	0.533	0.458 0.604
5年	99	0.486	0.416 0.553	0.526	0.450 0.598

表o-2 血液 性別生存率

		*予後判明率 98.0%			
男性	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI		
1年	562	0.777	0.741 0.810	0.800	0.762 0.833
2年	436	0.663	0.622 0.701	0.700	0.657 0.740
3年	371	0.602	0.560 0.641	0.653	0.608 0.696
4年	334	0.561	0.518 0.601	0.625	0.578 0.670
5年	309	0.517	0.474 0.557	0.594	0.545 0.640

表o-3 血液 年齢群別生存率

		*予後判明率 94.4%			
40歳未満	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI		
1年	71	0.859	0.754 0.922	0.860	0.754 0.922
2年	61	0.845	0.738 0.911	0.846	0.738 0.912
3年	59	0.816	0.704 0.889	0.817	0.705 0.890
4年	56	0.787	0.672 0.866	0.788	0.673 0.867
5年	54	0.787	0.672 0.866	0.789	0.673 0.868
		*予後判明率 98.5%			
50歳代	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI		
1年	137	0.868	0.799 0.915	0.871	0.802 0.918
2年	118	0.795	0.717 0.853	0.801	0.722 0.860
3年	108	0.750	0.669 0.815	0.759	0.677 0.824
4年	102	0.736	0.653 0.802	0.747	0.664 0.814
5年	100	0.706	0.622 0.775	0.721	0.635 0.791
		*予後判明率 98.4%			
70歳代	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI		
1年	309	0.786	0.736 0.828	0.805	0.753 0.847
2年	242	0.659	0.604 0.709	0.692	0.634 0.745
3年	203	0.581	0.524 0.634	0.627	0.565 0.684
4年	179	0.526	0.468 0.580	0.584	0.520 0.644
5年	159	0.503	0.445 0.557	0.575	0.510 0.638

表o-4 血液 全体

		*予後判明率 98.1%			
全体	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI		
1年	1,009	0.790	0.763 0.814	0.808	0.781 0.832
2年	794	0.694	0.664 0.721	0.725	0.694 0.754
3年	695	0.637	0.606 0.666	0.680	0.647 0.711
4年	633	0.591	0.560 0.621	0.646	0.612 0.678
5年	585	0.558	0.527 0.588	0.623	0.588 0.657

		*予後判明率 99.1%			
多発性骨髄腫	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI		
1年	107	0.748	0.654 0.819	0.766	0.670 0.840
2年	80	0.673	0.575 0.753	0.706	0.604 0.790
3年	72	0.608	0.508 0.693	0.653	0.547 0.745
4年	65	0.533	0.434 0.622	0.588	0.479 0.687
5年	57	0.476	0.379 0.567	0.540	0.430 0.643
		*予後判明率 97.6%			
他の造血器腫瘍	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI		
1年	164	0.768	0.695 0.825	0.789	0.715 0.848
2年	125	0.602	0.522 0.672	0.637	0.553 0.712
3年	98	0.478	0.399 0.552	0.521	0.436 0.602
4年	76	0.414	0.338 0.489	0.466	0.380 0.550
5年	65	0.370	0.296 0.444	0.430	0.344 0.516

		*予後判明率 98.2%			
女性	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI		
1年	447	0.805	0.765 0.839	0.817	0.777 0.852
2年	358	0.733	0.689 0.771	0.755	0.710 0.795
3年	324	0.681	0.635 0.722	0.712	0.665 0.756
4年	299	0.630	0.584 0.674	0.671	0.621 0.717
5年	276	0.610	0.563 0.654	0.660	0.609 0.707

		*予後判明率 94.7%			
40歳代	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI		
1年	38	0.895	0.743 0.959	0.896	0.745 0.961
2年	34	0.841	0.680 0.925	0.844	0.683 0.928
3年	31	0.841	0.680 0.925	0.845	0.684 0.930
4年	30	0.841	0.680 0.925	0.847	0.685 0.932
5年	30	0.841	0.680 0.925	0.849	0.686 0.934

		*予後判明率 98.5%			
60歳代	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI		
1年	267	0.857	0.809 0.894	0.865	0.817 0.902
2年	228	0.767	0.711 0.813	0.781	0.724 0.828
3年	203	0.714	0.656 0.764	0.734	0.674 0.786
4年	188	0.665	0.604 0.718	0.691	0.628 0.746
5年	175	0.627	0.565 0.682	0.658	0.594 0.716

		*予後判明率 98.9%			
80歳以上	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI		
1年	187	0.594	0.520 0.660	0.636	0.557 0.707
2年	111	0.487	0.413 0.556	0.561	0.476 0.641
3年	91	0.427	0.356 0.497	0.533	0.444 0.620
4年	78	0.367	0.298 0.436	0.499	0.405 0.593
5年	67	0.301	0.237 0.368	0.452	0.355 0.552