

## 生存率の集計について

### <集計対象>

院内がん登録 2013－2014年診断症例  
拠点病院のみ  
症例区分2,3のみ  
総合ステージ0期は除く(0期のみ別集計)  
診断時年齢100歳未満

\*集計単位が10未満となる場合は、表示していません。

表a-1 食道 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 100.0%					
I	N	実測生存率		相対生存率			
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	110	<b>0.946</b>	0.883	0.975	<b>0.969</b>	0.904	0.999
2年	104	<b>0.836</b>	0.753	0.894	<b>0.877</b>	0.790	0.937
3年	92	<b>0.782</b>	0.692	0.848	<b>0.840</b>	0.744	0.911
4年	86	<b>0.727</b>	0.634	0.801	<b>0.799</b>	0.697	0.880
5年	80	<b>0.646</b>	0.548	0.727	<b>0.728</b>	0.619	0.820

  

総合ステージ		*予後判明率 98.8%					
III	N	実測生存率		相対生存率			
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	84	<b>0.667</b>	0.555	0.756	<b>0.679</b>	0.566	0.771
2年	56	<b>0.536</b>	0.424	0.635	<b>0.556</b>	0.440	0.660
3年	45	<b>0.393</b>	0.289	0.495	<b>0.416</b>	0.306	0.524
4年	33	<b>0.321</b>	0.225	0.422	<b>0.345</b>	0.242	0.453
5年	27	<b>0.309</b>	0.214	0.409	<b>0.338</b>	0.234	0.447

表a-2 食道 性別生存率

男性		*予後判明率 99.2%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	244	<b>0.721</b>	0.660	0.773	<b>0.738</b>	0.676	0.791
2年	175	<b>0.577</b>	0.512	0.636	<b>0.604</b>	0.536	0.666
3年	140	<b>0.478</b>	0.414	0.539	<b>0.513</b>	0.444	0.578
4年	116	<b>0.432</b>	0.370	0.494	<b>0.475</b>	0.406	0.542
5年	105	<b>0.399</b>	0.338	0.460	<b>0.450</b>	0.380	0.518

表a-3 食道 年齢群別生存率

60歳未満		*予後判明率 100.0%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	50	<b>0.740</b>	0.595	0.840	<b>0.743</b>	0.597	0.843
2年	37	<b>0.580</b>	0.432	0.702	<b>0.584</b>	0.435	0.707
3年	29	<b>0.500</b>	0.356	0.628	<b>0.505</b>	0.359	0.635
4年	25	<b>0.460</b>	0.319	0.590	<b>0.467</b>	0.324	0.599
5年	23	<b>0.420</b>	0.283	0.551	<b>0.428</b>	0.288	0.561

  

70歳代		*予後判明率 97.9%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	96	<b>0.780</b>	0.683	0.851	<b>0.800</b>	0.701	0.873
2年	74	<b>0.664</b>	0.560	0.749	<b>0.700</b>	0.590	0.789
3年	63	<b>0.527</b>	0.422	0.622	<b>0.571</b>	0.458	0.674
4年	50	<b>0.464</b>	0.361	0.560	<b>0.520</b>	0.405	0.628
5年	44	<b>0.432</b>	0.331	0.528	<b>0.503</b>	0.385	0.615

表a-4 食道 全体および0期のみ

全体		*予後判明率 99.3%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	300	<b>0.726</b>	0.672	0.773	<b>0.742</b>	0.687	0.790
2年	217	<b>0.592</b>	0.534	0.646	<b>0.618</b>	0.557	0.673
3年	177	<b>0.495</b>	0.437	0.550	<b>0.527</b>	0.466	0.586
4年	148	<b>0.448</b>	0.391	0.504	<b>0.487</b>	0.425	0.547
5年	134	<b>0.405</b>	0.349	0.460	<b>0.449</b>	0.387	0.511

表b-1 胃 ステージ別生存率

総合ステージ I		*予後判明率 98.6%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	1,324	<b>0.963</b>	0.951	0.972	<b>0.991</b>	0.979	1.000
2年	1,271	<b>0.925</b>	0.909	0.938	<b>0.981</b>	0.965	0.995
3年	1,217	<b>0.894</b>	0.876	0.909	<b>0.979</b>	0.959	0.996
4年	1,174	<b>0.861</b>	0.841	0.879	<b>0.976</b>	0.954	0.996
5年	1,128	<b>0.822</b>	0.800	0.842	<b>0.967</b>	0.941	0.990

  

総合ステージ III		*予後判明率 100.0%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	239	<b>0.741</b>	0.680	0.791	<b>0.767</b>	0.704	0.820
2年	177	<b>0.544</b>	0.479	0.605	<b>0.580</b>	0.511	0.645
3年	130	<b>0.444</b>	0.380	0.505	<b>0.487</b>	0.417	0.554
4年	106	<b>0.364</b>	0.303	0.425	<b>0.412</b>	0.344	0.481
5年	87	<b>0.314</b>	0.256	0.373	<b>0.368</b>	0.300	0.437

表b-2 胃 性別生存率

男性		*予後判明率 98.9%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	1,491	<b>0.838</b>	0.818	0.856	<b>0.867</b>	0.847	0.886
2年	1,243	<b>0.732</b>	0.709	0.754	<b>0.784</b>	0.759	0.807
3年	1,084	<b>0.675</b>	0.651	0.699	<b>0.750</b>	0.722	0.775
4年	998	<b>0.633</b>	0.608	0.657	<b>0.731</b>	0.702	0.758
5年	933	<b>0.593</b>	0.568	0.618	<b>0.714</b>	0.683	0.743

表b-3 胃 年齢群別生存率

60歳未満		*予後判明率 98.5%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	269	<b>0.858</b>	0.810	0.895	<b>0.861</b>	0.813	0.898
2年	229	<b>0.787</b>	0.733	0.831	<b>0.792</b>	0.738	0.837
3年	209	<b>0.745</b>	0.689	0.793	<b>0.753</b>	0.696	0.802
4年	198	<b>0.712</b>	0.653	0.762	<b>0.722</b>	0.662	0.773
5年	188	<b>0.693</b>	0.633	0.744	<b>0.705</b>	0.645	0.758

  

70歳代		*予後判明率 99.1%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	789	<b>0.870</b>	0.845	0.892	<b>0.892</b>	0.866	0.914
2年	683	<b>0.776</b>	0.745	0.804	<b>0.816</b>	0.784	0.845
3年	609	<b>0.716</b>	0.683	0.746	<b>0.775</b>	0.740	0.808
4年	562	<b>0.672</b>	0.638	0.703	<b>0.750</b>	0.712	0.786
5年	525	<b>0.629</b>	0.594	0.662	<b>0.728</b>	0.688	0.766

表b-4 胃 全体

全体		*予後判明率 98.9%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	2,191	<b>0.837</b>	0.821	0.852	<b>0.862</b>	0.846	0.877
2年	1,825	<b>0.734</b>	0.715	0.752	<b>0.779</b>	0.759	0.798
3年	1,597	<b>0.682</b>	0.662	0.701	<b>0.746</b>	0.724	0.767
4年	1,481	<b>0.639</b>	0.618	0.658	<b>0.723</b>	0.700	0.745
5年	1,385	<b>0.601</b>	0.580	0.621	<b>0.706</b>	0.681	0.729

\*予後判明率 100.0%

総合ステージ II		*予後判明率 100.0%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	44	<b>0.750</b>	0.594	0.853	<b>0.769</b>	0.609	0.875
2年	33	<b>0.591</b>	0.432	0.719	<b>0.617</b>	0.451	0.751
3年	26	<b>0.432</b>	0.284	0.571	<b>0.458</b>	0.302	0.605
4年	19	<b>0.409</b>	0.265	0.548	<b>0.441</b>	0.285	0.591
5年	18	<b>0.409</b>	0.265	0.548	<b>0.446</b>	0.288	0.598

  

総合ステージ IV		*予後判明率 98.3%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	60	<b>0.395</b>	0.272	0.516	<b>0.402</b>	0.277	0.525
2年	23	<b>0.240</b>	0.141	0.355	<b>0.248</b>	0.145	0.366
3年	14	<b>0.172</b>	0.089	0.278	<b>0.180</b>	0.093	0.292
4年	10	<b>0.155</b>	0.076	0.258	<b>0.165</b>	0.082	0.276
5年	9	<b>0.103</b>	0.042	0.196	<b>0.112</b>	0.046	0.214

\*予後判明率 100.0%

女性		*予後判明率 100.0%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	56	<b>0.750</b>	0.615	0.844	<b>0.760</b>	0.623	0.855
2年	42	<b>0.661</b>	0.521	0.768	<b>0.676</b>	0.533	0.786
3年	37	<b>0.571</b>	0.432	0.689	<b>0.590</b>	0.446	0.711
4年	32	<b>0.518</b>	0.381	0.639	<b>0.540</b>	0.397	0.666
5年	29	<b>0.429</b>	0.298	0.553	<b>0.451</b>	0.313	0.581

\*予後判明率 100.0%

60歳代		*予後判明率 100.0%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	120	<b>0.750</b>	0.662	0.818	<b>0.758</b>	0.670	0.827
2年	90	<b>0.633</b>	0.540	0.713	<b>0.648</b>	0.553	0.729
3年	76	<b>0.567</b>	0.473	0.650	<b>0.587</b>	0.490	0.673
4年	68	<b>0.533</b>	0.440	0.618	<b>0.559</b>	0.462	0.648
5年	64	<b>0.467</b>	0.376	0.553	<b>0.496</b>	0.399	0.588

\*予後判明率 100.0%

80歳以上		*予後判明率 100.0%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	34	<b>0.471</b>	0.298	0.625	<b>0.510</b>	0.323	0.677
2年	16	<b>0.265</b>	0.132	0.418	<b>0.311</b>	0.155	0.491
3年	9	<b>0.147</b>	0.054	0.285	<b>0.189</b>	0.069	0.366
4年	5	<b>0.088</b>	0.023	0.211	<b>0.122</b>	0.031	0.293
5年	3	<b>0.088</b>	0.023	0.211	<b>0.133</b>	0.034	0.319

\*予後判明率 100.0%

0期		*予後判明率 100.0%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	61	<b>0.951</b>	0.855	0.984	<b>0.973</b>	0.876	1.007
2年	58	<b>0.869</b>	0.755	0.932	<b>0.911</b>	0.792	0.978
3年	53	<b>0.771</b>	0.644	0.857	<b>0.829</b>	0.693	0.923
4年	47	<b>0.738</b>	0.608	0.830	<b>0.818</b>	0.674	0.920
5年	45	<b>0.689</b>	0.556	0.789	<b>0.789</b>	0.637	0.903

\*予後判明率 99.5%

総合ステージ II		*予後判明率 99.5%					
N	実測生存率		相対生存率				
	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI			
1年	205	<b>0.863</b>	0.808	0.904	<b>0.896</b>	0.838	0.937
2年	177	<b>0.751</b>	0.686	0.805	<b>0.802</b>	0.733	0.859
3年	154	<b>0.707</b>	0.640	0.765	<b>0.778</b>	0.704	0.841
4年	145	<b>0.629</b>	0.559	0.691	<b>0.714</b>	0.634	0.784
5年	129	<b>0.585</b>	0.515	0.649	<b>0.686</b>	0.603	0.761

表c-1 大腸 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 98.2%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	439	<b>0.941</b>	0.914	0.959	<b>0.966</b>	0.939	0.985
2年	412	<b>0.920</b>	0.891	0.942	<b>0.970</b>	0.939	0.993
3年	401	<b>0.895</b>	0.862	0.920	<b>0.970</b>	0.935	0.998
4年	387	<b>0.860</b>	0.824	0.889	<b>0.961</b>	0.921	0.994
5年	371	<b>0.816</b>	0.776	0.849	<b>0.942</b>	0.897	0.981

  

総合ステージ III		*予後判明率 98.1%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	475	<b>0.930</b>	0.904	0.950	<b>0.954</b>	0.927	0.975
2年	440	<b>0.854</b>	0.819	0.883	<b>0.899</b>	0.862	0.929
3年	403	<b>0.786</b>	0.746	0.820	<b>0.851</b>	0.808	0.888
4年	368	<b>0.730</b>	0.688	0.768	<b>0.814</b>	0.767	0.856
5年	340	<b>0.675</b>	0.630	0.715	<b>0.775</b>	0.724	0.821

表c-2 大腸 性別生存率

男性		*予後判明率 98.5%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	1,076	<b>0.874</b>	0.852	0.892	<b>0.903</b>	0.880	0.922
2年	938	<b>0.804</b>	0.778	0.826	<b>0.857</b>	0.831	0.881
3年	859	<b>0.735</b>	0.708	0.760	<b>0.811</b>	0.781	0.839
4年	780	<b>0.683</b>	0.654	0.710	<b>0.783</b>	0.750	0.814
5年	722	<b>0.637</b>	0.607	0.665	<b>0.760</b>	0.725	0.793

表c-3 大腸 年齢別生存率

60歳未満		*予後判明率 99.0%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	307	<b>0.938</b>	0.905	0.960	<b>0.941</b>	0.907	0.963
2年	287	<b>0.879</b>	0.837	0.911	<b>0.885</b>	0.842	0.917
3年	268	<b>0.817</b>	0.769	0.856	<b>0.825</b>	0.776	0.864
4年	249	<b>0.768</b>	0.716	0.811	<b>0.778</b>	0.726	0.822
5年	234	<b>0.738</b>	0.685	0.784	<b>0.751</b>	0.697	0.798

  

70歳代		*予後判明率 99.3%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	587	<b>0.865</b>	0.835	0.891	<b>0.885</b>	0.854	0.910
2年	508	<b>0.779</b>	0.743	0.810	<b>0.815</b>	0.777	0.848
3年	457	<b>0.710</b>	0.672	0.745	<b>0.763</b>	0.722	0.800
4年	416	<b>0.669</b>	0.630	0.706	<b>0.740</b>	0.696	0.780
5年	391	<b>0.633</b>	0.593	0.671	<b>0.722</b>	0.676	0.765

表c-4 大腸 全体および0期のみ

全体		*予後判明率 98.5%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	1,825	<b>0.874</b>	0.858	0.889	<b>0.899</b>	0.882	0.914
2年	1,592	<b>0.789</b>	0.770	0.807	<b>0.834</b>	0.813	0.853
3年	1,433	<b>0.724</b>	0.703	0.744	<b>0.788</b>	0.765	0.810
4年	1,307	<b>0.677</b>	0.655	0.698	<b>0.761</b>	0.736	0.785
5年	1,217	<b>0.634</b>	0.611	0.656	<b>0.738</b>	0.712	0.763

表d-1 肝および肝胆管 ステージ別生存率

取扱い規約ステージ I		*予後判明率 99.3%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	149	<b>0.946</b>	0.896	0.973	<b>0.968</b>	0.916	0.995
2年	141	<b>0.852</b>	0.785	0.900	<b>0.893</b>	0.822	0.943
3年	127	<b>0.732</b>	0.653	0.795	<b>0.786</b>	0.701	0.855
4年	109	<b>0.604</b>	0.521	0.677	<b>0.666</b>	0.574	0.747
5年	90	<b>0.567</b>	0.473	0.632	<b>0.630</b>	0.535	0.715

  

取扱い規約ステージ III		*予後判明率 100.0%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	139	<b>0.727</b>	0.644	0.793	<b>0.745</b>	0.661	0.813
2年	101	<b>0.576</b>	0.489	0.653	<b>0.604</b>	0.513	0.685
3年	80	<b>0.432</b>	0.348	0.512	<b>0.465</b>	0.375	0.551
4年	60	<b>0.345</b>	0.268	0.424	<b>0.382</b>	0.296	0.469
5年	48	<b>0.281</b>	0.209	0.357	<b>0.320</b>	0.238	0.407

表d-2 肝および肝胆管 性別生存率

男性		*予後判明率 99.2%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	509	<b>0.731</b>	0.690	0.767	<b>0.752</b>	0.710	0.789
2年	371	<b>0.624</b>	0.580	0.665	<b>0.661</b>	0.615	0.704
3年	316	<b>0.529</b>	0.485	0.572	<b>0.578</b>	0.529	0.624
4年	268	<b>0.440</b>	0.397	0.483	<b>0.496</b>	0.447	0.544
5年	222	<b>0.379</b>	0.336	0.421	<b>0.440</b>	0.391	0.489

表d-3 肝および肝胆管 年齢別生存率

60歳未満		*予後判明率 98.8%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	80	<b>0.748</b>	0.638	0.830	<b>0.752</b>	0.640	0.833
2年	59	<b>0.622</b>	0.505	0.718	<b>0.627</b>	0.510	0.724
3年	49	<b>0.571</b>	0.455	0.671	<b>0.579</b>	0.461	0.680
4年	45	<b>0.469</b>	0.357	0.574	<b>0.478</b>	0.363	0.585
5年	37	<b>0.406</b>	0.298	0.511	<b>0.416</b>	0.305	0.524

  

70歳代		*予後判明率 99.6%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	258	<b>0.771</b>	0.715	0.818	<b>0.790</b>	0.732	0.837
2年	199	<b>0.667</b>	0.606	0.721	<b>0.700</b>	0.636	0.757
3年	172	<b>0.550</b>	0.488	0.609	<b>0.594</b>	0.526	0.657
4年	142	<b>0.469</b>	0.407	0.528	<b>0.522</b>	0.453	0.588
5年	121	<b>0.403</b>	0.343	0.462	<b>0.463</b>	0.394	0.531

表d-4 肝および肝胆管 全体

全体		*予後判明率 99.2%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	738	<b>0.740</b>	0.706	0.770	<b>0.759</b>	0.725	0.790
2年	545	<b>0.627</b>	0.591	0.661	<b>0.660</b>	0.623	0.696
3年	461	<b>0.530</b>	0.494	0.566	<b>0.575</b>	0.535	0.613
4年	390	<b>0.447</b>	0.411	0.483	<b>0.499</b>	0.459	0.539
5年	328	<b>0.387</b>	0.352	0.422	<b>0.445</b>	0.405	0.486

総合ステージ II		*予後判明率 98.6%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	504	<b>0.933</b>	0.907	0.951	<b>0.963</b>	0.937	0.983
2年	470	<b>0.893</b>	0.862	0.917	<b>0.953</b>	0.921	0.979
3年	450	<b>0.849</b>	0.815	0.878	<b>0.939</b>	0.901	0.971
4年	426	<b>0.813</b>	0.776	0.845	<b>0.936</b>	0.893	0.972
5年	406	<b>0.779</b>	0.740	0.813	<b>0.936</b>	0.889	0.977

  

総合ステージ IV		*予後判明率 99.3%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	401	<b>0.665</b>	0.617	0.709	<b>0.683</b>	0.633	0.728
2年	266	<b>0.445</b>	0.396	0.493	<b>0.467</b>	0.415	0.517
3年	177	<b>0.314</b>	0.269	0.360	<b>0.337</b>	0.289	0.386
4年	125	<b>0.249</b>	0.208	0.292	<b>0.273</b>	0.228	0.321
5年	99	<b>0.211</b>	0.172	0.252	<b>0.238</b>	0.194	0.284

女性		*予後判明率 98.5%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	749	<b>0.876</b>	0.850	0.897	<b>0.894</b>	0.868	0.916
2年	654	<b>0.769</b>	0.737	0.797	<b>0.801</b>	0.768	0.831
3年	574	<b>0.708</b>	0.674	0.739	<b>0.755</b>	0.719	0.788
4年	527	<b>0.668</b>	0.633	0.700	<b>0.730</b>	0.692	0.765
5年	495	<b>0.630</b>	0.594	0.663	<b>0.707</b>	0.667	0.745

60歳代		*予後判明率 98.4%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	494	<b>0.911</b>	0.882	0.933	<b>0.919</b>	0.890	0.942
2年	449	<b>0.834</b>	0.798	0.864	<b>0.850</b>	0.813	0.881
3年	410	<b>0.777</b>	0.737	0.811	<b>0.800</b>	0.759	0.835
4年	378	<b>0.735</b>	0.694	0.772	<b>0.766</b>	0.723	0.805
5年	356	<b>0.692</b>	0.649	0.731	<b>0.730</b>	0.685	0.771

80歳以上		*予後判明率 97.3%					
		実測生存率		相対生存率		95%CI	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	437	<b>0.801</b>	0.760	0.835	<b>0.863</b>	0.819	0.900
2年	348	<b>0.690</b>	0.644	0.731	<b>0.803</b>	0.750	0.851
3年	298	<b>0.618</b>	0.570	0.662	<b>0.785</b>	0.724	0.840
4年	264	<b>0.557</b>	0.508	0.602	<b>0.780</b>	0.713	0.844
5年	236	<b>0.495</b>	0.447	0.5			

表e-1 肝細胞癌 ステージ別生存率

		*予後判明率 99.3%				
取扱い規約 ステージI	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	144	<b>0.951</b>	0.901	0.977	<b>0.973</b>	0.921 0.999
2年	137	<b>0.864</b>	0.785	0.902	<b>0.896</b>	0.823 0.946
3年	123	<b>0.729</b>	0.649	0.794	<b>0.784</b>	0.698 0.854
4年	105	<b>0.604</b>	0.519	0.679	<b>0.667</b>	0.573 0.749
5年	87	<b>0.562</b>	0.477	0.639	<b>0.637</b>	0.541 0.723

		*予後判明率 100.0%				
取扱い規約 ステージIII	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	113	<b>0.743</b>	0.652	0.814	<b>0.762</b>	0.668 0.834
2年	84	<b>0.593</b>	0.497	0.677	<b>0.622</b>	0.521 0.710
3年	67	<b>0.487</b>	0.392	0.575	<b>0.524</b>	0.422 0.618
4年	55	<b>0.389</b>	0.300	0.478	<b>0.431</b>	0.331 0.528
5年	44	<b>0.310</b>	0.227	0.396	<b>0.354</b>	0.259 0.452

表e-2 肝細胞癌 性別生存率

		*予後判明率 99.3%				
男性	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	449	<b>0.764</b>	0.722	0.801	<b>0.786</b>	0.743 0.824
2年	343	<b>0.657</b>	0.611	0.699	<b>0.696</b>	0.647 0.740
3年	294	<b>0.572</b>	0.525	0.616	<b>0.624</b>	0.573 0.673
4年	256	<b>0.478</b>	0.431	0.523	<b>0.538</b>	0.485 0.589
5年	213	<b>0.411</b>	0.365	0.456	<b>0.477</b>	0.424 0.530

表e-3 肝細胞癌 年齢群別生存率

		*予後判明率 100.0%				
60歳未満	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	69	<b>0.739</b>	0.618	0.827	<b>0.742</b>	0.621 0.831
2年	51	<b>0.652</b>	0.528	0.752	<b>0.658</b>	0.532 0.758
3年	45	<b>0.594</b>	0.469	0.699	<b>0.603</b>	0.476 0.709
4年	41	<b>0.493</b>	0.371	0.604	<b>0.502</b>	0.378 0.616
5年	34	<b>0.435</b>	0.317	0.547	<b>0.446</b>	0.325 0.561

		*予後判明率 99.5%				
70歳代	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	217	<b>0.825</b>	0.767	0.869	<b>0.845</b>	0.786 0.890
2年	179	<b>0.728</b>	0.664	0.782	<b>0.765</b>	0.697 0.822
3年	158	<b>0.618</b>	0.549	0.679	<b>0.667</b>	0.593 0.733
4年	134	<b>0.535</b>	0.466	0.598	<b>0.595</b>	0.519 0.666
5年	116	<b>0.456</b>	0.389	0.521	<b>0.524</b>	0.447 0.598

表e-4 肝細胞癌 全体

		*予後判明率 99.2%				
全体	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	635	<b>0.780</b>	0.745	0.810	<b>0.800</b>	0.765 0.831
2年	495	<b>0.679</b>	0.641	0.713	<b>0.715</b>	0.675 0.752
3年	430	<b>0.586</b>	0.546	0.623	<b>0.635</b>	0.592 0.675
4年	371	<b>0.495</b>	0.456	0.534	<b>0.553</b>	0.509 0.596
5年	313	<b>0.427</b>	0.388	0.465	<b>0.492</b>	0.447 0.536

表f-1 肝内胆管 ステージ別生存率

		*予後判明率				
総合ステージ I	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年						
2年						
3年						
4年						
5年						

		*予後判明率 100.0%				
総合ステージ III	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	26	<b>0.654</b>	0.440	0.803	<b>0.672</b>	0.452 0.825
2年	17	<b>0.500</b>	0.299	0.672	<b>0.526</b>	0.315 0.707
3年	13	<b>0.192</b>	0.070	0.360	<b>0.208</b>	0.076 0.389
4年	5	<b>0.154</b>	0.048	0.315	<b>0.169</b>	0.053 0.346
5年	4	<b>0.154</b>	0.048	0.315	<b>0.172</b>	0.054 0.352

表f-2 肝内胆管 性別生存率

		*予後判明率 98.3%				
男性	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	60	<b>0.479</b>	0.348	0.598	<b>0.494</b>	0.359 0.617
2年	28	<b>0.376</b>	0.255	0.497	<b>0.399</b>	0.270 0.527
3年	22	<b>0.205</b>	0.114	0.316	<b>0.225</b>	0.124 0.346
4年	12	<b>0.154</b>	0.076	0.257	<b>0.174</b>	0.086 0.290
5年	9	<b>0.137</b>	0.064	0.237	<b>0.160</b>	0.075 0.276

表f-3 肝内胆管 年齢群別生存率

		*予後判明率 90.9%				
60歳未満	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	11	<b>0.810</b>	0.429	0.949	<b>0.812</b>	0.430 0.952
2年	8	<b>0.405</b>	0.125	0.675	<b>0.407</b>	0.126 0.679
3年	4	<b>0.405</b>	0.125	0.675	<b>0.409</b>	0.127 0.682
4年	4	<b>0.304</b>	0.072	0.582	<b>0.308</b>	0.074 0.591
5年	3	<b>0.202</b>	0.031	0.478	<b>0.206</b>	0.032 0.488

		*予後判明率 100.0%				
70歳代	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	41	<b>0.488</b>	0.329	0.629	<b>0.499</b>	0.337 0.643
2年	20	<b>0.342</b>	0.203	0.485	<b>0.357</b>	0.212 0.508
3年	14	<b>0.195</b>	0.092	0.327	<b>0.210</b>	0.099 0.352
4年	8	<b>0.122</b>	0.045	0.241	<b>0.135</b>	0.050 0.267
5年	5	<b>0.122</b>	0.045	0.241	<b>0.141</b>	0.052 0.277

表f-4 肝内胆管 全体

		*予後判明率 99.0%				
全体	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	103	<b>0.493</b>	0.393	0.585	<b>0.505</b>	0.403 0.599
2年	50	<b>0.306</b>	0.219	0.396	<b>0.320</b>	0.230 0.415
3年	31	<b>0.187</b>	0.118	0.268	<b>0.202</b>	0.128 0.290
4年	19	<b>0.148</b>	0.087	0.224	<b>0.164</b>	0.096 0.247
5年	15	<b>0.138</b>	0.080	0.212	<b>0.157</b>	0.090 0.241

		*予後判明率 99.2%				
取扱い規約 ステージII	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	258	<b>0.923</b>	0.882	0.949	<b>0.949</b>	0.908 0.977
2年	238	<b>0.833</b>	0.782	0.874	<b>0.883</b>	0.828 0.925
3年	215	<b>0.736</b>	0.678	0.786	<b>0.805</b>	0.741 0.859
4年	190	<b>0.643</b>	0.581	0.698	<b>0.726</b>	0.656 0.788
5年	165	<b>0.542</b>	0.479	0.600	<b>0.632</b>	0.559 0.700

		*予後判明率 98.2%				
取扱い規約 ステージIV	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	110	<b>0.291</b>	0.209	0.377	<b>0.298</b>	0.215 0.387
2年	32	<b>0.217</b>	0.145	0.298	<b>0.228</b>	0.153 0.313
3年	23	<b>0.179</b>	0.114	0.257	<b>0.193</b>	0.122 0.276
4年	19	<b>0.142</b>	0.084	0.214	<b>0.156</b>	0.093 0.237
5年	15	<b>0.132</b>	0.076	0.203	<b>0.150</b>	0.087 0.231

		*予後判明率 98.9%				
女性	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	186	<b>0.817</b>	0.754	0.866	<b>0.834</b>	0.769 0.884
2年	152	<b>0.731</b>	0.661	0.789	<b>0.763</b>	0.690 0.823
3年	136	<b>0.618</b>	0.544	0.684	<b>0.661</b>	0.582 0.730
4年	115	<b>0.538</b>	0.463	0.606	<b>0.590</b>	0.508 0.665
5年	100	<b>0.467</b>	0.394	0.537	<b>0.527</b>	0.444 0.606

		*予後判明率 99.1%				
60歳代	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	211	<b>0.801</b>	0.740	0.849	<b>0.809</b>	0.748 0.857
2年	169	<b>0.711</b>	0.645	0.767	<b>0.726</b>	0.658 0.783
3年	150	<b>0.640</b>	0.571	0.701	<b>0.660</b>	0.589 0.723
4年	135	<b>0.573</b>	0.504	0.637	<b>0.599</b>	0.526 0.665
5年	120	<b>0.520</b>	0.451	0.585	<b>0.551</b>	0.477 0.620

		*予後判明率 98.6%				
80歳以上	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	138	<b>0.696</b>	0.612	0.765	<b>0.743</b>	0.653 0.817
2年	96	<b>0.565</b>	0.478	0.643	<b>0.647</b>	0.547 0.736
3年	77	<b>0.447</b>	0.363	0.528	<b>0.554</b>	0.450 0.655
4年	61	<b>0.315</b>	0.239	0.394	<b>0.426</b>	0.323 0.532
5年	43	<b>0.234</b>	0.167	0.308	<b>0.348</b>	0.248 0.458

		*予後判明率 100.0%				
総合ステージ II	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	11	<b>0.727</b>	0.371	0.903	<b>0.743</b>	0.379 0.923
2年	8	<b>0.727</b>	0.371	0.903	<b>0.758</b>	0.386 0.940
3年	8	<b>0.546</b>	0.229	0.780	<b>0.580</b>	0.243 0.829
4年	6	<b>0.364</b>	0.112	0.627	<b>0.395</b>	0.121 0.680
5年	4	<b>0.364</b>	0.112	0.627	<b>0.403</b>	0.124 0.694

		*予後判明率 98.1%				
総合ステージ IV	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	53	<b>0.333</b>	0.211	0.460	<b>0.341</b>	0.216 0.471
2年	17	<b>0.039</b>	0.007	0.119	<b>0.041</b>	0.008 0.124
3年	2	<b>0.020</b>	0.002	0.091	<b>0.021</b>	0.002 0.098
4年	1	<b>0.020</b>	0.002	0.091	<b>0.022</b>	0.002 0.099
5年	1	<b>0.020</b>	0.002	0.091		

表g-1 膵臓 ステージ別生存率

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
I	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	30	<b>0.900</b>	0.721	0.967	<b>0.916</b>	0.734	0.984
2年	27	<b>0.833</b>	0.645	0.927	<b>0.861</b>	0.667	0.958
3年	25	<b>0.767</b>	0.572	0.881	<b>0.807</b>	0.602	0.927
4年	23	<b>0.700</b>	0.503	0.831	<b>0.750</b>	0.539	0.891
5年	21	<b>0.633</b>	0.437	0.778	<b>0.692</b>	0.477	0.850

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
III	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	61	<b>0.475</b>	0.347	0.594	<b>0.490</b>	0.357	0.612
2年	29	<b>0.230</b>	0.134	0.341	<b>0.242</b>	0.141	0.360
3年	14	<b>0.098</b>	0.040	0.188	<b>0.106</b>	0.043	0.202
4年	6	<b>0.066</b>	0.021	0.146	<b>0.072</b>	0.023	0.160
5年	4	<b>0.033</b>	0.006	0.101	<b>0.037</b>	0.007	0.112

表g-2 膵臓 性別生存率

男性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.4%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	318	<b>0.427</b>	0.372	0.480	<b>0.439</b>	0.382	0.494
2年	135	<b>0.218</b>	0.175	0.265	<b>0.229</b>	0.183	0.278
3年	69	<b>0.123</b>	0.090	0.162	<b>0.132</b>	0.097	0.174
4年	39	<b>0.111</b>	0.079	0.148	<b>0.122</b>	0.087	0.163
5年	34	<b>0.085</b>	0.057	0.119	<b>0.096</b>	0.065	0.134

表g-3 膵臓 年齢群別生存率

60歳未満		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.6%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	69	<b>0.562</b>	0.437	0.670	<b>0.564</b>	0.438	0.672
2年	38	<b>0.340</b>	0.231	0.452	<b>0.342</b>	0.232	0.455
3年	23	<b>0.237</b>	0.144	0.343	<b>0.239</b>	0.145	0.346
4年	16	<b>0.222</b>	0.132	0.326	<b>0.225</b>	0.134	0.330
5年	15	<b>0.192</b>	0.109	0.293	<b>0.195</b>	0.111	0.298

70歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.5%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	188	<b>0.537</b>	0.463	0.605	<b>0.549</b>	0.473	0.619
2年	101	<b>0.298</b>	0.234	0.364	<b>0.311</b>	0.245	0.381
3年	56	<b>0.202</b>	0.148	0.262	<b>0.216</b>	0.159	0.281
4年	38	<b>0.165</b>	0.116	0.221	<b>0.181</b>	0.128	0.243
5年	31	<b>0.127</b>	0.084	0.179	<b>0.144</b>	0.095	0.203

表g-4 膵臓 全体および0期のみ

全体		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.4%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	539	<b>0.447</b>	0.404	0.488	<b>0.459</b>	0.415	0.501
2年	240	<b>0.236</b>	0.201	0.273	<b>0.248</b>	0.211	0.286
3年	127	<b>0.156</b>	0.127	0.188	<b>0.167</b>	0.136	0.201
4年	84	<b>0.130</b>	0.103	0.160	<b>0.142</b>	0.113	0.174
5年	69	<b>0.107</b>	0.083	0.135	<b>0.120</b>	0.092	0.151

表h-1 肺 ステージ別生存率

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.0%	
I	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	866	<b>0.960</b>	0.944	0.971	<b>0.985</b>	0.969	0.997
2年	831	<b>0.889</b>	0.866	0.908	<b>0.938</b>	0.914	0.958
3年	767	<b>0.832</b>	0.806	0.856	<b>0.903</b>	0.874	0.929
4年	716	<b>0.784</b>	0.755	0.810	<b>0.877</b>	0.844	0.906
5年	671	<b>0.749</b>	0.719	0.777	<b>0.863</b>	0.828	0.895

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.4%	
III	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	318	<b>0.700</b>	0.647	0.748	<b>0.719</b>	0.664	0.768
2年	221	<b>0.444</b>	0.388	0.498	<b>0.468</b>	0.409	0.524
3年	140	<b>0.323</b>	0.272	0.375	<b>0.349</b>	0.294	0.405
4年	102	<b>0.269</b>	0.222	0.319	<b>0.299</b>	0.246	0.354
5年	85	<b>0.238</b>	0.192	0.286	<b>0.271</b>	0.219	0.326

表h-2 肺 性別生存率

男性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.2%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	1,284	<b>0.711</b>	0.685	0.735	<b>0.734</b>	0.708	0.759
2年	909	<b>0.525</b>	0.498	0.552	<b>0.561</b>	0.532	0.590
3年	672	<b>0.436</b>	0.409	0.463	<b>0.482</b>	0.452	0.512
4年	556	<b>0.382</b>	0.355	0.408	<b>0.438</b>	0.407	0.468
5年	483	<b>0.349</b>	0.323	0.375	<b>0.415</b>	0.384	0.446

表h-3 肺 年齢群別生存率

60歳未満		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.7%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	228	<b>0.819</b>	0.763	0.864	<b>0.822</b>	0.766	0.867
2年	185	<b>0.669</b>	0.603	0.726	<b>0.673</b>	0.608	0.731
3年	151	<b>0.624</b>	0.558	0.684	<b>0.631</b>	0.564	0.691
4年	140	<b>0.602</b>	0.535	0.663	<b>0.611</b>	0.543	0.672
5年	135	<b>0.575</b>	0.508	0.637	<b>0.586</b>	0.518	0.649

70歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.7%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	635	<b>0.751</b>	0.716	0.783	<b>0.769</b>	0.733	0.801
2年	477	<b>0.598</b>	0.559	0.635	<b>0.628</b>	0.587	0.667
3年	380	<b>0.502</b>	0.463	0.540	<b>0.540</b>	0.498	0.582
4年	318	<b>0.445</b>	0.406	0.484	<b>0.492</b>	0.449	0.535
5年	281	<b>0.414</b>	0.375	0.452	<b>0.471</b>	0.427	0.514

表h-4 肺 全体

全体		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.2%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	1,878	<b>0.751</b>	0.731	0.770	<b>0.772</b>	0.751	0.792
2年	1,407	<b>0.593</b>	0.571	0.615	<b>0.627</b>	0.603	0.650
3年	1,109	<b>0.517</b>	0.494	0.539	<b>0.561</b>	0.536	0.585
4年	963	<b>0.466</b>	0.443	0.488	<b>0.520</b>	0.495	0.545
5年	863	<b>0.432</b>	0.410	0.455	<b>0.497</b>	0.471	0.523

表g-1 膵臓 ステージ別生存率

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.9%	
II	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	183	<b>0.683</b>	0.610	0.745	<b>0.703</b>	0.628	0.767
2年	125	<b>0.404</b>	0.333	0.474	<b>0.425</b>	0.350	0.498
3年	74	<b>0.262</b>	0.201	0.328	<b>0.281</b>	0.215	0.350
4年	48	<b>0.218</b>	0.161	0.280	<b>0.239</b>	0.177	0.307
5年	39	<b>0.184</b>	0.132	0.244	<b>0.207</b>	0.148	0.273

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.6%	
IV	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	261	<b>0.225</b>	0.176	0.277	<b>0.230</b>	0.180	0.284
2年	58	<b>0.054</b>	0.031	0.087	<b>0.057</b>	0.032	0.090
3年	14	<b>0.027</b>	0.012	0.053	<b>0.029</b>	0.013	0.056
4年	7	<b>0.019</b>	0.007	0.042	<b>0.021</b>	0.008	0.046
5年	5	<b>0.012</b>	0.003	0.031	<b>0.013</b>	0.004	0.035

表g-2 膵臓 性別生存率

女性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.6%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	221	<b>0.475</b>	0.408	0.539	<b>0.487</b>	0.419	0.553
2年	105	<b>0.262</b>	0.206	0.322	<b>0.274</b>	0.216	0.336
3年	58	<b>0.204</b>	0.153	0.259	<b>0.216</b>	0.163	0.275
4年	45	<b>0.158</b>	0.114	0.210	<b>0.171</b>	0.123	0.226
5年	35	<b>0.140</b>	0.098	0.189	<b>0.154</b>	0.108	0.208

表g-3 膵臓 年齢群別生存率

60歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.4%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	163	<b>0.466</b>	0.388	0.541	<b>0.471</b>	0.392	0.546
2年	76	<b>0.245</b>	0.182	0.314	<b>0.250</b>	0.186	0.320
3年	40	<b>0.147</b>	0.098	0.206	<b>0.152</b>	0.101	0.212
4年	24	<b>0.116</b>	0.073	0.171	<b>0.121</b>	0.075	0.177
5年	18	<b>0.097</b>	0.057	0.148	<b>0.102</b>	0.060	0.156

80歳以上		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	119	<b>0.210</b>	0.142	0.287	<b>0.226</b>	0.153	0.309
2年	25	<b>0.067</b>	0.032	0.122	<b>0.078</b>	0.036	0.140
3年	8	<b>0.050</b>	0.021	0.100	<b>0.062</b>	0.026	0.124
4年	6	<b>0.042</b>	0.016	0.089	<b>0.056</b>	0.021	0.119
5年	5	<b>0.042</b>	0.016	0.089	<b>0.061</b>	0.023	0.130

表g-4 膵臓 全体および0期のみ

0期		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	11	<b>0.818</b>	0.447	0.951	<b>0.839</b>	0.459	0.975



表i-1 女性乳房 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 98.6%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	619	<b>0.987</b>	0.974	0.994	<b>0.996</b>	0.983
2年	608	<b>0.971</b>	0.954	0.982	<b>0.988</b>	0.971
3年	596	<b>0.966</b>	0.948	0.978	<b>0.994</b>	0.975
4年	592	<b>0.968</b>	0.939	0.971	<b>0.996</b>	0.976
5年	586	<b>0.946</b>	0.925	0.962	<b>0.996</b>	0.974

  

総合ステージ		*予後判明率 97.9%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	189	<b>0.984</b>	0.952	0.995	<b>0.998</b>	0.965
2年	185	<b>0.968</b>	0.930	0.986	<b>0.997</b>	0.958
3年	181	<b>0.888</b>	0.833	0.925	<b>0.929</b>	0.871
4年	166	<b>0.807</b>	0.743	0.857	<b>0.857</b>	0.789
5年	150	<b>0.759</b>	0.691	0.814	<b>0.818</b>	0.745

表i-3 女性乳房 年齢群別生存率

40歳未満		*予後判明率 95.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	60	<b>1.000</b>	1.000	1.000	<b>1.001</b>	1.001
2年	59	<b>0.983</b>	0.885	0.998	<b>0.984</b>	0.886
3年	57	<b>0.966</b>	0.870	0.991	<b>0.967</b>	0.871
4年	56	<b>0.948</b>	0.848	0.983	<b>0.950</b>	0.850
5年	54	<b>0.948</b>	0.848	0.983	<b>0.951</b>	0.850

  

50歳代		*予後判明率 98.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	252	<b>0.996</b>	0.972	0.999	<b>0.998</b>	0.974
2年	250	<b>0.972</b>	0.942	0.987	<b>0.977</b>	0.947
3年	241	<b>0.944</b>	0.907	0.966	<b>0.950</b>	0.913
4年	234	<b>0.920</b>	0.878	0.947	<b>0.928</b>	0.887
5年	227	<b>0.899</b>	0.855	0.931	<b>0.911</b>	0.865

  

70歳代		*予後判明率 99.1%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	233	<b>0.953</b>	0.916	0.974	<b>0.965</b>	0.928
2年	222	<b>0.919</b>	0.875	0.947	<b>0.943</b>	0.899
3年	214	<b>0.897</b>	0.850	0.930	<b>0.936</b>	0.887
4年	209	<b>0.871</b>	0.821	0.908	<b>0.924</b>	0.871
5年	202	<b>0.832</b>	0.778	0.875	<b>0.901</b>	0.842

表i-4 女性乳房 全体および0期のみ

全体		*予後判明率 98.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	1,378	<b>0.985</b>	0.977	0.990	<b>0.995</b>	0.987
2年	1,350	<b>0.957</b>	0.945	0.967	<b>0.978</b>	0.966
3年	1,305	<b>0.931</b>	0.917	0.944	<b>0.964</b>	0.948
4年	1,268	<b>0.903</b>	0.886	0.917	<b>0.946</b>	0.928
5年	1,225	<b>0.883</b>	0.864	0.899	<b>0.938</b>	0.918

表j-1 甲状腺 ステージ別生存率

総合ステージ I		*予後判明率 94.9%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	138	<b>1.000</b>	1.000	1.000	<b>1.007</b>	1.007
2年	136	<b>0.993</b>	0.949	0.999	<b>1.006</b>	1.013
3年	133	<b>0.970</b>	0.923	0.989	<b>0.990</b>	0.942
4年	130	<b>0.963</b>	0.913	0.984	<b>0.989</b>	0.938
5年	127	<b>0.955</b>	0.903	0.980	<b>0.988</b>	0.934

  

総合ステージ III		*予後判明率 98.5%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	135	<b>0.985</b>	0.942	0.996	<b>0.995</b>	0.952
2年	133	<b>0.978</b>	0.933	0.993	<b>0.998</b>	0.952
3年	132	<b>0.963</b>	0.913	0.984	<b>0.995</b>	0.944
4年	130	<b>0.948</b>	0.894	0.975	<b>0.993</b>	0.936
5年	127	<b>0.926</b>	0.866	0.959	<b>0.983</b>	0.920

表j-2 甲状腺 性別生存率

男性		*予後判明率 96.6%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	87	<b>0.954</b>	0.882	0.982	<b>0.974</b>	0.901
2年	82	<b>0.930</b>	0.851	0.968	<b>0.969</b>	0.887
3年	78	<b>0.859</b>	0.765	0.917	<b>0.912</b>	0.812
4年	72	<b>0.847</b>	0.751	0.908	<b>0.917</b>	0.813
5年	71	<b>0.823</b>	0.723	0.889	<b>0.908</b>	0.799

表j-3 甲状腺 年齢群別生存率

60歳未満		*予後判明率 96.3%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	160	<b>0.994</b>	0.956	0.999	<b>0.996</b>	0.958
2年	158	<b>0.994</b>	0.956	0.999	<b>0.997</b>	0.960
3年	156	<b>0.987</b>	0.950	0.997	<b>0.993</b>	0.956
4年	155	<b>0.981</b>	0.942	0.994	<b>0.989</b>	0.949
5年	152	<b>0.981</b>	0.942	0.994	<b>0.991</b>	0.951

  

70歳代		*予後判明率 94.4%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	71	<b>0.986</b>	0.904	0.998	<b>1.001</b>	0.918
2年	69	<b>0.971</b>	0.891	0.993	<b>1.003</b>	0.920
3年	67	<b>0.957</b>	0.872	0.986	<b>1.006</b>	0.917
4年	66	<b>0.928</b>	0.835	0.969	<b>0.995</b>	0.896
5年	63	<b>0.898</b>	0.798	0.950	<b>0.986</b>	0.876

表j-4 甲状腺 全体

全体		*予後判明率 97.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	361	<b>0.975</b>	0.953	0.987	<b>0.986</b>	0.963
2年	350	<b>0.961</b>	0.935	0.977	<b>0.982</b>	0.955
3年	341	<b>0.941</b>	0.911	0.961	<b>0.973</b>	0.942
4年	334	<b>0.924</b>	0.892	0.947	<b>0.967</b>	0.932
5年	325	<b>0.907</b>	0.872	0.933	<b>0.961</b>	0.923

総合ステージ II		*予後判明率 97.8%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	504	<b>0.994</b>	0.982	0.998	<b>1.006</b>	0.994
2年	498	<b>0.970</b>	0.951	0.982	<b>0.995</b>	0.975
3年	483	<b>0.960</b>	0.927	0.966	<b>0.987</b>	0.963
4年	472	<b>0.928</b>	0.901	0.947	<b>0.978</b>	0.950
5年	460	<b>0.918</b>	0.890	0.939	<b>0.982</b>	0.952

総合ステージ IV		*予後判明率 95.2%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	63	<b>0.889</b>	0.781	0.945	<b>0.895</b>	0.787
2年	56	<b>0.681</b>	0.550	0.781	<b>0.691</b>	0.558
3年	42	<b>0.583</b>	0.451	0.694	<b>0.597</b>	0.462
4年	36	<b>0.452</b>	0.326	0.570	<b>0.467</b>	0.336
5年	27	<b>0.350</b>	0.233	0.469	<b>0.366</b>	0.244

40歳代		*予後判明率 96.5%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	258	<b>1.000</b>	1.000	1.000	<b>1.001</b>	1.001
2年	255	<b>0.984</b>	0.959	0.994	<b>0.986</b>	0.961
3年	249	<b>0.968</b>	0.938	0.984	<b>0.972</b>	0.941
4年	245	<b>0.949</b>	0.913	0.970	<b>0.953</b>	0.917
5年	239	<b>0.941</b>	0.904	0.964	<b>0.946</b>	0.909

60歳代		*予後判明率 99.1%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	430	<b>0.984</b>	0.966	0.992	<b>0.988</b>	0.971
2年	422	<b>0.967</b>	0.946	0.981	<b>0.977</b>	0.955
3年	414	<b>0.951</b>	0.926	0.968	<b>0.966</b>	0.940
4年	406	<b>0.921</b>	0.891	0.943	<b>0.940</b>	0.909
5年	393	<b>0.907</b>	0.875	0.931	<b>0.932</b>	0.899

80歳以上		*予後判明率 97.2%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	145	<b>0.986</b>	0.946	0.997	<b>1.049</b>	1.006
2年	142	<b>0.903</b>	0.841	0.941	<b>1.028</b>	0.958
3年	130	<b>0.826</b>	0.754	0.879	<b>1.014</b>	0.925
4年	118	<b>0.770</b>	0.692	0.831	<b>1.024</b>	0.920
5年	110	<b>0.735</b>	0.654	0.799	<b>1.068</b>	0.951

0期		*予後判明率				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	174	<b>1.000</b>	1.000	1.000	<b>1.007</b>	1.007
2年	174	<b>0.994</b>	0.960	0.999	<b>1.009</b>	0.974
3年	173	<b>0.994</b>	0.960	0.999	<b>1.017</b>	0.982
4年	173	<b>0.994</b>	0.960	0.999	<b>1.027</b>	0.991
5年	173	<b>0.983</b>	0.947	0.994	<b>1.025</b>	0.988

総合ステージ II		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	17	<b>0.941</b>	0.650	0.992	<b>0.949</b>	0.655
2年	16	<b>0.941</b>	0.650	0.992	<b>0.957</b>	0.661
3年	16	<b>0.941</b>	0.650	0.992	<b>0.966</b>	0.668
4年	16	<b>0.941</b>	0.650	0.992	<b>0.976</b>	0.675
5年	16	<b>0.941</b>	0.650	0.992	<b>0.988</b>	0.682

総合ステージ IV		*予後判明率 97.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	67	<b>0.910</b>	0.812	0.959	<b>0.928</b>	0.827
2年	61	<b>0.880</b>	0.775	0.938	<b>0.912</b>	0.802
3年	57	<b>0.849</b>	0.738	0.916	<b>0.895</b>	0.778

表k-1 子宮頸部 ステージ別 生存率

総合ステージ		*予後判明率 96.7%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	91	<b>1.000</b>	1.000	1.000	<b>1.007</b>	1.007
2年	91	<b>0.989</b>	0.924	0.998	<b>1.004</b>	0.938
3年	88	<b>0.944</b>	0.871	0.976	<b>0.967</b>	0.892
4年	84	<b>0.944</b>	0.871	0.976	<b>0.973</b>	0.898
5年	83	<b>0.944</b>	0.871	0.976	<b>0.981</b>	0.905

総合ステージ		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	44	<b>0.909</b>	0.776	0.965	<b>0.923</b>	0.787
2年	40	<b>0.727</b>	0.570	0.835	<b>0.748</b>	0.586
3年	32	<b>0.682</b>	0.523	0.798	<b>0.709</b>	0.543
4年	30	<b>0.614</b>	0.454	0.739	<b>0.646</b>	0.478
5年	27	<b>0.591</b>	0.432	0.719	<b>0.627</b>	0.458

表k-3 子宮頸部 年齢群別生存率

40歳未満		*予後判明率 90.3%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	31	<b>0.968</b>	0.792	0.995	<b>0.968</b>	0.793
2年	30	<b>0.968</b>	0.792	0.995	<b>0.969</b>	0.793
3年	28	<b>0.897</b>	0.714	0.966	<b>0.899</b>	0.715
4年	25	<b>0.897</b>	0.714	0.966	<b>0.899</b>	0.715
5年	25	<b>0.897</b>	0.714	0.966	<b>0.899</b>	0.716

50歳代		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	29	<b>0.966</b>	0.780	0.995	<b>0.968</b>	0.781
2年	28	<b>0.862</b>	0.673	0.946	<b>0.866</b>	0.676
3年	25	<b>0.793</b>	0.596	0.901	<b>0.799</b>	0.601
4年	23	<b>0.759</b>	0.559	0.877	<b>0.766</b>	0.565
5年	22	<b>0.759</b>	0.559	0.877	<b>0.768</b>	0.566

70歳代		*予後判明率 96.7%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	30	<b>0.933</b>	0.759	0.983	<b>0.944</b>	0.768
2年	28	<b>0.867</b>	0.683	0.948	<b>0.888</b>	0.700
3年	26	<b>0.800</b>	0.608	0.905	<b>0.831</b>	0.632
4年	24	<b>0.766</b>	0.571	0.881	<b>0.809</b>	0.603
5年	22	<b>0.696</b>	0.497	0.829	<b>0.749</b>	0.535

表k-4 子宮頸部 全体および0期のみ

全体		*予後判明率 98.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	204	<b>0.922</b>	0.875	0.951	<b>0.931</b>	0.884
2年	188	<b>0.828</b>	0.769	0.873	<b>0.844</b>	0.784
3年	167	<b>0.768</b>	0.704	0.821	<b>0.790</b>	0.724
4年	154	<b>0.738</b>	0.672	0.793	<b>0.766</b>	0.697
5年	147	<b>0.723</b>	0.656	0.780	<b>0.757</b>	0.687

表l-1 子宮体部 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 99.5%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	195	<b>0.995</b>	0.964	0.999	<b>1.001</b>	0.970
2年	194	<b>0.964</b>	0.926	0.983	<b>0.977</b>	0.939
3年	188	<b>0.954</b>	0.913	0.976	<b>0.973</b>	0.932
4年	186	<b>0.949</b>	0.907	0.972	<b>0.974</b>	0.931
5年	185	<b>0.944</b>	0.900	0.968	<b>0.977</b>	0.932

総合ステージ		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	43	<b>0.954</b>	0.827	0.988	<b>0.959</b>	0.831
2年	41	<b>0.907</b>	0.771	0.964	<b>0.917</b>	0.780
3年	39	<b>0.814</b>	0.662	0.902	<b>0.828</b>	0.674
4年	35	<b>0.721</b>	0.561	0.831	<b>0.737</b>	0.574
5年	31	<b>0.698</b>	0.537	0.812	<b>0.718</b>	0.552

表l-3 子宮体部 年齢群別生存率

40歳未満		*予後判明率 91.7%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	12	<b>1.000</b>	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000
2年	12	<b>1.000</b>	1.000	1.000	<b>1.001</b>	1.001
3年	12	<b>1.000</b>	1.000	1.000	<b>1.001</b>	1.001
4年	12	<b>1.000</b>	1.000	1.000	<b>1.002</b>	1.002
5年	12	<b>1.000</b>	1.000	1.000	<b>1.002</b>	1.002

50歳代		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	96	<b>0.927</b>	0.853	0.965	<b>0.929</b>	0.855
2年	89	<b>0.865</b>	0.778	0.919	<b>0.868</b>	0.782
3年	83	<b>0.854</b>	0.766	0.911	<b>0.860</b>	0.772
4年	82	<b>0.844</b>	0.754	0.903	<b>0.852</b>	0.761
5年	81	<b>0.844</b>	0.754	0.903	<b>0.854</b>	0.763

70歳代		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	49	<b>0.959</b>	0.847	0.990	<b>0.970</b>	0.856
2年	47	<b>0.918</b>	0.797	0.969	<b>0.940</b>	0.816
3年	45	<b>0.898</b>	0.772	0.956	<b>0.931</b>	0.801
4年	44	<b>0.867</b>	0.724	0.929	<b>0.902</b>	0.761
5年	42	<b>0.837</b>	0.700	0.915	<b>0.894</b>	0.748

表l-4 子宮体部 全体および0期のみ

全体		*予後判明率 99.6%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	275	<b>0.942</b>	0.907	0.964	<b>0.948</b>	0.913
2年	259	<b>0.887</b>	0.844	0.919	<b>0.899</b>	0.855
3年	244	<b>0.862</b>	0.815	0.898	<b>0.879</b>	0.831
4年	237	<b>0.840</b>	0.791	0.878	<b>0.862</b>	0.812
5年	231	<b>0.825</b>	0.775	0.865	<b>0.853</b>	0.801

総合ステージ		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	35	<b>0.914</b>	0.757	0.972	<b>0.924</b>	0.765
2年	32	<b>0.867</b>	0.690	0.938	<b>0.875</b>	0.705
3年	30	<b>0.829</b>	0.658	0.919	<b>0.855</b>	0.678
4年	29	<b>0.800</b>	0.626	0.899	<b>0.835</b>	0.653
5年	28	<b>0.743</b>	0.564	0.857	<b>0.786</b>	0.596

総合ステージ		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	33	<b>0.727</b>	0.541	0.848	<b>0.736</b>	0.548
2年	24	<b>0.485</b>	0.308	0.641	<b>0.493</b>	0.314
3年	16	<b>0.333</b>	0.182	0.493	<b>0.341</b>	0.186
4年	11	<b>0.273</b>	0.136	0.429	<b>0.281</b>	0.140
5年	9	<b>0.273</b>	0.136	0.429	<b>0.284</b>	0.142

40歳代		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	59	<b>0.949</b>	0.851	0.983	<b>0.950</b>	0.851
2年	56	<b>0.848</b>	0.727	0.918	<b>0.849</b>	0.729
3年	50	<b>0.831</b>	0.708	0.905	<b>0.833</b>	0.710
4年	49	<b>0.797</b>	0.670	0.879	<b>0.800</b>	0.672
5年	47	<b>0.797</b>	0.670	0.879	<b>0.801</b>	0.673

60歳代		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	29	<b>0.931</b>	0.751	0.982	<b>0.936</b>	0.755
2年	27	<b>0.828</b>	0.634	0.924	<b>0.836</b>	0.641
3年	24	<b>0.759</b>	0.559	0.877	<b>0.771</b>	0.568
4年	22	<b>0.724</b>	0.523	0.851	<b>0.740</b>	0.535
5年	21	<b>0.690</b>	0.488	0.825	<b>0.709</b>	0.502

80歳以上		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	26	<b>0.731</b>	0.517	0.862	<b>0.773</b>	0.547
2年	19	<b>0.539</b>	0.333	0.706	<b>0.604</b>	0.373
3年	14	<b>0.423</b>	0.235	0.600	<b>0.507</b>	0.281
4年	11	<b>0.385</b>	0.204	0.563	<b>0.493</b>	0.261
5年	10	<b>0.385</b>	0.204	0.563	<b>0.527</b>	0.280

0期		*予後判明率 89.5%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	761	<b>1.000</b>	1.000	1.000	<b>1.001</b>	1.001
2年	745	<b>0.996</b>	0.987	0.999	<b>0.998</b>	0.990
3年	727	<b>0.993</b>	0.984	0.997	<b>0.997</b>	0.988
4年	713	<b>0.992</b>	0.982	0.996	<b>0.997</b>	0.987
5年	697	<b>0.992</b>	0.982	0.996	<b>0.998</b>	0.988

総合ステージ		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	14	<b>0.929</b>	0.591	0.990	<b>0.936</b>	0.596
2年	13	<b>0.867</b>	0.539	0.962	<b>0.868</b>	0.546
3年	12	<b>0.857</b>	0.539	0.962	<b>0.871</b>	0.548
4年	12	<b>0.857</b>	0.539	0.962	<b>0.875</b>	0.551
5年	12	<b>0.786</b>	0.473	0.925	<b>0.806</b>	0.485

総合ステージ		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	20	<b>0.550</b>	0.313	0.735	<b>0.555</b>	0.316
2年	11	<b>0.250</b>	0.091	0.449	<b>0.254</b>	0.093
3年	5	<b>0.20</b>				

表m-1 前立腺 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 98.6%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	557	<b>0.982</b>	0.967	0.990	<b>1.013</b>	0.997 1.022
2年	547	<b>0.987</b>	0.936	0.971	<b>1.020</b>	0.998 1.035
3年	530	<b>0.941</b>	0.917	0.957	<b>1.038</b>	1.013 1.057
4年	518	<b>0.910</b>	0.883	0.931	<b>1.044</b>	1.013 1.068
5年	500	<b>0.877</b>	0.847	0.902	<b>1.050</b>	1.014 1.080

総合ステージ		*予後判明率 99.4%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	176	<b>0.983</b>	0.948	0.995	<b>1.007</b>	0.972 1.019
2年	173	<b>0.966</b>	0.926	0.985	<b>1.016</b>	0.973 1.035
3年	170	<b>0.943</b>	0.897	0.969	<b>1.018</b>	0.969 1.046
4年	166	<b>0.932</b>	0.883	0.961	<b>1.035</b>	0.981 1.067
5年	163	<b>0.926</b>	0.876	0.956	<b>1.060</b>	1.003 1.095

表m-3 前立腺 年齢群別生存率

60歳未満		*予後判明率 97.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	67	<b>1.000</b>	1.000	1.000	<b>1.005</b>	1.005 1.005
2年	67	<b>0.985</b>	0.899	0.998	<b>0.995</b>	0.908 1.008
3年	66	<b>0.970</b>	0.886	0.992	<b>0.985</b>	0.900 1.008
4年	65	<b>0.970</b>	0.886	0.992	<b>0.991</b>	0.905 1.014
5年	64	<b>0.955</b>	0.867	0.985	<b>0.982</b>	0.891 1.013

70歳代		*予後判明率 99.7%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	597	<b>0.983</b>	0.969	0.991	<b>1.011</b>	0.997 1.019
2年	587	<b>0.966</b>	0.937	0.970	<b>1.014</b>	0.993 1.029
3年	569	<b>0.928</b>	0.904	0.946	<b>1.017</b>	0.991 1.037
4年	552	<b>0.909</b>	0.883	0.930	<b>1.034</b>	1.004 1.057
5年	541	<b>0.871</b>	0.841	0.895	<b>1.031</b>	0.996 1.060

表m-4 前立腺 全体

全体		*予後判明率 99.2%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	1,324	<b>0.971</b>	0.961	0.979	<b>1.001</b>	0.990 1.009
2年	1,286	<b>0.940</b>	0.926	0.952	<b>1.000</b>	0.985 1.012
3年	1,242	<b>0.914</b>	0.897	0.928	<b>1.004</b>	0.986 1.019
4年	1,203	<b>0.891</b>	0.873	0.907	<b>1.014</b>	0.994 1.032
5年	1,170	<b>0.857</b>	0.837	0.875	<b>1.014</b>	0.990 1.035

表n-1 膀胱 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	116	<b>0.948</b>	0.889	0.976	<b>0.986</b>	0.924 1.015
2年	110	<b>0.905</b>	0.835	0.946	<b>0.978</b>	0.903 1.022
3年	105	<b>0.819</b>	0.736	0.878	<b>0.923</b>	0.830 0.990
4年	95	<b>0.776</b>	0.689	0.842	<b>0.913</b>	0.810 0.990
5年	90	<b>0.672</b>	0.579	0.750	<b>0.828</b>	0.713 0.924

総合ステージ		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	15	<b>0.800</b>	0.500	0.931	<b>0.823</b>	0.514 0.957
2年	12	<b>0.667</b>	0.375	0.846	<b>0.705</b>	0.397 0.894
3年	10	<b>0.600</b>	0.318	0.797	<b>0.655</b>	0.346 0.869
4年	9	<b>0.467</b>	0.212	0.688	<b>0.526</b>	0.239 0.775
5年	7	<b>0.400</b>	0.165	0.628	<b>0.463</b>	0.191 0.726

表n-2 膀胱 性別別生存率

男性		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	154	<b>0.877</b>	0.813	0.920	<b>0.914</b>	0.848 0.958
2年	135	<b>0.812</b>	0.741	0.865	<b>0.879</b>	0.802 0.937
3年	125	<b>0.714</b>	0.636	0.779	<b>0.807</b>	0.718 0.880
4年	110	<b>0.649</b>	0.568	0.719	<b>0.767</b>	0.671 0.849
5年	100	<b>0.571</b>	0.489	0.645	<b>0.707</b>	0.605 0.798

表n-3 膀胱 年齢群別生存率

60歳未満		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	18	<b>0.889</b>	0.624	0.971	<b>0.892</b>	0.626 0.974
2年	16	<b>0.889</b>	0.624	0.971	<b>0.895</b>	0.628 0.978
3年	16	<b>0.833</b>	0.568	0.943	<b>0.842</b>	0.574 0.953
4年	15	<b>0.778</b>	0.511	0.910	<b>0.789</b>	0.518 0.923
5年	14	<b>0.722</b>	0.456	0.874	<b>0.735</b>	0.465 0.890

70歳代		*予後判明率 98.5%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	68	<b>0.868</b>	0.761	0.929	<b>0.889</b>	0.780 0.952
2年	59	<b>0.749</b>	0.628	0.836	<b>0.788</b>	0.660 0.879
3年	50	<b>0.674</b>	0.548	0.772	<b>0.731</b>	0.595 0.837
4年	45	<b>0.614</b>	0.487	0.719	<b>0.688</b>	0.546 0.805
5年	41	<b>0.569</b>	0.443	0.677	<b>0.662</b>	0.515 0.787

表n-4 膀胱 全体および0期のみの

全体		*予後判明率 99.5%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	215	<b>0.851</b>	0.796	0.892	<b>0.883</b>	0.826 0.926
2年	183	<b>0.763</b>	0.700	0.814	<b>0.820</b>	0.752 0.875
3年	163	<b>0.683</b>	0.616	0.741	<b>0.764</b>	0.689 0.828
4年	146	<b>0.622</b>	0.554	0.683	<b>0.725</b>	0.645 0.796
5年	133	<b>0.547</b>	0.478	0.611	<b>0.665</b>	0.581 0.743

総合ステージ		*予後判明率 99.8%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	425	<b>0.988</b>	0.972	0.995	<b>1.013</b>	0.996 1.020
2年	420	<b>0.977</b>	0.957	0.987	<b>1.028</b>	1.007 1.039
3年	415	<b>0.972</b>	0.951	0.984	<b>1.052</b>	1.029 1.065
4年	412	<b>0.967</b>	0.945	0.980	<b>1.080</b>	1.055 1.095
5年	410	<b>0.939</b>	0.911	0.958	<b>1.085</b>	1.053 1.107

総合ステージ		*予後判明率 99.3%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	152	<b>0.888</b>	0.826	0.929	<b>0.926</b>	0.862 0.969
2年	135	<b>0.783</b>	0.709	0.840	<b>0.851</b>	0.770 0.914
3年	119	<b>0.665</b>	0.583	0.733	<b>0.754</b>	0.662 0.833
4年	101	<b>0.612</b>	0.529	0.684	<b>0.727</b>	0.629 0.813
5年	92	<b>0.525</b>	0.443	0.601	<b>0.657</b>	0.554 0.751

60歳代		*予後判明率 99.1%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	448	<b>0.996</b>	0.982	0.999	<b>1.008</b>	0.995 1.011
2年	446	<b>0.984</b>	0.968	0.993	<b>1.010</b>	0.993 1.018
3年	440	<b>0.975</b>	0.956	0.986	<b>1.015</b>	0.995 1.027
4年	434	<b>0.957</b>	0.934	0.973	<b>1.012</b>	0.987 1.028
5年	425	<b>0.948</b>	0.923	0.965	<b>1.019</b>	0.992 1.038

80歳以上		*予後判明率 98.6%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	212	<b>0.877</b>	0.825	0.915	<b>0.953</b>	0.896 0.994
2年	186	<b>0.788</b>	0.726	0.837	<b>0.933</b>	0.860 0.991
3年	167	<b>0.726</b>	0.661	0.781	<b>0.946</b>	0.861 1.017
4年	152	<b>0.673</b>	0.606	0.732	<b>0.974</b>	0.876 1.059
5年	140	<b>0.592</b>	0.522	0.655	<b>0.962</b>	0.849 1.065

総合ステージ		*予後判明率 97.9%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	47	<b>0.957</b>	0.840	0.989	<b>0.993</b>	0.871 1.026
2年	45	<b>0.764</b>	0.614	0.862	<b>0.822</b>	0.661 0.927
3年	35	<b>0.698</b>	0.544	0.809	<b>0.784</b>	0.611 0.908
4年	32	<b>0.589</b>	0.434	0.715	<b>0.692</b>	0.510 0.840
5年	27	<b>0.546</b>	0.392	0.676	<b>0.671</b>	0.482 0.831

総合ステージ		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	33	<b>0.485</b>	0.308	0.641	<b>0.499</b>	0.317 0.659
2年	16	<b>0.394</b>	0.231	0.554	<b>0.411</b>	0.241 0.578
3年	13	<b>0.303</b>	0.159	0.461	<b>0.320</b>	0.168 0.487
4年	10	<b>0.273</b>	0.136	0.429	<b>0.292</b>	0.146 0.460
5年	9	<b>0.242</b>	0.114	0.396	<b>0.263</b>	0.124 0.430

女性		*予後判明率 98.4%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	61	<b>0.787</b>	0.662	0.870	<b>0.809</b>	0.680 0.894
2年	48	<b>0.638</b>	0.504	0.745	<b>0.672</b>	0.531 0.784
3年	38	<b>0.604</b>	0.470	0.715	<b>0.656</b>	0.510 0.776
4年	36	<b>0.554</b>	0.420	0.669	<b>0.620</b>	0.471 0.749
5年	33	<b>0.487</b>	0.356	0.605	<b>0.563</b>	0.412 0.700

60歳代		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI		95%CI		
1年	56	<b>0.982</b>	0.880	0.998	<b>0.992</b>	0.889 1.008
2年	55	<b>0.893</b>	0.777	0.950	<b>0.912</b>	0.794 0.971
3年	50	<b>0.821</b>				



表o-1 血液 生存率

		*予後判明率 98.4%					
悪性リンパ腫	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	552	<b>0.840</b>	0.807	0.868	<b>0.858</b>	0.824	0.887
2年	461	<b>0.764</b>	0.726	0.797	<b>0.795</b>	0.756	0.830
3年	418	<b>0.709</b>	0.669	0.745	<b>0.753</b>	0.710	0.791
4年	388	<b>0.670</b>	0.629	0.708	<b>0.727</b>	0.683	0.768
5年	366	<b>0.637</b>	0.595	0.676	<b>0.707</b>	0.660	0.750

		*予後判明率 98.7%					
白血病	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	229	<b>0.673</b>	0.608	0.729	<b>0.687</b>	0.621	0.745
2年	154	<b>0.541</b>	0.474	0.603	<b>0.560</b>	0.491	0.624
3年	123	<b>0.488</b>	0.422	0.551	<b>0.512</b>	0.443	0.579
4年	110	<b>0.452</b>	0.387	0.516	<b>0.483</b>	0.413	0.550
5年	101	<b>0.417</b>	0.352	0.480	<b>0.452</b>	0.382	0.521

表o-2 血液 性別生存率

		*予後判明率 98.6%					
男性	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	574	<b>0.770</b>	0.733	0.802	<b>0.793</b>	0.755	0.826
2年	441	<b>0.646</b>	0.605	0.683	<b>0.683</b>	0.640	0.722
3年	369	<b>0.583</b>	0.541	0.622	<b>0.632</b>	0.587	0.675
4年	332	<b>0.528</b>	0.486	0.568	<b>0.589</b>	0.543	0.634
5年	299	<b>0.478</b>	0.437	0.519	<b>0.550</b>	0.502	0.596

表o-3 血液 年齢群別生存率

		*予後判明率 97.0%					
40歳未満	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	67	<b>0.866</b>	0.758	0.928	<b>0.866</b>	0.755	0.928
2年	58	<b>0.851</b>	0.740	0.917	<b>0.851</b>	0.741	0.918
3年	57	<b>0.821</b>	0.706	0.894	<b>0.822</b>	0.707	0.895
4年	55	<b>0.806</b>	0.689	0.882	<b>0.807</b>	0.691	0.884
5年	54	<b>0.806</b>	0.689	0.882	<b>0.808</b>	0.691	0.884

		*予後判明率 97.3%					
50歳代	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	112	<b>0.883</b>	0.808	0.931	<b>0.887</b>	0.811	0.934
2年	98	<b>0.838</b>	0.756	0.895	<b>0.844</b>	0.761	0.901
3年	93	<b>0.784</b>	0.696	0.850	<b>0.793</b>	0.703	0.859
4年	87	<b>0.784</b>	0.696	0.850	<b>0.796</b>	0.706	0.863
5年	86	<b>0.748</b>	0.656	0.818	<b>0.762</b>	0.669	0.834

		*予後判明率 98.5%					
70歳代	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	335	<b>0.767</b>	0.717	0.808	<b>0.784</b>	0.733	0.826
2年	255	<b>0.694</b>	0.580	0.683	<b>0.664</b>	0.607	0.715
3年	210	<b>0.537</b>	0.482	0.589	<b>0.577</b>	0.518	0.632
4年	178	<b>0.501</b>	0.446	0.553	<b>0.553</b>	0.492	0.611
5年	164	<b>0.470</b>	0.416	0.523	<b>0.535</b>	0.473	0.595

表o-4 血液 全体

		*予後判明率 98.8%					
全体	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	1,047	<b>0.788</b>	0.762	0.811	<b>0.806</b>	0.780	0.830
2年	822	<b>0.680</b>	0.651	0.708	<b>0.711</b>	0.680	0.739
3年	708	<b>0.616</b>	0.586	0.645	<b>0.657</b>	0.625	0.688
4年	640	<b>0.571</b>	0.541	0.601	<b>0.624</b>	0.590	0.656
5年	591	<b>0.534</b>	0.503	0.563	<b>0.596</b>	0.562	0.629

		*予後判明率 100.0%					
多発性骨髄腫	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	98	<b>0.816</b>	0.724	0.880	<b>0.841</b>	0.746	0.907
2年	80	<b>0.694</b>	0.592	0.775	<b>0.736</b>	0.628	0.822
3年	68	<b>0.582</b>	0.478	0.672	<b>0.635</b>	0.521	0.734
4年	57	<b>0.510</b>	0.408	0.604	<b>0.572</b>	0.457	0.677
5年	50	<b>0.459</b>	0.359	0.554	<b>0.530</b>	0.413	0.639

		*予後判明率 99.4%					
他の造血器腫瘍	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	168	<b>0.756</b>	0.684	0.814	<b>0.778</b>	0.703	0.838
2年	127	<b>0.589</b>	0.511	0.659	<b>0.625</b>	0.542	0.699
3年	99	<b>0.506</b>	0.428	0.579	<b>0.553</b>	0.468	0.632
4年	85	<b>0.446</b>	0.370	0.519	<b>0.504</b>	0.418	0.587
5年	74	<b>0.398</b>	0.324	0.471	<b>0.465</b>	0.378	0.550

		*予後判明率 98.9%					
女性	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	473	<b>0.809</b>	0.771	0.842	<b>0.822</b>	0.783	0.855
2年	381	<b>0.722</b>	0.679	0.760	<b>0.744</b>	0.700	0.784
3年	339	<b>0.656</b>	0.611	0.697	<b>0.687</b>	0.640	0.730
4年	308	<b>0.624</b>	0.579	0.666	<b>0.664</b>	0.616	0.709
5年	292	<b>0.601</b>	0.555	0.643	<b>0.650</b>	0.600	0.696

		*予後判明率 97.8%					
40歳代	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	46	<b>0.783</b>	0.634	0.877	<b>0.784</b>	0.635	0.878
2年	36	<b>0.739</b>	0.586	0.842	<b>0.741</b>	0.588	0.845
3年	33	<b>0.739</b>	0.586	0.842	<b>0.742</b>	0.589	0.846
4年	33	<b>0.739</b>	0.586	0.842	<b>0.743</b>	0.590	0.848
5年	33	<b>0.716</b>	0.562	0.824	<b>0.722</b>	0.567	0.831

		*予後判明率 99.3%					
60歳代	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	281	<b>0.893</b>	0.851	0.924	<b>0.901</b>	0.859	0.932
2年	251	<b>0.787</b>	0.734	0.830	<b>0.801</b>	0.747	0.845
3年	221	<b>0.733</b>	0.677	0.781	<b>0.754</b>	0.697	0.803
4年	205	<b>0.658</b>	0.599	0.710	<b>0.684</b>	0.623	0.738
5年	184	<b>0.608</b>	0.548	0.662	<b>0.639</b>	0.576	0.697

		*予後判明率 100.0%					
80歳以上	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	206	<b>0.602</b>	0.532	0.665	<b>0.645</b>	0.570	0.713
2年	124	<b>0.456</b>	0.387	0.523	<b>0.524</b>	0.444	0.600
3年	94	<b>0.398</b>	0.331	0.464	<b>0.493</b>	0.410	0.574
4年	82	<b>0.340</b>	0.276	0.405	<b>0.457</b>	0.371	0.545
5年	70	<b>0.291</b>	0.231	0.354	<b>0.430</b>	0.341	0.523