

生存率の集計について

<集計対象>

院内がん登録 2012－2013年診断症例

拠点病院のみ

症例区分2,3のみ

総合ステージ0期は除く（ただし、0期のみの集計を別途行った）

診断時年齢100歳未満

表a-1 食道 ステージ別生存率 *予後判明率 98.5%

総合ステージ	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
I						
1年	132	0.894	0.828	0.936	0.921	0.852
2年	118	0.803	0.724	0.861	0.850	0.767
3年	105	0.711	0.625	0.781	0.775	0.682
4年	93	0.642	0.554	0.718	0.719	0.620
5年	84	0.596	0.507	0.674	0.687	0.584

表a-2 食道 性別生存率 *予後判明率 98.6%

性別	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
男性						
1年	290	0.724	0.668	0.771	0.741	0.685
2年	209	0.600	0.491	0.693	0.618	0.506
3年	167	0.470	0.411	0.526	0.505	0.442
4年	135	0.414	0.357	0.470	0.457	0.394
5年	119	0.386	0.330	0.442	0.437	0.374

表a-3 食道 年齢群別生存率 *予後判明率 100.0%

年齢群	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
60歳未満						
1年	51	0.824	0.688	0.904	0.827	0.691
2年	42	0.569	0.422	0.691	0.573	0.426
3年	29	0.490	0.348	0.618	0.497	0.353
4年	25	0.451	0.312	0.580	0.459	0.318
5年	23	0.451	0.312	0.580	0.461	0.319

表a-4 食道 全体および0期のみ *予後判明率 98.8%

年齢群	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
70歳代						
1年	112	0.695	0.601	0.772	0.713	0.616
2年	77	0.587	0.490	0.672	0.619	0.516
3年	65	0.469	0.374	0.559	0.510	0.407
4年	52	0.388	0.298	0.477	0.435	0.334
5年	43	0.351	0.264	0.440	0.408	0.307

表a-4 食道 全体および0期のみ *予後判明率 98.8%

年齢群	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
全体						
1年	334	0.727	0.676	0.772	0.744	0.691
2年	242	0.589	0.534	0.639	0.615	0.558
3年	195	0.483	0.428	0.536	0.516	0.458
4年	160	0.432	0.378	0.484	0.471	0.413
5年	143	0.401	0.348	0.454	0.449	0.390

表b-1 胃 ステージ別生存率 *予後判明率 97.9%

総合ステージ	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
I						
1年	1,307	0.963	0.952	0.972	0.991	0.979
2年	1,257	0.923	0.907	0.936	0.977	0.960
3年	1,198	0.887	0.869	0.903	0.969	0.949
4年	1,149	0.856	0.836	0.874	0.966	0.943
5年	1,104	0.820	0.798	0.840	0.959	0.933

表b-2 胃 性別生存率 *予後判明率 98.7%

性別	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
男性						
1年	1,491	0.825	0.805	0.844	0.853	0.832
2年	1,228	0.715	0.691	0.737	0.764	0.739
3年	1,061	0.656	0.632	0.680	0.726	0.699
4年	970	0.622	0.597	0.647	0.715	0.686
5年	916	0.590	0.564	0.614	0.704	0.674

表b-3 胃 年齢群別生存率 *予後判明率 98.1%

年齢群	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
60歳未満						
1年	307	0.847	0.802	0.883	0.850	0.804
2年	260	0.765	0.713	0.809	0.770	0.719
3年	232	0.729	0.675	0.775	0.737	0.683
4年	220	0.702	0.647	0.750	0.713	0.657
5年	212	0.682	0.627	0.731	0.696	0.639

表b-4 胃 全体 *予後判明率 98.8%

年齢群	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
70歳代						
1年	759	0.851	0.824	0.875	0.873	0.845
2年	645	0.757	0.725	0.786	0.798	0.764
3年	574	0.706	0.672	0.737	0.766	0.729
4年	533	0.673	0.638	0.705	0.754	0.715
5年	505	0.638	0.603	0.671	0.741	0.700

表b-4 胃 全体 *予後判明率 98.8%

年齢群	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
80歳以上						
1年	495	0.737	0.696	0.773	0.796	0.751
2年	363	0.601	0.556	0.642	0.703	0.651
3年	295	0.527	0.482	0.570	0.673	0.616
4年	258	0.470	0.425	0.513	0.661	0.598
5年	228	0.414	0.370	0.457	0.648	0.579

表b-4 胃 全体 *予後判明率 98.8%

年齢群	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
90歳以上						
1年	2,185	0.824	0.807	0.839	0.848	0.831
2年	1,796	0.723	0.704	0.741	0.767	0.746
3年	1,571	0.668	0.648	0.687	0.730	0.708
4年	1,446	0.634	0.613	0.653	0.716	0.692
5年	1,367	0.601	0.580	0.621	0.703	0.679

表b-4 胃 全体 *予後判明率 98.5%

総合ステージ	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
I						
1年	2,185	0.824	0.807	0.839	0.848	0.831
2年	1,796	0.723	0.704	0.741	0.767	0.746
3年	1,571	0.668	0.648	0.687	0.730	0.708
4年	1,446	0.634	0.613	0.653	0.716	0.692
5年	1,367	0.601	0.580	0.621	0.703	0.679

表a-1 食道 ステージ別生存率 *予後判明率 100.0%

総合ステージ	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
II						
1年	42	0.786	0.629	0.882	0.803	0.642
2年	33	0.595	0.432	0.726	0.621	0.451
3年	25	0.476	0.321	0.616	0.506	0.340
4年	20	0.429	0.278	0.571	0.464	0.301
5年	18	0.381	0.237	0.524	0.420	0.261

表a-2 食道 性別生存率 *予後判明率 98.5%

性別	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
女性						
1年	67	0.323	0.215	0.436	0.329	0.219
2年	21	0.169	0.091	0.269	0.175	0.093
3年	11	0.108	0.048	0.196	0.113	0.050
4年	7	0.108	0.048	0.196	0.115	0.051
5年	7	0.092	0.038	0.177	0.100	0.041

表a-2 食道 性別生存率 *予後判明率 100.0%

性別	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
女性						
1年	44	0.750	0.594	0.853	0.759	0.602
2年	33	0.636	0.477	0.759	0.649	0.486
3年	28	0.568	0.410	0.699	0.584	0.421
4年	25	0.546	0.388	0.678	0.565	0.402
5年	24	0.500	0.346	0.636	0.522	0.361

表a-3 食道 年齢群別生存率 *予後判明率 100.0%

年齢群	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
60歳代						
1年	134	0.761	0.680	0.825	0.770	0.687
2年	102	0.657	0.570	0.730	0.672	0.583
3年	88	0.567	0.479	0.646	0.588	0.497
4年	76	0.522	0.435	0.603	0.549	0.457
5年	70	0.493	0.406	0.574	0.525	0.432

表a-3 食道 年齢群別生存率 *予後判明率 97.3%

年齢群	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
80歳以上						
1年	37	0.568	0.394	0.708	0.615	0.427
2年	21	0.374	0.221	0.526	0.440	0.261
3年	13	0.201	0.090	0.345	0.261	0.116
4年	7	0.201	0.090	0.345	0.288	0.128
5年	7	0.144	0.053	0.278	0.230	0.085

表a-4 食道 全体および0期のみ *予後判明率 98.1%

年齢群	実測生存率			*予後判明率		
	N	95%CI	相対生存率	95%CI	95%CI	95%CI
0期						
1年	52	0.962	0.855	0.990	0.980	0.871
2年	50	0.885	0.761	0.946	0.920	0.791
3年	46	0.827	0.			

表c-1 大腸 ステージ別生存率 *予後判明率 96.8%

総合ステージ	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
I						
1年	405	0.941	0.913	0.960	0.966	0.938
2年	379	0.903	0.870	0.928	0.955	0.920
3年	364	0.864	0.826	0.894	0.941	0.900
4年	346	0.823	0.783	0.857	0.926	0.880
5年	327	0.778	0.734	0.815	0.905	0.853

*予後判明率 98.9%

総合ステージ	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
III						
1年	461	0.924	0.896	0.945	0.947	0.919
2年	425	0.878	0.845	0.905	0.924	0.889
3年	403	0.774	0.733	0.809	0.836	0.792
4年	354	0.712	0.669	0.751	0.793	0.744
5年	325	0.657	0.612	0.699	0.754	0.702

表c-2 大腸 性別生存率 *予後判明率 98.6%

性別	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
男性						
1年	1,014	0.878	0.856	0.896	0.908	0.886
2年	888	0.796	0.769	0.819	0.852	0.824
3年	803	0.708	0.679	0.735	0.786	0.754
4年	711	0.650	0.620	0.679	0.720	0.715
5年	650	0.602	0.571	0.632	0.724	0.686

表c-3 大腸 年齢群別生存率 *予後判明率 97.9%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
60歳未満						
1年	281	0.922	0.883	0.948	0.925	0.886
2年	258	0.879	0.834	0.912	0.884	0.840
3年	245	0.800	0.748	0.842	0.808	0.755
4年	222	0.742	0.686	0.789	0.752	0.696
5年	205	0.716	0.659	0.766	0.730	0.672

*予後判明率 98.4%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
70歳代						
1年	564	0.869	0.838	0.894	0.889	0.857
2年	489	0.787	0.751	0.819	0.825	0.787
3年	443	0.695	0.655	0.731	0.748	0.705
4年	390	0.634	0.593	0.672	0.703	0.657
5年	354	0.598	0.556	0.637	0.684	0.636

表c-4 大腸 全体および0期のみ *予後判明率 98.0%

全体	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	1,775	0.876	0.860	0.891	0.902	0.885
2年	1,550	0.793	0.773	0.811	0.839	0.818
3年	1,399	0.704	0.682	0.725	0.768	0.745
4年	1,236	0.648	0.625	0.669	0.730	0.704
5年	1,131	0.604	0.581	0.627	0.706	0.679

表d-1 肝および肝内胆管 ステージ別生存率 *予後判明率 96.6%

取扱い規約 ステージI	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	145	0.938	0.883	0.967	0.959	0.903
2年	134	0.839	0.768	0.890	0.879	0.805
3年	119	0.769	0.690	0.830	0.828	0.743
4年	109	0.670	0.586	0.741	0.742	0.649
5年	95	0.613	0.528	0.688	0.698	0.601

*予後判明率 96.8%

取扱い規約 ステージIII	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	154	0.785	0.711	0.842	0.805	0.729
2年	120	0.569	0.487	0.643	0.599	0.513
3年	87	0.431	0.352	0.508	0.466	0.380
4年	65	0.363	0.287	0.439	0.405	0.320
5年	52	0.300	0.229	0.375	0.346	0.264

表d-2 肝および肝内胆管 性別生存率 *予後判明率 97.5%

性別	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
男性						
1年	522	0.732	0.692	0.768	0.752	0.711
2年	376	0.607	0.563	0.648	0.642	0.596
3年	310	0.525	0.481	0.567	0.572	0.524
4年	267	0.460	0.416	0.502	0.517	0.468
5年	232	0.410	0.367	0.452	0.476	0.426

表d-3 肝および肝内胆管 年齢群別生存率 *予後判明率 97.9%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
60歳未満						
1年	93	0.717	0.613	0.798	0.721	0.616
2年	65	0.607	0.499	0.699	0.613	0.504
3年	55	0.563	0.455	0.657	0.571	0.462
4年	51	0.519	0.412	0.615	0.529	0.420
5年	47	0.453	0.348	0.551	0.464	0.357

*予後判明率 98.1%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
70歳代						
1年	268	0.764	0.708	0.811	0.783	0.726
2年	203	0.613	0.552	0.669	0.644	0.580
3年	162	0.530	0.468	0.588	0.572	0.505
4年	139	0.457	0.396	0.516	0.509	0.441
5年	120	0.400	0.341	0.458	0.460	0.392

表d-4 肝および肝内胆管 全体 *予後判明率 97.8%

総合ステージ	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
I						
1年	762	0.740	0.707	0.770	0.759	0.726
2年	557	0.607	0.571	0.641	0.639	0.601
3年	455	0.526	0.489	0.561	0.569	0.529
4年	393	0.462	0.426	0.498	0.515	0.475
5年	343	0.414	0.378	0.449	0.475	0.434

*予後判明率 97.8%

総合ステージ	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
II						
1年	506	0.939	0.914	0.957	0.971	0.945
2年	474	0.901	0.872	0.924	0.964	0.933
3年	454	0.837	0.802	0.867	0.930	0.890
4年	418	0.789	0.751	0.822	0.911	0.867
5年	392	0.745	0.704	0.781	0.897	0.849

*予後判明率 98.5%

総合ステージ	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
IV						
1年	392	0.688	0.640	0.731	0.707	0.657
2年	268	0.454	0.404	0.503	0.477	0.425
3年	176	0.299	0.254	0.345	0.322	0.273
4年	116	0.219	0.180	0.262	0.241	0.197
5年	85	0.193	0.155	0.234	0.217	0.175

*予後判明率 97.2%

性別	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
女性						
1年	761	0.875	0.849	0.896	0.893	0.867
2年	662	0.789	0.758	0.816	0.823	0.791
3年	596	0.699	0.665	0.730	0.746	0.709
4年	525	0.644	0.609	0.677	0.705	0.666
5年	481	0.607	0.572	0.641	0.683	0.642

*予後判明率 98.4%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
60歳代						
1年	498	0.926	0.899	0.946	0.934	0.907
2年	459	0.843	0.808	0.872	0.859	0.823
3年	417	0.762	0.722	0.797	0.784	0.743
4年	375	0.721	0.679	0.758	0.751	0.707
5年	353	0.682	0.639	0.721	0.719	0.673

*予後判明率 97.2%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
80歳以上						
1年	432	0.801	0.760	0.835	0.864	0.820
2年	344	0.686	0.640	0.728	0.802	0.748
3年	294	0.588	0.540	0.633	0.751	0.690
4年	249	0.519	0.471	0.565	0.733	0.664
5年	219	0.450	0.402	0.496	0.708	0.633

*予後判明率 94.8%

0期	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	496	0.970	0.950	0.982	0.993	0.973
2年	473	0.922	0.895	0.943	0.968	0.939
3年	447	0.875	0.842	0.901	0.942	0.906
4年	422	0.854	0.819	0.882	0.943	0.905
5年	406	0.816	0.778	0.848	0.927	0.885

*予後判明率 98.9%

取扱い規約 ステージI	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	141	0.936	0.880	0.966	0.957	0.900
2年	130	0.842	0.770	0.893	0.883	0.807
3年	116	0.769	0.690	0.831	0.829	0.744
4年	106	0.675	0.590	0.746	0.749	0.655
5年	93	0.624	0.537	0.698	0.712	0.613

取扱い規約 ステージIII	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	137	0.788	0.709	0.847	0.807	0.727
2年	107	0.589	0.501	0.666	0.620	0.528
3年	80	0.456	0.370	0.537	0.493	0.400
4年	61	0.379	0.297	0.460	0.422	0.331
5年	48	0.316	0.239	0.396	0.364	0.275

男性	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	466	0.762	0.721	0.799	0.783	0.741
2年	350	0.636	0.590	0.678	0.672	0.624
3年	290	0.557	0.510	0.601	0.607	0.556
4年	253	0.490	0.444	0.535	0.552	0.499
5年	221	0.442	0.396	0.486	0.512	0.459

60歳未満	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	83	0.733	0.624	0.816	0.737	0.627
2年	60	0.636	0.522	0.729	0.641	0.527
3年	52	0.587	0.473	0.684	0.595	0.479
4年	48	0.550	0.436	0.650	0.561	0.445
5年	45	0.489	0.377	0.591	0.502	0.387

70歳代	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	228	0.811	0.753	0.856	0.831	0.772
2年	183	0.673	0.608	0.730	0.708	0.639
3年	151	0.588	0.521	0.649	0.636	0.563
4年	131	0.512	0.445	0.575	0.571	0.496
5年	114	0.449	0.383	0.512	0.517	0.441

総合ステージ I	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	663	0.782	0.748	0.811	0.802	0.767
2年	512	0.658	0.620	0.693	0.693	0.653
3年	429	0.575	0.536	0.612	0.622	0.580
4年	374	0.509	0.470	0.546	0.567	0.523
5年	328	0.457	0.419	0.495	0.525	0.481

総合ステージ I	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年						
2年						
3年						
4年						
5年						

総合ステージ III	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	17	0.765	0.488	0.905	0.786	0.502
2年	13	0.412	0.186	0.626	0.434	0.196
3年	7	0.235	0.073	0.449	0.255	0.079
4年	4	0.235	0.073	0.449	0.263	0.082
5年	4	0.177	0.044	0.383	0.204	0.050

男性	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	56	0.478	0.342	0.601	0.492	0.353
2年	26	0.367	0.243	0.492	0.389	0.257
3年	20	0.257	0.151	0.377	0.280	0.164
4年	14	0.202	0.108	0.316	0.226	0.121
5年	11	0.147	0.069	0.253	0.169	0.079

60歳未満	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	10	0.579	0.229	0.817	0.581	0.230
2年	5	0.347	0.084	0.636	0.350	0.085
3年	3	0.347	0.084	0.636	0.352	0.086
4年	3	0.232	0.036	0.526	0.236	0.037
5年	2	0.116	0.006	0.398	0.119	0.007

70歳代	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	40	0.500	0.338	0.642	0.510	0.345
2年	20	0.275	0.149	0.417	0.287	0.155
3年	11	0.200	0.094	0.335	0.214	0.100
4年	8	0.150	0.061	0.276	0.165	0.067
5年	6	0.125	0.046	0.246	0.141	0.052

総合ステージ I	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	99	0.462	0.361	0.557	0.474	0.371
2年	45	0.267	0.184	0.357	0.280	0.193
3年	26	0.195	0.124	0.279	0.210	0.133
4年	19	0.154	0.091	0.232	0.169	0.100
5年	15	0.123	0.068	0.197	0.139	0.076

取扱い規約 ステージII	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	263	0.912	0.871	0.941	0.937	0.894
2年	238	0.816	0.764	0.858	0.861	0.806
3年	213	0.732	0.674	0.782	0.794	0.731
4年	191	0.675	0.614	0.728	0.763	0.686
5年	176	0.605	0.543	0.662	0.697	0.625

取扱い規約 ステージIV	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	118	0.308	0.227	0.392	0.316	0.233
2年	35	0.174	0.111	0.249	0.183	0.117
3年	19	0.137	0.082	0.207	0.149	0.088
4年	15	0.092	0.047	0.154	0.102	0.053
5年	10	0.092	0.047	0.154	0.105	0.054

女性	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	197	0.827	0.766	0.873	0.845	0.783
2年	162	0.710	0.641	0.768	0.740	0.668
3年	139	0.618	0.546	0.682	0.659	0.582
4年	121	0.551	0.479	0.618	0.602	0.523
5年	107	0.494	0.422	0.562	0.554	0.474

60歳代	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	223	0.793	0.734	0.841	0.802	0.742
2年	176	0.681	0.615	0.738	0.695	0.628
3年	151	0.595	0.527	0.656	0.615	0.545
4年	132	0.563	0.495	0.625	0.589	0.518
5年	122	0.545	0.477	0.607	0.578	0.506

80歳以上	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	129	0.741	0.656	0.808	0.792	0.701
2年	93	0.605	0.514	0.684	0.695	0.590
3年	75	0.508	0.418	0.592	0.629	0.517
4年	63	0.379	0.295	0.463	0.510	0.396
5年	47	0.298	0.220	0.379	0.438	0.324

総合ステージ II	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年						
2年						
3年						
4年						
5年						

総合ステージ IV	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	62	0.285	0.179	0.400	0.292	0.183
2年	17	0.084	0.031	0.170	0.088	0.032
3年	5	0.034	0.006	0.103	0.036	0.007
4年	2	0.017	0.001	0.079	0.018	0.002
5年	1	0.017	0.001	0.079	0.018	0.002

女性	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	43	0.442	0.292	0.582	0.451	0.298
2年	19	0.140	0.057	0.259	0.145	0.059
3年	6	0.116	0.043	0.231	0.122	0.045
4年	5	0.093	0.030	0.201	0.099	0.031
5年	4	0.093	0.030	0.201	0.100	0.032

60歳代	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	25	0.520	0.313	0.692	0.525	0.315
2年	13	0.360	0.182	0.542	0.367	0.185
3年						

表g-1 膀胱 ステージ別生存率 *予後判明率 100.0%

総合ステージ	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
I						
1年	28	0.893	0.704	0.964	0.912	0.719 0.985
2年	25	0.821	0.623	0.922	0.854	0.648 0.958
3年	23	0.786	0.584	0.898	0.830	0.617 0.948
4年	22	0.714	0.509	0.846	0.769	0.548 0.910
5年	20	0.643	0.438	0.789	0.707	0.482 0.868

表g-2 膀胱 性別別生存率 *予後判明率 100.0%

性別	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
男性						
1年	44	0.500	0.346	0.636	0.520	0.360 0.661
2年	22	0.205	0.101	0.333	0.219	0.108 0.356
3年	9	0.068	0.018	0.167	0.074	0.019 0.183
4年	3	0.046	0.008	0.136	0.051	0.009 0.153
5年	2	0.023	0.002	0.104	0.026	0.002 0.119

表g-3 膀胱 年齢群別生存率 *予後判明率 100.0%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
60歳未満						
1年	59	0.475	0.344	0.595	0.476	0.345 0.597
2年	28	0.322	0.208	0.442	0.324	0.209 0.445
3年	19	0.220	0.125	0.332	0.223	0.127 0.336
4年	13	0.203	0.112	0.314	0.206	0.114 0.318
5年	12	0.186	0.100	0.294	0.190	0.102 0.300

表g-4 膀胱 全体および0期のみ *予後判明率 99.8%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
70歳代						
1年	168	0.506	0.428	0.579	0.518	0.438 0.592
2年	85	0.280	0.214	0.349	0.293	0.224 0.366
3年	47	0.191	0.135	0.253	0.205	0.145 0.272
4年	32	0.161	0.110	0.220	0.177	0.121 0.243
5年	27	0.118	0.075	0.172	0.134	0.085 0.195

表g-5 膀胱 0期のみ *予後判明率 100.0%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
80歳以上						
1年	108	0.232	0.157	0.314	0.248	0.168 0.336
2年	25	0.093	0.047	0.156	0.106	0.054 0.179
3年	10	0.056	0.023	0.110	0.068	0.028 0.135
4年	6	0.056	0.023	0.110	0.073	0.030 0.145
5年	6	0.037	0.012	0.085	0.053	0.017 0.123

表h-1 肺 ステージ別生存率 *予後判明率 98.7%

総合ステージ	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
I						
1年	818	0.955	0.938	0.967	0.979	0.962 0.992
2年	779	0.895	0.871	0.914	0.941	0.917 0.961
3年	727	0.840	0.813	0.864	0.908	0.879 0.933
4年	680	0.787	0.757	0.814	0.874	0.841 0.904
5年	637	0.750	0.719	0.778	0.857	0.821 0.889

表h-2 肺 性別別生存率 *予後判明率 98.9%

性別	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
男性						
1年	1,268	0.691	0.665	0.716	0.714	0.687 0.739
2年	870	0.512	0.484	0.539	0.546	0.516 0.575
3年	644	0.421	0.393	0.448	0.463	0.433 0.493
4年	527	0.362	0.336	0.389	0.412	0.382 0.443
5年	452	0.328	0.302	0.354	0.386	0.356 0.417

表h-3 肺 年齢群別生存率 *予後判明率 99.4%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
60歳未満						
1年	332	0.686	0.633	0.733	0.706	0.652 0.755
2年	226	0.434	0.380	0.487	0.459	0.402 0.515
3年	143	0.319	0.269	0.369	0.345	0.291 0.400
4年	105	0.255	0.209	0.303	0.283	0.232 0.336
5年	84	0.222	0.178	0.268	0.252	0.203 0.305

表h-4 肺 70歳代 *予後判明率 99.4%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
80歳以上						
1年	645	0.733	0.697	0.766	0.752	0.715 0.785
2年	472	0.586	0.547	0.623	0.617	0.575 0.655
3年	377	0.483	0.444	0.521	0.523	0.480 0.564
4年	309	0.420	0.382	0.458	0.468	0.426 0.510
5年	269	0.387	0.350	0.425	0.445	0.402 0.488

表h-5 肺 80歳以上 *予後判明率 99.4%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
60歳代						
1年	603	0.782	0.747	0.813	0.790	0.754 0.821
2年	469	0.630	0.590	0.667	0.643	0.602 0.681
3年	376	0.563	0.522	0.602	0.581	0.539 0.620
4年	336	0.525	0.484	0.564	0.547	0.504 0.588
5年	312	0.498	0.457	0.537	0.525	0.482 0.567

表h-6 肺 全体 *予後判明率 98.4%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
0期						
1年	13	0.846	0.512	0.959	0.870	0.527 0.986
2年	11	0.846	0.512	0.959	0.896	0.543 1.016
3年	11	0.769	0.442	0.919	0.842	0.484 1.006
4年	10	0.769	0.442	0.919	0.875	0.503 1.046
5年	10	0.769	0.442	0.919	0.915	0.526 1.093

表h-7 肺 全体 *予後判明率 98.9%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
0期						
1年	1,863	0.738	0.717	0.757	0.758	0.737 0.778
2年	1,367	0.586	0.563	0.608	0.618	0.594 0.641
3年	1,082	0.505	0.482	0.528	0.547	0.522 0.571
4年	930	0.450	0.428	0.473	0.501	0.475 0.526
5年	827	0.417	0.395	0.439	0.477	0.451 0.502

表g-6 膀胱 ステージ別生存率 *予後判明率 99.4%

総合ステージ	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
II						
1年	163	0.675	0.597	0.741	0.694	0.614 0.762
2年	110	0.417	0.341	0.492	0.438	0.358 0.517
3年	68	0.276	0.210	0.346	0.296	0.225 0.371
4年	45	0.227	0.166	0.294	0.248	0.182 0.321
5年	37	0.177	0.123	0.240	0.198	0.137 0.267

表g-7 膀胱 ステージ別生存率 *予後判明率 100.0%

総合ステージ	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
IV						
1年	243	0.177	0.132	0.227	0.181	0.135 0.233
2年	43	0.058	0.033	0.092	0.060	0.035 0.096
3年	14	0.025	0.010	0.050	0.026	0.011 0.054
4年	6	0.021	0.008	0.045	0.023	0.009 0.050
5年	5	0.012	0.003	0.033	0.014	0.004 0.039

表g-8 膀胱 性別別生存率 *予後判明率 99.5%

性別	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
女性						
1年	209	0.435	0.368	0.501	0.445	0.375 0.512
2年	91	0.263	0.206	0.324	0.273	0.213 0.336
3年	55	0.211	0.158	0.268	0.221	0.166 0.282
4年	44	0.172	0.125	0.226	0.184	0.133 0.241
5年	36	0.153	0.108	0.205	0.166	0.117 0.222

表g-9 膀胱 年齢群別生存率 *予後判明率 100.0%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
60歳代						
1年	146	0.432	0.350	0.510	0.435	0.354 0.515
2年	63	0.267	0.198	0.341	0.272	0.202 0.347
3年	39	0.178	0.121	0.244	0.183	0.125 0.251
4年	26	0.137	0.087	0.198	0.142	0.091 0.205
5年	20	0.116	0.071	0.174	0.122	0.074 0.183

表g-10 膀胱 80歳以上 *予後判明率 100.0%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
0期						
1年	13	0.846	0.512	0.959	0.870	0.527 0.986
2年	11	0.846	0.512	0.959	0.896	0.543 1.016
3年	11	0.769	0.442	0.919	0.842	0.484 1.006
4年	10	0.769	0.442	0.919	0.875	0.503 1.046
5年	10	0.769	0.442	0.919	0.915	0.526 1.093

表g-11 膀胱 0期のみ *予後判明率 100.0%

年齢群	実測生存率			相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
0期						
1年	13	0.846	0.512	0.959	0.870	0.527 0.986
2年	11	0.846	0.512	0.959	0.896	0.543 1.016
3年	11	0.769	0			

総合ステージ	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
I						
1年	636	0.991	0.979	0.996	1.000	0.988 1.005
2年	624	0.973	0.957	0.983	0.992	0.976 1.003
3年	610	0.962	0.944	0.974	0.992	0.973 1.005
4年	603	0.948	0.927	0.962	0.989	0.967 1.004
5年	592	0.928	0.905	0.946	0.981	0.956 0.999

総合ステージ	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
III						
1年	164	0.969	0.928	0.987	0.978	0.936 0.996
2年	157	0.951	0.904	0.975	0.968	0.921 0.993
3年	152	0.882	0.821	0.923	0.906	0.844 0.948
4年	141	0.844	0.778	0.892	0.875	0.807 0.924
5年	134	0.781	0.709	0.838	0.817	0.742 0.877

40歳未満	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	61	1.000	1.000	1.000	1.001	1.001 1.001
2年	59	1.000	1.000	1.000	1.001	1.001 1.001
3年	58	0.983	0.883	0.998	0.984	0.884 0.999
4年	56	0.930	0.823	0.973	0.931	0.825 0.975
5年	52	0.930	0.823	0.973	0.932	0.825 0.976

50歳代	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	278	0.986	0.962	0.995	0.988	0.964 0.997
2年	273	0.975	0.948	0.988	0.979	0.952 0.993
3年	270	0.946	0.912	0.967	0.953	0.918 0.974
4年	260	0.931	0.894	0.956	0.940	0.903 0.965
5年	255	0.913	0.873	0.941	0.924	0.884 0.953

70歳代	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	247	0.959	0.926	0.978	0.971	0.937 0.990
2年	234	0.922	0.881	0.950	0.947	0.905 0.975
3年	225	0.886	0.838	0.920	0.923	0.874 0.959
4年	216	0.853	0.802	0.891	0.904	0.850 0.945
5年	208	0.816	0.761	0.859	0.882	0.823 0.929

全体	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	1,399	0.978	0.969	0.984	0.987	0.978 0.994
2年	1,357	0.955	0.943	0.965	0.975	0.962 0.985
3年	1,320	0.926	0.911	0.939	0.955	0.940 0.968
4年	1,275	0.897	0.879	0.912	0.935	0.917 0.951
5年	1,230	0.865	0.846	0.882	0.913	0.893 0.931

総合ステージ	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
I						
1年	143	0.993	0.951	0.999	1.001	0.958 1.007
2年	139	0.993	0.951	0.999	1.009	0.966 1.015
3年	137	0.986	0.944	0.996	1.011	0.968 1.022
4年	135	0.971	0.925	0.989	1.006	0.958 1.025
5年	133	0.956	0.905	0.980	1.002	0.948 1.027

総合ステージ	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
III						
1年	128	0.992	0.946	0.999	1.003	0.956 1.010
2年	127	0.977	0.929	0.992	0.998	0.950 1.015
3年	125	0.961	0.909	0.984	0.994	0.940 1.018
4年	123	0.953	0.899	0.979	1.000	0.942 1.026
5年	121	0.953	0.899	0.979	1.015	0.956 1.042

男性	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	83	0.963	0.891	0.988	0.981	0.907 1.006
2年	78	0.951	0.875	0.981	0.987	0.908 1.019
3年	76	0.913	0.827	0.958	0.968	0.876 1.015
4年	73	0.888	0.797	0.940	0.962	0.863 1.018
5年	71	0.876	0.782	0.931	0.970	0.865 1.031

60歳未満	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	151	1.000	1.000	1.000	1.002	1.002 1.002
2年	149	1.000	1.000	1.000	1.003	1.003 1.003
3年	147	0.993	0.953	0.999	0.999	0.958 1.004
4年	145	0.980	0.938	0.993	0.987	0.945 1.001
5年	143	0.980	0.938	0.993	0.989	0.947 1.003

70歳代	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	85	0.965	0.894	0.988	0.982	0.910 1.006
2年	81	0.941	0.863	0.975	0.976	0.895 1.011
3年	79	0.929	0.848	0.967	0.983	0.898 1.024
4年	78	0.893	0.804	0.943	0.966	0.870 1.020
5年	74	0.866	0.761	0.916	0.950	0.845 1.016

全体	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	345	0.980	0.958	0.990	0.990	0.968 1.001
2年	335	0.971	0.946	0.984	0.993	0.968 1.007
3年	329	0.959	0.932	0.976	0.993	0.965 1.010
4年	324	0.935	0.903	0.957	0.982	0.949 1.005
5年	315	0.923	0.889	0.947	0.984	0.947 1.009

総合ステージ	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
II						
1年	513	0.992	0.979	0.997	1.002	0.989 1.007
2年	507	0.969	0.949	0.981	0.989	0.969 1.001
3年	494	0.955	0.933	0.970	0.986	0.964 1.002
4年	482	0.919	0.892	0.940	0.961	0.932 0.982
5年	463	0.905	0.876	0.928	0.967	0.926 0.981

総合ステージ	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
IV						
1年	84	0.820	0.720	0.888	0.828	0.726 0.896
2年	68	0.760	0.653	0.838	0.773	0.664 0.852
3年	63	0.579	0.466	0.677	0.593	0.477 0.693
4年	48	0.495	0.383	0.596	0.512	0.397 0.617
5年	41	0.322	0.224	0.423	0.336	0.234 0.442

40歳代	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	245	0.992	0.968	0.998	0.993	0.969 0.999
2年	239	0.979	0.951	0.991	0.981	0.953 0.994
3年	234	0.971	0.940	0.986	0.974	0.943 0.989
4年	231	0.958	0.924	0.977	0.963	0.928 0.982
5年	228	0.933	0.893	0.958	0.939	0.898 0.964

60歳代	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	430	0.984	0.966	0.992	0.988	0.971 0.997
2年	423	0.967	0.946	0.981	0.977	0.955 0.990
3年	415	0.944	0.918	0.962	0.958	0.932 0.977
4年	404	0.923	0.894	0.945	0.942	0.912 0.965
5年	395	0.897	0.865	0.923	0.922	0.888 0.948

80歳以上	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	138	0.942	0.887	0.971	0.996	0.938 1.026
2年	129	0.876	0.808	0.921	0.983	0.907 1.034
3年	118	0.801	0.724	0.859	0.961	0.868 1.030
4年	108	0.697	0.611	0.767	0.897	0.787 0.987
5年	92	0.605	0.517	0.682	0.844	0.721 0.952

0期	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	174	1.000	1.000	1.000	1.007	1.007 1.007
2年	174	0.994	0.960	0.999	1.009	0.974 1.014
3年	173	0.994	0.960	0.999	1.017	0.982 1.022
4年	173	0.994	0.960	0.999	1.027	0.991 1.032
5年	173	0.983	0.947	0.994	1.025	0.988 1.037

総合ステージ	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
II						
1年	14	0.929	0.591	0.990	0.937	0.596 0.999
2年	13	0.929	0.591	0.990	0.947	0.602 1.009
3年	13	0.929	0.591	0.990	0.958	0.609 1.021
4年	13	0.929	0.591	0.990	0.970	0.617 1.034
5年	13	0.929	0.591	0.990	0.984	0.626 1.048

総合ステージ	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
IV						
1年	57	0.930	0.824	0.973	0.945	0.838 0.989
2年	53	0.912	0.802	0.962	0.944	0.830 0.996
3年	51	0.894	0.780	0.951	0.944	0.823 1.004
4年	50	0.841	0.716	0.914	0.904	0.770 0.983
5年	47	0.805	0.675	0.887	0.886	0.743 0.976

女性	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	262	0.985	0.960	0.994	0.993	0.968 1.003
2年	257	0.977	0.950	0.990	0.995	0.967 1.008
3年	253	0.973	0.945	0.987	1.001	0.971 1.015
4年	251	0.950	0.915	0.971	0.988	0.952 1.010
5年	244	0.938	0.901	0.962	0.988	0.949 1.013

60歳代	N	実測生存率		相対生存率		95%CI
		95%CI	95%CI	95%CI</		

総合ステージ	*予後判明率 97.8%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
I	N				
1年	92	1.000	1.000	1.007	1.007
2年	92	0.978	0.915	0.992	0.928
3年	89	0.956	0.887	0.977	0.907
4年	87	0.966	0.887	0.983	0.913
5年	86	0.966	0.887	0.983	0.919

総合ステージ	*予後判明率 100.0%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
II	N				
1年	28	0.964	0.772	0.977	0.782
2年	27	0.857	0.663	0.881	0.681
3年	24	0.857	0.663	0.892	0.690
4年	24	0.821	0.623	0.866	0.657
5年	23	0.750	0.546	0.801	0.583

総合ステージ	*予後判明率 100.0%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
III	N				
1年	38	0.868	0.712	0.881	0.722
2年	33	0.737	0.566	0.753	0.579
3年	28	0.711	0.539	0.732	0.555
4年	27	0.684	0.512	0.710	0.531
5年	26	0.632	0.459	0.662	0.480

総合ステージ	*予後判明率 100.0%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
IV	N				
1年	38	0.763	0.594	0.773	0.602
2年	39	0.579	0.408	0.592	0.417
3年	22	0.421	0.264	0.436	0.273
4年	16	0.342	0.198	0.360	0.209
5年	13	0.316	0.177	0.339	0.190

40歳未満	*予後判明率 97.1%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	35	0.971	0.814	0.972	0.814
2年	34	0.942	0.789	0.943	0.790
3年	32	0.884	0.719	0.885	0.720
4年	30	0.884	0.719	0.885	0.720
5年	30	0.884	0.719	0.886	0.720

40歳代	*予後判明率 100.0%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	50	0.980	0.866	0.997	0.867
2年	49	0.920	0.801	0.969	0.802
3年	46	0.900	0.776	0.957	0.779
4年	45	0.900	0.776	0.904	0.780
5年	45	0.900	0.776	0.905	0.781

50歳代	*予後判明率 100.0%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	22	0.955	0.719	0.957	0.720
2年	21	0.864	0.634	0.868	0.637
3年	19	0.773	0.537	0.778	0.541
4年	17	0.682	0.446	0.688	0.450
5年	15	0.682	0.446	0.690	0.451

60歳代	*予後判明率 100.0%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	35	0.886	0.724	0.890	0.727
2年	31	0.800	0.626	0.808	0.632
3年	28	0.771	0.595	0.783	0.604
4年	27	0.771	0.595	0.788	0.607
5年	27	0.714	0.534	0.734	0.549

70歳代	*予後判明率 96.6%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	29	0.966	0.780	0.978	0.789
2年	28	0.862	0.673	0.885	0.691
3年	25	0.793	0.596	0.826	0.621
4年	23	0.723	0.521	0.765	0.552
5年	20	0.650	0.447	0.701	0.482

80歳以上	*予後判明率 100.0%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	26	0.731	0.517	0.775	0.548
2年	19	0.500	0.299	0.565	0.338
3年	13	0.462	0.266	0.555	0.320
4年	12	0.423	0.235	0.542	0.301
5年	11	0.385	0.204	0.530	0.281

全体	*予後判明率 99.0%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	197	0.924	0.877	0.934	0.886
2年	182	0.832	0.772	0.850	0.789
3年	163	0.786	0.722	0.810	0.744
4年	154	0.761	0.695	0.790	0.722
5年	148	0.735	0.667	0.771	0.700

0期	*予後判明率 78.9%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	719	0.999	0.990	1.000	0.991
2年	699	0.999	0.990	1.001	0.993
3年	681	0.997	0.988	1.001	0.992
4年	642	0.996	0.986	1.001	0.991
5年	595	0.994	0.983	1.001	0.990

総合ステージ	*予後判明率 98.4%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
I	N				
1年	184	0.989	0.957	0.997	0.964
2年	182	0.978	0.943	0.993	0.957
3年	178	0.962	0.921	0.984	0.943
4年	175	0.945	0.901	0.975	0.929
5年	172	0.940	0.894	0.978	0.930

総合ステージ	*予後判明率 100.0%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
II	N				
1年	18	0.778	0.511	0.791	0.519
2年	14	0.778	0.511	0.797	0.524
3年	14	0.778	0.511	0.804	0.528
4年	14	0.722	0.456	0.754	0.476
5年	13	0.722	0.456	0.763	0.482

総合ステージ	*予後判明率 100.0%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
III	N				
1年	42	0.952	0.823	0.958	0.827
2年	40	0.905	0.766	0.915	0.775
3年	38	0.857	0.709	0.872	0.722
4年	36	0.833	0.682	0.853	0.698
5年	35	0.810	0.655	0.834	0.675

総合ステージ	*予後判明率 100.0%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
IV	N				
1年	21	0.571	0.338	0.585	0.346
2年	12	0.333	0.149	0.345	0.154
3年	7	0.238	0.087	0.251	0.091
4年	5	0.191	0.060	0.205	0.064
5年	4	0.095	0.016	0.105	0.018

40歳未満	*予後判明率 100.0%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	11	1.000	1.000	1.001	1.001
2年	11	1.000	1.000	1.001	1.001
3年	11	1.000	1.000	1.002	1.002
4年	11	1.000	1.000	1.002	1.002
5年	11	1.000	1.000	1.003	1.003

40歳代	*予後判明率 94.1%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	34	0.971	0.809	0.972	0.810
2年	33	0.971	0.809	0.973	0.811
3年	32	0.971	0.809	0.974	0.812
4年	32	0.971	0.809	0.975	0.813
5年	32	0.971	0.809	0.977	0.814

50歳代	*予後判明率 98.7%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	79	0.975	0.903	0.977	0.905
2年	77	0.937	0.854	0.941	0.858
3年	73	0.911	0.822	0.917	0.828
4年	71	0.898	0.806	0.907	0.814
5年	70	0.898	0.806	0.909	0.816

60歳代	*予後判明率 100.0%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	66	0.955	0.866	0.959	0.870
2年	63	0.909	0.809	0.918	0.817
3年	60	0.894	0.790	0.908	0.802
4年	59	0.864	0.754	0.882	0.770
5年	57	0.849	0.737	0.872	0.757

70歳代	*予後判明率 100.0%				
	実測生存率		相対生存率		
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	51	0.941	0.829	0.952	0.838
2年	48	0.941	0.829	0.963	0.848
3年	48	0.902	0.780	0.935	0.809
4年	46	0.843	0.711	0.886	0.747
5年	43	0.824			

表m-1 前立腺 ステージ別生存率							*予後判明率 97.8%	
総合ステージ	実測生存率			相対生存率				
I	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	533	0.981	0.965	0.990	1.012	0.995	1.020	
2年	522	0.959	0.938	0.973	1.020	0.998	1.035	
3年	507	0.930	0.905	0.949	1.025	0.997	1.046	
4年	487	0.903	0.875	0.926	1.034	1.001	1.059	
5年	473	0.884	0.854	0.909	1.055	1.018	1.084	

表m-2 前立腺 ステージ別生存率							*予後判明率 98.2%	
総合ステージ	実測生存率			相対生存率				
III	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	164	1.000	1.000	1.000	1.024	1.024	1.024	
2年	164	0.994	0.958	0.999	1.045	1.007	1.050	
3年	163	0.963	0.920	0.983	1.042	0.995	1.063	
4年	158	0.939	0.890	0.967	1.046	0.991	1.077	
5年	153	0.920	0.867	0.953	1.059	0.997	1.097	

表m-3 前立腺 年齢群別生存率							*予後判明率 93.0%	
60歳未満	実測生存率			相対生存率				
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	71	1.000	1.000	1.000	1.005	1.005	1.005	
2年	71	0.986	0.904	0.998	0.997	0.914	1.009	
3年	70	0.972	0.891	0.993	0.988	0.906	1.010	
4年	67	0.957	0.872	0.986	0.979	0.893	1.009	
5年	64	0.942	0.852	0.978	0.970	0.878	1.007	

表m-4 前立腺 全体							*予後判明率 98.0%	
総合ステージ	実測生存率			相対生存率				
全体	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	1,258	0.967	0.956	0.976	0.996	0.985	1.005	
2年	1,216	0.940	0.926	0.952	0.998	0.983	1.011	
3年	1,177	0.908	0.891	0.923	0.996	0.977	1.012	
4年	1,128	0.877	0.857	0.894	0.995	0.973	1.014	
5年	1,086	0.851	0.830	0.870	1.003	0.978	1.024	

表n-1 膀胱 ステージ別生存率							*予後判明率 99.3%	
総合ステージ	実測生存率			相対生存率				
I	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	140	0.943	0.889	0.971	0.981	0.925	1.010	
2年	132	0.907	0.846	0.945	0.983	0.916	1.024	
3年	127	0.764	0.685	0.826	0.864	0.774	0.934	
4年	107	0.729	0.647	0.794	0.859	0.762	0.937	
5年	102	0.657	0.572	0.729	0.811	0.706	0.900	

表n-2 膀胱 性別別生存率							*予後判明率 100.0%	
総合ステージ	実測生存率			相対生存率				
III	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	14	0.786	0.473	0.925	0.811	0.488	0.955	
2年	11	0.714	0.406	0.882	0.758	0.431	0.936	
3年	10	0.643	0.343	0.833	0.705	0.376	0.914	
4年	9	0.429	0.177	0.660	0.489	0.202	0.753	
5年	6	0.357	0.130	0.594	0.421	0.154	0.701	

表n-2 膀胱 性別別生存率							*予後判明率 100.0%	
総合ステージ	実測生存率			相対生存率				
IV	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	27	0.556	0.352	0.718	0.573	0.363	0.741	
2年	15	0.407	0.225	0.582	0.431	0.238	0.615	
3年	11	0.222	0.090	0.390	0.241	0.098	0.422	
4年	6	0.222	0.090	0.390	0.246	0.100	0.431	
5年	6	0.222	0.090	0.390	0.251	0.102	0.441	

表n-2 膀胱 性別別生存率							*予後判明率 96.2%	
性別	実測生存率			相対生存率				
女性	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	53	0.774	0.636	0.865	0.798	0.656	0.892	
2年	41	0.678	0.534	0.786	0.721	0.568	0.836	
3年	35	0.620	0.475	0.736	0.684	0.524	0.812	
4年	32	0.562	0.418	0.683	0.644	0.479	0.783	
5年	29	0.542	0.399	0.665	0.648	0.476	0.795	

表n-3 膀胱 年齢群別生存率							*予後判明率 100.0%	
60歳未満	実測生存率			相対生存率				
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	22	0.909	0.683	0.977	0.913	0.686	0.980	
2年	20	0.864	0.634	0.954	0.871	0.640	0.962	
3年	19	0.773	0.537	0.899	0.782	0.544	0.910	
4年	17	0.773	0.537	0.899	0.786	0.547	0.914	
5年	17	0.773	0.537	0.899	0.789	0.549	0.918	

表n-3 膀胱 年齢群別生存率							*予後判明率 98.7%	
70歳代	実測生存率			相対生存率				
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	79	0.924	0.839	0.965	0.950	0.862	0.992	
2年	73	0.848	0.747	0.910	0.898	0.792	0.965	
3年	66	0.681	0.565	0.772	0.747	0.620	0.847	
4年	53	0.642	0.525	0.737	0.730	0.598	0.839	
5年	50	0.565	0.448	0.666	0.669	0.530	0.789	

表n-4 膀胱 全体および0期のみ							*予後判明率 99.1%	
総合ステージ	実測生存率			相対生存率				
全体	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	230	0.883	0.834	0.918	0.919	0.868	0.956	
2年	203	0.822	0.766	0.865	0.892	0.831	0.939	
3年	188	0.677	0.613	0.734	0.768	0.695	0.832	
4年	155	0.625	0.559	0.684	0.740	0.662	0.810	
5年	143	0.555	0.488	0.616	0.689	0.606	0.765	

表n-1 膀胱 ステージ別生存率							*予後判明率 97.9%	
総合ステージ	実測生存率			相対生存率				
II	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	47	0.967	0.840	0.989	1.006	0.883	1.040	
2年	45	0.871	0.736	0.940	0.963	0.814	1.039	
3年	40	0.719	0.566	0.826	0.841	0.661	0.966	
4年	33	0.632	0.476	0.753	0.780	0.588	0.929	
5年	29	0.523	0.371	0.655	0.684	0.485	0.856	

表n-2 膀胱 性別別生存率							*予後判明率 100.0%	
総合ステージ	実測生存率			相対生存率				
IV	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	145	0.890	0.826	0.931	0.928	0.862	0.971	
2年	129	0.786	0.710	0.845	0.854	0.771	0.917	
3年	114	0.676	0.593	0.745	0.767	0.673	0.846	
4年	98	0.579	0.495	0.655	0.689	0.589	0.779	
5年	84	0.503	0.420	0.581	0.631	0.526	0.728	

表n-3 膀胱 年齢群別生存率							*予後判明率 97.5%	
60歳代	実測生存率			相対生存率				
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	445	0.991	0.976	0.997	1.003	0.988	1.009	
2年	441	0.971	0.950	0.983	0.996	0.975	1.008	
3年	429	0.953	0.928	0.969	0.991	0.966	1.008	
4年	417	0.934	0.907	0.954	0.987	0.958	1.008	
5年	408	0.923	0.894	0.944	0.991	0.960	1.014	

表n-4 膀胱 全体および0期のみ							*予後判明率 98.9%	
総合ステージ	実測生存率			相対生存率				
80歳以上	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	181	0.867	0.808	0.909	0.944	0.880	0.990	
2年	156	0.828	0.765	0.876	0.983	0.908	1.040	
3年	149	0.745	0.674	0.802	0.972	0.880	1.047	
4年	133	0.666	0.592	0.730	0.965	0.858	1.058	
5年	119	0.610	0.535	0.677	0.994	0.871	1.103	

表n-1 膀胱 ステージ別生存率							*予後判明率 97.9%	
総合ステージ	実測生存率			相対生存率				
II	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	47	0.967	0.840	0.989	1.006	0.883	1.040	
2年	45	0.871	0.736	0.940	0.963	0.814	1.039	
3年	40	0.719	0.566	0.826	0.841	0.661	0.966	
4年	33	0.632	0.476	0.753	0.780	0.588	0.929	
5年	29	0.523	0.371	0.655	0.684	0.485	0.856	

表n-2 膀胱 性別別生存率							*予後判明率 100.0%	
総合ステージ	実測生存率			相対生存率				
IV	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	27	0.556	0.352	0.718	0.573	0.363	0.741	
2年	15	0.407	0.225	0.582	0.431	0.238	0.615	
3年	11	0.222	0.090	0.390	0.241	0.098	0.422	
4年	6	0.222	0.090	0.390	0.246	0.100	0.431	
5年	6	0.222	0.090	0.390	0.251	0.102	0.441	

表n-2 膀胱 性別別生存率							*予後判明率 96.2%	
性別	実測生存率			相対生存率				
女性	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	53	0.774	0.636	0.865	0.798	0.656	0.892	
2年	41	0.678	0.534	0.786	0.721	0.568	0.836	
3年	35	0.620	0.475	0.736	0.684	0.524	0.812	
4年	32	0.562	0.418	0.683	0.644	0.479	0.783	
5年	29	0.542	0.399	0.665	0.648	0.476	0.795	

表o-1 血液 生存率 *予後判明率 98.5%

悪性リンパ腫	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	531	0.845	0.812	0.874	0.864	0.830
2年	448	0.766	0.728	0.800	0.800	0.759
3年	406	0.727	0.686	0.762	0.774	0.732
4年	384	0.692	0.651	0.730	0.754	0.709
5年	364	0.660	0.618	0.699	0.736	0.689

*予後判明率 97.1%

白血病	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	207	0.685	0.617	0.744	0.698	0.629
2年	141	0.592	0.521	0.656	0.611	0.539
3年	119	0.547	0.476	0.612	0.573	0.499
4年	108	0.501	0.431	0.568	0.533	0.458
5年	99	0.486	0.416	0.553	0.526	0.450

表o-2 血液 性別生存率 *予後判明率 98.0%

男性	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	562	0.777	0.741	0.810	0.800	0.762
2年	436	0.663	0.622	0.701	0.700	0.657
3年	371	0.602	0.560	0.641	0.653	0.608
4年	334	0.561	0.518	0.601	0.625	0.578
5年	309	0.517	0.474	0.557	0.594	0.545

表o-3 血液 年齢群別生存率 *予後判明率 94.4%

40歳未満	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	71	0.859	0.754	0.922	0.860	0.754
2年	61	0.845	0.738	0.911	0.846	0.738
3年	59	0.816	0.704	0.889	0.817	0.705
4年	56	0.787	0.672	0.866	0.788	0.673
5年	54	0.787	0.672	0.866	0.789	0.673

*予後判明率 98.5%

50歳代	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	137	0.868	0.799	0.915	0.871	0.802
2年	118	0.795	0.717	0.853	0.801	0.722
3年	108	0.750	0.669	0.815	0.759	0.677
4年	102	0.736	0.653	0.802	0.747	0.664
5年	100	0.706	0.622	0.775	0.721	0.635

*予後判明率 98.4%

70歳代	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	309	0.786	0.736	0.828	0.805	0.753
2年	242	0.659	0.604	0.709	0.692	0.634
3年	203	0.581	0.524	0.634	0.627	0.565
4年	179	0.526	0.468	0.580	0.584	0.520
5年	159	0.503	0.445	0.557	0.575	0.510

表o-4 血液 全体 *予後判明率 98.1%

全体	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	1,009	0.790	0.763	0.814	0.808	0.781
2年	794	0.694	0.664	0.721	0.725	0.694
3年	695	0.637	0.606	0.666	0.680	0.647
4年	633	0.591	0.560	0.621	0.646	0.612
5年	585	0.558	0.527	0.588	0.623	0.588

*予後判明率 99.1%

多発性骨髄腫	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	107	0.748	0.654	0.819	0.766	0.670
2年	80	0.673	0.575	0.753	0.706	0.604
3年	72	0.608	0.508	0.693	0.653	0.547
4年	65	0.533	0.434	0.622	0.588	0.479
5年	57	0.476	0.379	0.567	0.540	0.430

*予後判明率 97.6%

他の造血器腫瘍	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	164	0.768	0.695	0.825	0.789	0.715
2年	125	0.602	0.522	0.672	0.637	0.553
3年	98	0.478	0.399	0.552	0.521	0.436
4年	76	0.414	0.338	0.489	0.466	0.380
5年	65	0.370	0.296	0.444	0.430	0.344

*予後判明率 98.2%

女性	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	447	0.805	0.765	0.839	0.817	0.777
2年	358	0.733	0.689	0.771	0.755	0.710
3年	324	0.681	0.635	0.722	0.712	0.665
4年	299	0.630	0.584	0.674	0.671	0.621
5年	276	0.610	0.563	0.654	0.660	0.609

*予後判明率 94.7%

40歳代	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	38	0.895	0.743	0.959	0.896	0.745
2年	34	0.841	0.680	0.925	0.844	0.683
3年	31	0.841	0.680	0.925	0.845	0.684
4年	30	0.841	0.680	0.925	0.847	0.685
5年	30	0.841	0.680	0.925	0.849	0.686

*予後判明率 98.5%

60歳代	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	267	0.857	0.809	0.894	0.865	0.817
2年	228	0.767	0.711	0.813	0.781	0.724
3年	203	0.714	0.656	0.764	0.734	0.674
4年	188	0.665	0.604	0.718	0.691	0.628
5年	175	0.627	0.565	0.682	0.658	0.594

*予後判明率 98.9%

80歳以上	実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
	N	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	187	0.594	0.520	0.660	0.636	0.557
2年	111	0.487	0.413	0.556	0.561	0.476
3年	91	0.427	0.356	0.497	0.533	0.444
4年	78	0.367	0.298	0.436	0.499	0.405
5年	67	0.301	0.237	0.368	0.452	0.355