

生存率の集計について

<集計対象>

院内がん登録 2014－2015年診断症例
拠点病院のみ
症例区分2,3のみ
総合ステージ0期は除く(0期のみ別集計)
診断時年齢100歳未満

*集計単位が10未満となる場合は、表示していません。

表a-1 食道 ステージ別生存率

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
I	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	116	0.957	0.900	0.982	0.980	0.921	1.005
2年	111	0.810	0.726	0.871	0.851	0.763	0.915
3年	94	0.733	0.642	0.804	0.788	0.691	0.865
4年	85	0.672	0.579	0.750	0.741	0.638	0.826
5年	78	0.621	0.526	0.702	0.700	0.593	0.791

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
III	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	94	0.532	0.426	0.627	0.544	0.436	0.641
2年	50	0.426	0.325	0.523	0.446	0.340	0.547
3年	40	0.309	0.219	0.403	0.331	0.234	0.432
4年	29	0.277	0.191	0.369	0.302	0.208	0.404
5年	26	0.266	0.182	0.358	0.298	0.203	0.400

表a-2 食道 性別生存率

男性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	249	0.711	0.650	0.763	0.730	0.668	0.783
2年	177	0.550	0.486	0.610	0.580	0.513	0.643
3年	137	0.470	0.407	0.530	0.509	0.440	0.574
4年	117	0.426	0.364	0.486	0.472	0.404	0.540
5年	106	0.394	0.333	0.454	0.448	0.379	0.516

表a-3 食道 年齢群別生存率

60歳未満		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	55	0.727	0.589	0.826	0.730	0.591	0.829
2年	40	0.655	0.513	0.764	0.659	0.517	0.769
3年	36	0.618	0.477	0.732	0.625	0.482	0.740
4年	34	0.564	0.423	0.682	0.573	0.430	0.693
5年	31	0.527	0.388	0.649	0.538	0.396	0.662

70歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	102	0.755	0.659	0.827	0.774	0.676	0.848
2年	77	0.618	0.516	0.704	0.651	0.544	0.742
3年	63	0.500	0.400	0.592	0.543	0.434	0.644
4年	51	0.441	0.344	0.534	0.496	0.386	0.600
5年	45	0.431	0.334	0.525	0.503	0.390	0.612

表a-4 食道 全体および0期のみ

全体		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	306	0.709	0.655	0.757	0.726	0.671	0.775
2年	217	0.559	0.501	0.612	0.586	0.526	0.643
3年	171	0.471	0.414	0.525	0.505	0.444	0.564
4年	144	0.422	0.366	0.476	0.463	0.402	0.523
5年	129	0.386	0.331	0.440	0.433	0.372	0.494

表b-1 胃 ステージ別生存率

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.5%	
I	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	1,365	0.959	0.947	0.968	0.987	0.975	0.997
2年	1,306	0.922	0.907	0.935	0.978	0.962	0.992
3年	1,253	0.891	0.873	0.906	0.976	0.956	0.993
4年	1,205	0.853	0.833	0.871	0.968	0.945	0.988
5年	1,151	0.818	0.796	0.837	0.964	0.938	0.987

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
III	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	227	0.789	0.730	0.836	0.817	0.756	0.866
2年	179	0.604	0.537	0.664	0.643	0.572	0.707
3年	137	0.515	0.449	0.578	0.564	0.491	0.633
4年	117	0.432	0.367	0.495	0.486	0.413	0.557
5年	98	0.383	0.320	0.446	0.444	0.371	0.517

表b-2 胃 性別生存率

男性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.8%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	1,504	0.833	0.813	0.851	0.861	0.841	0.880
2年	1,248	0.745	0.722	0.766	0.796	0.772	0.819
3年	1,113	0.686	0.662	0.709	0.760	0.733	0.786
4年	1,022	0.640	0.615	0.664	0.737	0.708	0.764
5年	950	0.601	0.576	0.625	0.720	0.690	0.749

表b-3 胃 年齢群別生存率

60歳未満		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.4%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	243	0.880	0.832	0.915	0.883	0.835	0.918
2年	212	0.801	0.745	0.846	0.807	0.750	0.852
3年	193	0.768	0.710	0.816	0.776	0.717	0.825
4年	185	0.739	0.679	0.790	0.749	0.688	0.801
5年	176	0.718	0.656	0.770	0.731	0.669	0.785

70歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	794	0.866	0.841	0.888	0.887	0.860	0.909
2年	685	0.761	0.730	0.790	0.799	0.767	0.829
3年	602	0.695	0.662	0.726	0.751	0.715	0.784
4年	548	0.647	0.613	0.679	0.720	0.682	0.756
5年	509	0.601	0.566	0.635	0.692	0.652	0.730

表b-4 胃 全体

全体		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.9%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	2,191	0.841	0.825	0.856	0.866	0.850	0.881
2年	1,836	0.745	0.726	0.763	0.790	0.770	0.809
3年	1,624	0.693	0.673	0.712	0.757	0.736	0.778
4年	1,505	0.649	0.628	0.668	0.733	0.710	0.755
5年	1,406	0.612	0.591	0.632	0.717	0.693	0.740

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
II	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	43	0.744	0.586	0.849	0.770	0.606	0.878
2年	32	0.568	0.399	0.691	0.592	0.423	0.734
3年	24	0.465	0.312	0.604	0.603	0.338	0.654
4年	20	0.419	0.271	0.559	0.463	0.300	0.618
5年	18	0.395	0.251	0.536	0.445	0.283	0.604

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
IV	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	52	0.442	0.306	0.571	0.451	0.312	0.582
2年	23	0.250	0.143	0.373	0.259	0.148	0.386
3年	13	0.192	0.099	0.309	0.203	0.105	0.326
4年	10	0.135	0.059	0.241	0.145	0.064	0.260
5年	7	0.077	0.025	0.169	0.085	0.027	0.186

女性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	57	0.702	0.565	0.803	0.712	0.573	0.814
2年	40	0.597	0.458	0.711	0.613	0.470	0.730
3年	34	0.474	0.340	0.596	0.491	0.353	0.617
4年	27	0.404	0.277	0.527	0.423	0.290	0.552
5年	23	0.351	0.231	0.474	0.371	0.244	0.501

60歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	103	0.728	0.631	0.804	0.736	0.638	0.812
2年	75	0.573	0.472	0.662	0.585	0.482	0.676
3年	59	0.495	0.396	0.587	0.512	0.409	0.607
4年	51	0.485	0.386	0.578	0.508	0.404	0.605
5年	50	0.408	0.313	0.501	0.433	0.332	0.531

80歳以上		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	46	0.544	0.390	0.674	0.588	0.422	0.729
2年	25	0.283	0.162	0.416	0.334	0.192	0.491
3年	13	0.174	0.082	0.295	0.225	0.105	0.381
4年	8	0.065	0.017	0.161	0.093	0.024	0.228
5年	3	0.065	0.017	0.161	0.104	0.027	0.257

0期		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	59	0.949	0.851	0.983	0.975	0.874	1.010
2年	56	0.881	0.767	0.942	0.932	0.811	0.996
3年	52	0.797	0.670	0.879	0.867	0.	

表c-1 大腸 ステージ別生存率

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 97.6%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	505	0.966	0.935	0.971	0.979	0.957	0.995
2年	481	0.922	0.895	0.943	0.968	0.939	0.989
3年	461	0.892	0.862	0.917	0.960	0.927	0.986
4年	443	0.872	0.840	0.899	0.964	0.928	0.993
5年	432	0.832	0.796	0.862	0.946	0.905	0.980

総合ステージ III		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 97.6%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	499	0.938	0.913	0.956	0.961	0.935	0.979
2年	467	0.865	0.832	0.893	0.908	0.873	0.936
3年	430	0.809	0.772	0.841	0.871	0.830	0.905
4年	400	0.762	0.722	0.797	0.843	0.798	0.881
5年	372	0.711	0.669	0.749	0.809	0.761	0.852

表c-2 大腸 性別生存率

男性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.3%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	1,086	0.881	0.860	0.899	0.908	0.887	0.927
2年	954	0.815	0.790	0.836	0.865	0.839	0.889
3年	879	0.760	0.723	0.775	0.823	0.794	0.850
4年	805	0.694	0.666	0.721	0.788	0.756	0.818
5年	739	0.649	0.620	0.677	0.764	0.729	0.796

表c-3 大腸 年齢群別生存率

60歳未満		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 97.9%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	329	0.939	0.907	0.960	0.942	0.910	0.963
2年	307	0.875	0.834	0.906	0.880	0.839	0.912
3年	286	0.823	0.777	0.860	0.830	0.784	0.868
4年	269	0.777	0.728	0.818	0.787	0.737	0.829
5年	251	0.743	0.691	0.787	0.755	0.703	0.800

70歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.5%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	608	0.888	0.860	0.911	0.908	0.879	0.931
2年	540	0.799	0.765	0.829	0.836	0.800	0.867
3年	482	0.739	0.702	0.772	0.794	0.754	0.829
4年	445	0.689	0.651	0.725	0.762	0.719	0.801
5年	414	0.644	0.605	0.681	0.735	0.690	0.777

表c-4 大腸 全体および0期のみ

全体		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.4%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	1,901	0.883	0.867	0.896	0.907	0.891	0.921
2年	1,674	0.803	0.784	0.820	0.847	0.827	0.865
3年	1,517	0.742	0.722	0.762	0.806	0.784	0.827
4年	1,397	0.693	0.672	0.713	0.776	0.752	0.798
5年	1,296	0.648	0.626	0.669	0.750	0.724	0.774

表d-1 肝および肝内胆管 ステージ別生存率

取扱い規約ステージI		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	159	0.937	0.886	0.966	0.960	0.908	0.989
2年	149	0.868	0.805	0.912	0.912	0.846	0.958
3年	138	0.755	0.680	0.814	0.814	0.734	0.879
4年	120	0.660	0.581	0.728	0.735	0.646	0.810
5年	105	0.604	0.523	0.675	0.693	0.601	0.775

取扱い規約ステージIII		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	162	0.735	0.659	0.796	0.753	0.676	0.816
2年	119	0.574	0.494	0.646	0.604	0.520	0.680
3年	93	0.432	0.355	0.507	0.468	0.384	0.548
4年	70	0.364	0.291	0.438	0.407	0.325	0.489
5年	59	0.290	0.222	0.361	0.335	0.257	0.418

表d-2 肝および肝内胆管 性別生存率

男性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.8%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	540	0.733	0.694	0.769	0.755	0.714	0.791
2年	396	0.615	0.572	0.654	0.653	0.608	0.695
3年	332	0.515	0.472	0.556	0.565	0.518	0.610
4年	278	0.441	0.398	0.482	0.501	0.453	0.548
5年	237	0.377	0.337	0.418	0.446	0.397	0.494

表d-3 肝および肝内胆管 年齢群別生存率

60歳未満		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	79	0.709	0.595	0.796	0.712	0.597	0.799
2年	56	0.582	0.466	0.682	0.587	0.469	0.687
3年	46	0.519	0.404	0.622	0.525	0.409	0.630
4年	41	0.456	0.344	0.561	0.463	0.349	0.570
5年	36	0.405	0.297	0.511	0.414	0.303	0.521

70歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	289	0.786	0.734	0.829	0.804	0.751	0.848
2年	227	0.675	0.617	0.725	0.708	0.648	0.761
3年	195	0.557	0.498	0.612	0.601	0.537	0.661
4年	161	0.491	0.433	0.548	0.547	0.482	0.609
5年	142	0.429	0.372	0.485	0.494	0.428	0.559

表d-4 肝および肝内胆管 全体

全体		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.7%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	781	0.734	0.701	0.763	0.753	0.720	0.783
2年	573	0.615	0.580	0.648	0.649	0.612	0.684
3年	480	0.519	0.483	0.553	0.564	0.525	0.601
4年	405	0.448	0.413	0.483	0.503	0.464	0.542
5年	349	0.386	0.352	0.420	0.449	0.409	0.489

総合ステージ II		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.6%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	508	0.933	0.908	0.952	0.966	0.940	0.985
2年	473	0.890	0.859	0.914	0.954	0.921	0.980
3年	449	0.852	0.818	0.880	0.960	0.912	0.982
4年	429	0.800	0.763	0.832	0.931	0.887	0.968
5年	401	0.762	0.723	0.797	0.925	0.877	0.967

総合ステージ IV		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	378	0.659	0.609	0.704	0.675	0.623	0.721
2年	249	0.458	0.407	0.507	0.478	0.425	0.529
3年	173	0.323	0.276	0.370	0.343	0.294	0.394
4年	122	0.233	0.192	0.277	0.253	0.208	0.300
5年	88	0.183	0.145	0.223	0.202	0.161	0.247

女性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.5%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	815	0.885	0.861	0.905	0.905	0.880	0.925
2年	720	0.787	0.758	0.814	0.823	0.792	0.851
3年	638	0.732	0.700	0.761	0.783	0.749	0.814
4年	592	0.691	0.658	0.721	0.759	0.723	0.793
5年	557	0.647	0.613	0.679	0.731	0.693	0.767

60歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.9%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	535	0.922	0.895	0.941	0.930	0.903	0.950
2年	493	0.865	0.834	0.892	0.882	0.849	0.908
3年	463	0.815	0.779	0.845	0.839	0.802	0.870
4年	433	0.781	0.743	0.814	0.813	0.774	0.847
5年	413	0.737	0.698	0.773	0.777	0.735	0.814

80歳以上		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 97.9%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	429	0.783	0.741	0.819	0.845	0.800	0.884
2年	334	0.675	0.628	0.717	0.789	0.735	0.839
3年	286	0.594	0.546	0.639	0.761	0.699	0.819
4年	250	0.523	0.474	0.569	0.740	0.671	0.805
5年	218	0.470	0.421	0.516	0.740	0.664	0.814

0期		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.5%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	534	0.959	0.938	0.973	0.982	0.960	0.996
2年	510	0.927	0.901	0.946	0.973	0.946	0.993

表e-1 肝細胞癌 ステージ別生存率

		*予後判明率 100.0%				
取扱い規約 ステージI	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	155	0.942	0.891	0.969	0.964	0.913 0.993
2年	146	0.871	0.807	0.915	0.915	0.848 0.961
3年	135	0.755	0.679	0.815	0.814	0.732 0.879
4年	117	0.658	0.578	0.727	0.731	0.642 0.808
5年	102	0.600	0.518	0.672	0.687	0.594 0.770

		*予後判明率 100.0%				
取扱い規約 ステージIII	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	135	0.756	0.674	0.820	0.774	0.691 0.840
2年	102	0.570	0.483	0.649	0.600	0.508 0.683
3年	77	0.459	0.374	0.541	0.497	0.405 0.585
4年	62	0.385	0.303	0.466	0.431	0.340 0.522
5年	52	0.304	0.228	0.382	0.353	0.265 0.444

表e-2 肝細胞癌 性別生存率

		*予後判明率 99.8%				
男性	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	476	0.775	0.735	0.810	0.798	0.756 0.834
2年	369	0.653	0.609	0.694	0.694	0.646 0.737
3年	311	0.561	0.515	0.604	0.615	0.565 0.663
4年	267	0.479	0.433	0.523	0.544	0.493 0.595
5年	227	0.407	0.363	0.451	0.481	0.429 0.533

表e-3 肝細胞癌 年齢群別生存率

		*予後判明率 100.0%				
60歳未満	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	64	0.703	0.575	0.799	0.706	0.577 0.802
2年	45	0.641	0.511	0.745	0.646	0.515 0.751
3年	41	0.578	0.448	0.688	0.585	0.454 0.697
4年	37	0.500	0.373	0.615	0.509	0.379 0.625
5年	32	0.438	0.315	0.554	0.447	0.322 0.566

		*予後判明率 100.0%				
70歳代	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	250	0.828	0.775	0.869	0.847	0.793 0.890
2年	207	0.716	0.666	0.768	0.752	0.688 0.806
3年	179	0.604	0.541	0.662	0.652	0.583 0.714
4年	151	0.532	0.468	0.592	0.592	0.521 0.659
5年	133	0.464	0.401	0.524	0.534	0.462 0.603

表e-4 肝細胞癌 全体

		*予後判明率 99.7%				
全体	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	672	0.775	0.742	0.805	0.796	0.762 0.827
2年	521	0.661	0.624	0.695	0.698	0.659 0.734
3年	444	0.569	0.530	0.605	0.619	0.577 0.658
4年	382	0.488	0.450	0.525	0.549	0.506 0.591
5年	327	0.419	0.382	0.456	0.488	0.445 0.531

表f-1 肝内胆管 ステージ別生存率

		*予後判明率				
総合ステージ I	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年						
2年						
3年						
4年						
5年						

		*予後判明率 100.0%				
総合ステージ III	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	27	0.630	0.421	0.781	0.647	0.433 0.803
2年	17	0.593	0.386	0.750	0.624	0.407 0.790
3年	16	0.296	0.141	0.470	0.320	0.152 0.508
4年	8	0.259	0.115	0.431	0.286	0.127 0.475
5年	7	0.222	0.090	0.390	0.250	0.102 0.439

表f-2 肝内胆管 性別生存率

		*予後判明率 100.0%				
男性	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	64	0.422	0.300	0.539	0.436	0.310 0.556
2年	27	0.328	0.217	0.443	0.348	0.231 0.470
3年	21	0.172	0.092	0.273	0.188	0.100 0.298
4年	11	0.156	0.080	0.255	0.176	0.091 0.288
5年	10	0.156	0.080	0.255	0.182	0.094 0.288

表f-3 肝内胆管 年齢群別生存率

		*予後判明率 100.0%				
60歳未満	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	15	0.733	0.436	0.891	0.735	0.437 0.893
2年	11	0.333	0.122	0.564	0.335	0.122 0.567
3年	5	0.267	0.083	0.496	0.269	0.083 0.500
4年	4	0.267	0.083	0.496	0.270	0.083 0.502
5年	4	0.267	0.083	0.496	0.270	0.084 0.503

		*予後判明率 100.0%				
70歳代	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	39	0.513	0.348	0.656	0.525	0.356 0.671
2年	20	0.410	0.257	0.558	0.431	0.270 0.585
3年	16	0.256	0.133	0.399	0.277	0.144 0.431
4年	10	0.231	0.115	0.371	0.257	0.128 0.414
5年	9	0.205	0.096	0.342	0.237	0.111 0.395

表f-4 肝内胆管 全体

		*予後判明率 100.0%				
全体	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	109	0.477	0.381	0.567	0.489	0.391 0.581
2年	52	0.330	0.244	0.419	0.346	0.255 0.438
3年	36	0.211	0.140	0.292	0.227	0.151 0.313
4年	23	0.202	0.133	0.282	0.223	0.146 0.310
5年	22	0.184	0.118	0.261	0.208	0.133 0.296

		*予後判明率 99.6%				
取扱い規約 ステージII	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	262	0.908	0.866	0.938	0.936	0.893 0.966
2年	238	0.798	0.744	0.842	0.849	0.791 0.895
3年	209	0.702	0.643	0.754	0.773	0.708 0.830
4年	184	0.595	0.533	0.652	0.679	0.608 0.743
5年	155	0.507	0.445	0.566	0.600	0.527 0.670

		*予後判明率 99.1%				
取扱い規約 ステージIV	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	111	0.297	0.215	0.384	0.304	0.220 0.392
2年	33	0.198	0.130	0.277	0.207	0.136 0.289
3年	22	0.162	0.101	0.237	0.173	0.108 0.253
4年	18	0.153	0.094	0.226	0.168	0.103 0.248
5年	17	0.135	0.079	0.205	0.152	0.089 0.232

		*予後判明率 99.5%				
女性	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	196	0.776	0.710	0.828	0.792	0.725 0.845
2年	152	0.679	0.608	0.739	0.708	0.635 0.771
3年	133	0.587	0.515	0.652	0.627	0.550 0.697
4年	115	0.510	0.438	0.578	0.560	0.481 0.633
5年	100	0.449	0.378	0.517	0.506	0.426 0.582

		*予後判明率 99.5%				
60歳代	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	206	0.772	0.708	0.823	0.780	0.715 0.832
2年	159	0.675	0.606	0.734	0.689	0.619 0.749
3年	139	0.592	0.522	0.656	0.612	0.539 0.677
4年	122	0.519	0.449	0.585	0.543	0.469 0.611
5年	106	0.460	0.391	0.527	0.488	0.415 0.558

		*予後判明率 99.3%				
80歳以上	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	152	0.724	0.645	0.788	0.771	0.688 0.840
2年	110	0.559	0.477	0.634	0.640	0.546 0.726
3年	85	0.474	0.393	0.550	0.587	0.487 0.682
4年	72	0.368	0.292	0.445	0.499	0.396 0.602
5年	56	0.282	0.213	0.355	0.422	0.318 0.531

		*予後判明率 100.0%				
総合ステージ II	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	18	0.667	0.404	0.834	0.688	0.415 0.859
2年	12	0.500	0.259	0.701	0.528	0.274 0.739
3年	9	0.333	0.137	0.545	0.362	0.148 0.592
4年	6	0.333	0.137	0.545	0.373	0.153 0.611
5年	6	0.333	0.137	0.545	0.386	0.158 0.632

		*予後判明率 100.0%				
総合ステージ IV	実測生存率		相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	53	0.302	0.185	0.427	0.309	0.189 0.436
2年	16	0.094	0.035	0.191	0.097	0.036 0.196
3年	5	0.076	0.024	0.166	0.078	0.025 0.173
4年	4	0.076	0.024	0.166	0.079	0.025 0.175
5年	4	0.057	0.015</			

表g-1 膀胱 ステージ別生存率

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
I	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	39	0.769	0.603	0.873	0.792	0.622	0.899
2年	30	0.615	0.445	0.747	0.651	0.471	0.790
3年	24	0.590	0.420	0.725	0.638	0.455	0.785
4年	23	0.539	0.372	0.679	0.597	0.412	0.753
5年	21	0.513	0.348	0.656	0.582	0.395	0.744

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
III	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	70	0.486	0.365	0.596	0.499	0.375	0.612
2年	34	0.214	0.127	0.316	0.225	0.133	0.331
3年	15	0.100	0.044	0.183	0.106	0.047	0.195
4年	7	0.057	0.019	0.128	0.062	0.020	0.139
5年	4	0.029	0.005	0.089	0.031	0.006	0.097

表g-2 膀胱 性別生存率

男性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.5%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	365	0.454	0.402	0.504	0.468	0.415	0.520
2年	165	0.228	0.187	0.273	0.241	0.197	0.287
3年	83	0.146	0.112	0.184	0.157	0.120	0.198
4年	53	0.110	0.080	0.144	0.121	0.089	0.160
5年	39	0.096	0.068	0.129	0.109	0.078	0.146

表g-3 膀胱 年齢群別生存率

60歳未満		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.9%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	87	0.653	0.543	0.743	0.655	0.545	0.745
2年	56	0.385	0.283	0.486	0.387	0.285	0.489
3年	33	0.268	0.180	0.365	0.271	0.181	0.368
4年	23	0.210	0.131	0.301	0.212	0.133	0.305
5年	18	0.163	0.094	0.249	0.166	0.096	0.252

70歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	211	0.465	0.396	0.530	0.475	0.405	0.542
2年	98	0.265	0.208	0.326	0.277	0.217	0.341
3年	56	0.185	0.136	0.240	0.198	0.145	0.257
4年	39	0.147	0.103	0.198	0.162	0.113	0.218
5年	31	0.128	0.087	0.177	0.145	0.099	0.200

表g-4 膀胱 全体および0期のみ

全体		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.7%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	612	0.446	0.406	0.485	0.459	0.418	0.499
2年	272	0.236	0.203	0.270	0.248	0.213	0.284
3年	144	0.164	0.136	0.194	0.175	0.145	0.208
4年	100	0.129	0.104	0.157	0.141	0.114	0.172
5年	78	0.109	0.086	0.136	0.122	0.096	0.151

表h-1 肺 ステージ別生存率

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.0%	
I	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	919	0.955	0.940	0.967	0.980	0.964	0.992
2年	877	0.880	0.857	0.900	0.928	0.904	0.948
3年	807	0.820	0.794	0.844	0.890	0.861	0.915
4年	752	0.780	0.751	0.805	0.870	0.839	0.899
5年	710	0.739	0.709	0.766	0.850	0.816	0.881

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.7%	
III	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	296	0.689	0.633	0.738	0.706	0.649	0.757
2年	203	0.444	0.387	0.500	0.467	0.407	0.526
3年	131	0.356	0.283	0.390	0.361	0.304	0.419
4年	99	0.282	0.231	0.334	0.310	0.255	0.368
5年	83	0.248	0.200	0.298	0.279	0.226	0.336

表h-2 肺 性別生存率

男性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.5%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	1,310	0.700	0.675	0.724	0.724	0.697	0.748
2年	915	0.532	0.505	0.559	0.568	0.539	0.597
3年	695	0.445	0.418	0.471	0.491	0.461	0.521
4年	580	0.396	0.369	0.422	0.452	0.422	0.482
5年	513	0.362	0.336	0.388	0.428	0.398	0.459

表h-3 肺 年齢群別生存率

60歳未満		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.1%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	224	0.843	0.788	0.885	0.846	0.791	0.888
2年	187	0.712	0.648	0.767	0.717	0.652	0.772
3年	158	0.663	0.597	0.721	0.669	0.602	0.728
4年	147	0.636	0.569	0.695	0.644	0.576	0.705
5年	141	0.613	0.546	0.674	0.624	0.555	0.685

70歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.6%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	725	0.728	0.694	0.759	0.745	0.710	0.777
2年	528	0.568	0.531	0.603	0.596	0.557	0.632
3年	412	0.491	0.454	0.527	0.528	0.488	0.566
4年	356	0.452	0.416	0.488	0.500	0.459	0.539
5年	326	0.418	0.382	0.453	0.475	0.434	0.516

表h-4 肺 全体

全体		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.3%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	1,977	0.744	0.725	0.763	0.765	0.744	0.784
2年	1,469	0.596	0.574	0.618	0.629	0.606	0.652
3年	1,176	0.518	0.495	0.540	0.561	0.537	0.585
4年	1,020	0.472	0.450	0.494	0.526	0.501	0.550
5年	926	0.437	0.415	0.458	0.500	0.475	0.525

表g-1 膀胱 ステージ別生存率

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.5%	
II	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	204	0.647	0.577	0.708	0.668	0.596	0.731
2年	132	0.431	0.363	0.498	0.454	0.382	0.524
3年	88	0.299	0.238	0.363	0.261	0.255	0.389
4年	61	0.245	0.188	0.305	0.268	0.206	0.335
5年	49	0.205	0.152	0.263	0.230	0.171	0.295

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.7%	
IV	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	293	0.258	0.210	0.309	0.265	0.215	0.318
2年	75	0.059	0.036	0.090	0.061	0.037	0.093
3年	17	0.031	0.015	0.056	0.033	0.016	0.059
4年	9	0.014	0.005	0.033	0.015	0.005	0.035
5年	4	0.010	0.003	0.028	0.011	0.003	0.030

表g-2 膀胱 性別生存率

女性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	247	0.433	0.371	0.494	0.445	0.380	0.507
2年	107	0.247	0.195	0.302	0.258	0.204	0.316
3年	61	0.190	0.144	0.242	0.201	0.152	0.255
4年	47	0.158	0.116	0.206	0.169	0.124	0.221
5年	39	0.130	0.091	0.175	0.141	0.100	0.191

表g-3 膀胱 年齢群別生存率

60歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.4%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	168	0.506	0.428	0.579	0.511	0.432	0.584
2年	85	0.256	0.193	0.324	0.261	0.197	0.330
3年	43	0.167	0.115	0.227	0.172	0.118	0.234
4年	28	0.130	0.085	0.186	0.136	0.088	0.194
5年	21	0.112	0.070	0.165	0.118	0.073	0.174

80歳以上		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	146	0.226	0.162	0.297	0.245	0.175	0.321
2年	33	0.082	0.045	0.134	0.095	0.052	0.155
3年	12	0.069	0.035	0.117	0.084	0.043	0.144
4年	10	0.055	0.026	0.100	0.072	0.034	0.131
5年	8	0.048	0.021	0.091	0.068	0.030	0.129

表g-4 膀胱 全体および0期のみ

0期		実測生存率		相対生存率		*予後判明率	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年							
2年							
3年							

表i-1 女性乳房 ステージ別生存率

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.5%	
I	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	669	0.991	0.980	0.996	1.000	0.989	1.005
2年	662	0.985	0.972	0.992	1.004	0.991	1.011
3年	657	0.981	0.967	0.989	1.010	0.996	1.019
4年	653	0.970	0.954	0.981	1.011	0.995	1.022
5年	644	0.958	0.940	0.971	1.012	0.992	1.025

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.5%	
III	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	209	0.962	0.925	0.981	0.975	0.938	0.994
2年	201	0.928	0.884	0.956	0.955	0.909	0.983
3年	194	0.866	0.812	0.906	0.905	0.848	0.946
4年	181	0.799	0.738	0.847	0.847	0.783	0.899
5年	167	0.751	0.687	0.804	0.809	0.740	0.867

表i-3 女性乳房 年齢群別生存率

40歳未満		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2年	78	0.987	0.913	0.998	0.988	0.913	0.999
3年	77	0.974	0.901	0.994	0.976	0.903	0.995
4年	76	0.962	0.886	0.987	0.963	0.887	0.989
5年	75	0.962	0.886	0.987	0.964	0.888	0.990

50歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.3%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	294	0.990	0.969	0.997	0.992	0.971	0.999
2年	290	0.966	0.937	0.981	0.970	0.942	0.986
3年	280	0.945	0.912	0.966	0.952	0.918	0.973
4年	274	0.928	0.891	0.952	0.937	0.900	0.961
5年	269	0.911	0.871	0.938	0.922	0.882	0.950

70歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.5%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	265	0.985	0.960	0.994	0.997	0.972	1.006
2年	261	0.947	0.912	0.968	0.972	0.936	0.993
3年	251	0.932	0.894	0.957	0.971	0.931	0.996
4年	247	0.913	0.872	0.941	0.967	0.924	0.997
5年	240	0.886	0.842	0.919	0.957	0.908	0.992

表i-4 女性乳房 全体および0期のみ

全体		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.6%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	1,515	0.982	0.973	0.987	0.992	0.984	0.998
2年	1,483	0.954	0.942	0.963	0.975	0.963	0.985
3年	1,437	0.932	0.919	0.944	0.965	0.951	0.977
4年	1,404	0.905	0.889	0.919	0.949	0.933	0.964
5年	1,359	0.882	0.865	0.898	0.939	0.920	0.955

表j-1 甲状腺 ステージ別生存率

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 97.7%	
I	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	129	0.992	0.946	0.999	0.998	0.952	1.005
2年	128	0.977	0.930	0.992	0.989	0.941	1.005
3年	125	0.961	0.909	0.984	0.978	0.925	1.001
4年	123	0.961	0.909	0.984	0.983	0.930	1.006
5年	121	0.953	0.899	0.979	0.981	0.925	1.007

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
III	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	125	0.992	0.945	0.999	1.002	0.954	1.009
2年	124	0.992	0.945	0.999	1.013	0.965	1.020
3年	124	0.984	0.938	0.996	1.017	0.969	1.030
4年	123	0.960	0.907	0.983	1.006	0.950	1.030
5年	120	0.912	0.847	0.950	0.970	0.901	1.011

表j-2 甲状腺 性別生存率

男性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.7%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	78	0.949	0.869	0.980	0.969	0.888	1.001
2年	74	0.910	0.820	0.956	0.947	0.853	0.995
3年	70	0.871	0.774	0.928	0.923	0.820	0.984
4年	67	0.871	0.774	0.928	0.940	0.835	1.002
5年	67	0.806	0.699	0.878	0.888	0.770	0.967

表j-3 甲状腺 年齢群別生存率

60歳未満		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	149	0.993	0.953	0.999	0.995	0.955	1.001
2年	148	0.993	0.953	0.999	0.996	0.956	1.002
3年	147	0.993	0.953	0.999	0.998	0.958	1.004
4年	147	0.993	0.953	0.999	1.000	0.960	1.006
5年	145	0.986	0.947	0.997	0.995	0.955	1.005

70歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.5%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	68	0.985	0.900	0.998	0.999	0.913	1.012
2年	67	0.985	0.900	0.998	1.014	0.927	1.027
3年	66	0.970	0.887	0.993	1.015	0.928	1.039
4年	65	0.941	0.849	0.977	1.003	0.905	1.042
5年	63	0.926	0.830	0.968	1.008	0.904	1.054

表j-4 甲状腺 全体

全体		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.8%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	344	0.986	0.965	0.994	0.995	0.974	1.003
2年	339	0.974	0.950	0.986	0.992	0.968	1.005
3年	333	0.962	0.936	0.978	0.989	0.962	1.005
4年	329	0.950	0.921	0.969	0.987	0.957	1.006
5年	323	0.921	0.887	0.945	0.967	0.932	0.993

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.6%	
II	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	557	0.996	0.986	0.999	1.008	0.997	1.011
2年	552	0.980	0.964	0.989	1.004	0.988	1.013
3年	541	0.962	0.942	0.975	0.999	0.978	1.012
4年	531	0.938	0.915	0.956	0.989	0.964	1.007
5年	517	0.922	0.896	0.942	0.987	0.959	1.007

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 97.2%	
IV	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	72	0.861	0.757	0.923	0.866	0.762	0.928
2年	62	0.553	0.431	0.659	0.560	0.436	0.667
3年	39	0.482	0.363	0.592	0.491	0.369	0.603
4年	34	0.381	0.269	0.493	0.392	0.277	0.506
5年	26	0.293	0.192	0.402	0.305	0.199	0.418

40歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.6%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	288	1.000	1.000	1.000	1.001	1.001	1.001
2年	287	0.976	0.950	0.988	0.978	0.952	0.990
3年	280	0.965	0.936	0.981	0.968	0.939	0.984
4年	277	0.944	0.911	0.965	0.948	0.915	0.970
5年	270	0.934	0.898	0.957	0.939	0.903	0.963

60歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.5%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	423	0.965	0.942	0.978	0.969	0.946	0.983
2年	407	0.943	0.916	0.962	0.952	0.925	0.971
3年	398	0.922	0.892	0.944	0.936	0.905	0.958
4年	389	0.893	0.860	0.919	0.912	0.878	0.939
5年	377	0.874	0.839	0.903	0.899	0.862	0.928

80歳以上		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 96.4%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	167	0.964	0.922	0.984	1.024	0.979	1.044
2年	160	0.916	0.862	0.949	1.039	0.978	1.078
3年	151	0.861	0.798	0.905	1.053	0.977	1.108
4年	141	0.787	0.717	0.842	1.046	0.952	1.119
5年	128	0.719	0.644	0.782	1.045	0.935	1.136

0期		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 97.7%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	220	0.995	0.968	0.999	1.003	0.975	1.006
2年	218	0.995	0.968	0.999	1.010	0.983	1.014
3年	218	0.982	0.952	0.993	1.005	0.975	1.017
4年	213	0.968	0.934	0.985	1.00		

表k-1 子宮頸部 ステージ別 生存率

総合ステージ		*予後判明率 97.9%				
		実測生存率		相対生存率		
I	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	96	1.000	1.000	1.000	1.007	1.007
2年	96	0.990	0.928	0.999	1.003	0.941
3年	94	0.968	0.892	0.984	0.977	0.910
4年	91	0.947	0.878	0.978	0.972	0.901
5年	90	0.947	0.878	0.978	0.978	0.906

総合ステージ		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
III	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	44	0.932	0.803	0.978	0.941	0.811
2年	41	0.841	0.695	0.921	0.857	0.708
3年	37	0.773	0.619	0.871	0.794	0.636
4年	34	0.659	0.500	0.779	0.683	0.518
5年	29	0.636	0.477	0.759	0.663	0.497

表k-3 子宮頸部 年齢群別生存率

40歳未満		*予後判明率 93.9%				
		実測生存率		相対生存率		
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2年	33	1.000	1.000	1.000	1.001	1.001
3年	32	0.968	0.795	0.996	0.970	0.796
4年	30	0.936	0.768	0.984	0.938	0.769
5年	29	0.936	0.768	0.984	0.938	0.769

50歳代		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	35	0.943	0.790	0.985	0.945	0.792
2年	33	0.886	0.724	0.956	0.890	0.727
3年	31	0.829	0.658	0.919	0.834	0.662
4年	29	0.829	0.658	0.919	0.836	0.664
5年	29	0.800	0.626	0.899	0.809	0.633

70歳代		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	24	0.958	0.739	0.994	0.970	0.748
2年	23	0.833	0.615	0.934	0.855	0.631
3年	20	0.708	0.484	0.849	0.738	0.504
4年	17	0.625	0.403	0.784	0.663	0.427
5年	15	0.625	0.403	0.784	0.676	0.436

表k-4 子宮頸部 全体および0期のみ

全体		*予後判明率 98.2%				
		実測生存率		相対生存率		
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	217	0.912	0.866	0.943	0.920	0.874
2年	198	0.829	0.772	0.873	0.844	0.786
3年	179	0.769	0.707	0.820	0.788	0.724
4年	165	0.713	0.647	0.768	0.736	0.668
5年	152	0.689	0.623	0.747	0.716	0.647

表l-1 子宮体部 ステージ別生存率

総合ステージ		*予後判明率 99.1%				
		実測生存率		相対生存率		
I	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	212	0.986	0.957	0.995	0.992	0.963
2年	209	0.943	0.903	0.968	0.955	0.914
3年	200	0.943	0.903	0.968	0.962	0.920
4年	200	0.943	0.903	0.968	0.969	0.927
5年	199	0.934	0.891	0.960	0.968	0.923

総合ステージ		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
III	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	37	0.946	0.801	0.986	0.950	0.804
2年	35	0.784	0.614	0.886	0.790	0.619
3年	29	0.703	0.528	0.823	0.711	0.534
4年	26	0.595	0.420	0.732	0.604	0.427
5年	22	0.595	0.420	0.732	0.607	0.429

表l-3 子宮体部 年齢群別生存率

40歳未満		*予後判明率 88.2%				
		実測生存率		相対生存率		
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2年	17	1.000	1.000	1.000	1.001	1.001
3年	17	1.000	1.000	1.000	1.001	1.001
4年	17	1.000	1.000	1.000	1.002	1.002
5年	16	1.000	1.000	1.000	1.002	1.002

50歳代		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	91	0.934	0.859	0.970	0.936	0.861
2年	85	0.868	0.780	0.923	0.872	0.783
3年	79	0.868	0.780	0.923	0.874	0.785
4年	79	0.857	0.767	0.914	0.865	0.774
5年	78	0.857	0.767	0.914	0.867	0.776

70歳代		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	50	0.980	0.866	0.997	0.992	0.877
2年	49	0.880	0.752	0.944	0.904	0.772
3年	44	0.880	0.752	0.944	0.918	0.784
4年	44	0.840	0.705	0.917	0.891	0.749
5年	42	0.800	0.660	0.887	0.865	0.714

表l-4 子宮体部 全体および0期のみ

全体		*予後判明率 99.3%				
		実測生存率		相対生存率		
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	297	0.936	0.902	0.959	0.942	0.907
2年	278	0.872	0.829	0.905	0.884	0.840
3年	259	0.855	0.810	0.891	0.873	0.827
4年	254	0.832	0.784	0.870	0.856	0.807
5年	246	0.815	0.766	0.855	0.845	0.795

総合ステージ		*予後判明率 97.2%				
		実測生存率		相対生存率		
II	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	36	0.917	0.764	0.972	0.930	0.775
2年	33	0.806	0.635	0.902	0.828	0.652
3年	29	0.722	0.545	0.840	0.750	0.566
4年	26	0.666	0.487	0.794	0.698	0.510
5年	23	0.608	0.429	0.746	0.645	0.455

総合ステージ		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
IV	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	40	0.675	0.507	0.797	0.680	0.511
2年	27	0.450	0.293	0.595	0.457	0.298
3年	18	0.350	0.208	0.496	0.358	0.213
4年	14	0.250	0.130	0.390	0.258	0.134
5年	10	0.200	0.094	0.335	0.208	0.098

40歳代		*予後判明率 98.4%				
		実測生存率		相対生存率		
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	64	0.906	0.803	0.957	0.907	0.804
2年	58	0.844	0.729	0.913	0.845	0.730
3年	54	0.828	0.711	0.901	0.831	0.713
4年	53	0.766	0.642	0.852	0.769	0.644
5年	49	0.766	0.642	0.852	0.770	0.645

60歳代		*予後判明率 97.4%				
		実測生存率		相対生存率		
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	39	0.872	0.719	0.945	0.876	0.723
2年	34	0.769	0.603	0.873	0.777	0.610
3年	30	0.692	0.522	0.812	0.704	0.531
4年	27	0.614	0.443	0.746	0.628	0.453
5年	23	0.534	0.366	0.676	0.550	0.377

80歳以上		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	22	0.773	0.537	0.899	0.818	0.569
2年	17	0.546	0.321	0.724	0.616	0.362
3年	12	0.409	0.209	0.601	0.490	0.250
4年	9	0.318	0.142	0.511	0.406	0.181
5年	7	0.273	0.111	0.464	0.372	0.152

0期		*予後判明率 91.7%				
		実測生存率		相対生存率		
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	758	1.000	1.000	1.000	1.001	1.001
2年	751	0.996	0.988	0.999	0.998	0.990
3年	740	0.995	0.986	0.998	0.998	0.989
4年	725	0.995	0.986	0.998	0.999	0.990
5年	707	0.992	0.982	0.996	0.998	0.988

総合ステージ		*予後判明率 100.0%				
		実測生存率		相対生存率		
II	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI
1年	21	1.000	1.000	1.000	1.013	1.013
2年	21	0.905	0.670	0.975	0.929	0.688
3年	19	0.905	0.670	0.975	0.942	0.697
4年	19	0.857	0.620	0.952	0.906	0.655
5年	18	0.714	0.472	0.860	0.767	0.506

表m-1 前立腺 ステージ別生存率

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.2%	
I	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	593	0.981	0.967	0.990	1.012	0.997	1.021
2年	581	0.949	0.928	0.964	1.012	0.990	1.028
3年	562	0.934	0.911	0.951	1.032	1.006	1.051
4年	552	0.910	0.884	0.931	1.045	1.015	1.068
5年	536	0.883	0.854	0.907	1.056	1.022	1.084

総合ステージ		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.5%	
III	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	183	0.984	0.962	0.995	1.010	0.976	1.022
2年	180	0.973	0.936	0.989	1.027	0.988	1.044
3年	178	0.951	0.908	0.974	1.035	0.988	1.060
4年	174	0.923	0.874	0.954	1.036	0.981	1.070
5年	168	0.896	0.842	0.932	1.038	0.975	1.080

表m-3 前立腺 年齢群別生存率

60歳未満		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 97.3%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	73	1.000	1.000	1.000	1.005	1.005	1.005
2年	73	1.000	1.000	1.000	1.010	1.010	1.010
3年	73	1.000	1.000	1.000	1.016	1.016	1.016
4年	72	0.986	0.905	0.998	1.008	0.925	1.020
5年	70	0.972	0.892	0.993	1.000	0.918	1.022

70歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	612	0.977	0.962	0.986	1.004	0.988	1.014
2年	598	0.951	0.931	0.966	1.007	0.985	1.022
3年	582	0.925	0.901	0.943	1.012	0.986	1.032
4年	566	0.902	0.876	0.923	1.023	0.993	1.047
5年	552	0.866	0.836	0.891	1.022	0.987	1.051

表m-4 前立腺 全体

全体		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.4%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	1,374	0.979	0.970	0.985	1.008	0.999	1.015
2年	1,344	0.944	0.930	0.955	1.003	0.989	1.015
3年	1,296	0.913	0.897	0.927	1.004	0.986	1.019
4年	1,252	0.887	0.869	0.903	1.009	0.989	1.027
5年	1,212	0.850	0.830	0.868	1.005	0.981	1.026

表n-1 膀胱 ステージ別生存率

総合ステージ I		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	132	0.962	0.911	0.984	1.000	0.947	1.023
2年	127	0.864	0.792	0.912	0.934	0.857	0.986
3年	114	0.803	0.724	0.861	0.906	0.817	0.971
4年	106	0.742	0.659	0.809	0.873	0.775	0.951
5年	98	0.659	0.572	0.733	0.809	0.701	0.899

総合ステージ III		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	16	0.813	0.525	0.935	0.837	0.540	0.963
2年	13	0.625	0.349	0.811	0.665	0.371	0.863
3年	10	0.375	0.154	0.598	0.415	0.171	0.662
4年	6	0.375	0.154	0.598	0.434	0.179	0.692
5年	6	0.375	0.154	0.598	0.455	0.187	0.726

表n-2 膀胱 性別生存率

男性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	180	0.883	0.827	0.922	0.919	0.860	0.959
2年	159	0.767	0.698	0.822	0.829	0.754	0.888
3年	138	0.678	0.604	0.741	0.764	0.681	0.834
4年	122	0.617	0.542	0.683	0.724	0.636	0.802
5年	111	0.567	0.491	0.635	0.695	0.602	0.779

表n-3 膀胱 年齢群別生存率

60歳未満		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	24	0.917	0.706	0.979	0.920	0.709	0.982
2年	22	0.833	0.615	0.934	0.840	0.620	0.941
3年	20	0.833	0.615	0.934	0.843	0.622	0.945
4年	20	0.792	0.570	0.908	0.804	0.579	0.922
5年	19	0.708	0.484	0.849	0.723	0.494	0.867

70歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	70	0.843	0.734	0.910	0.865	0.753	0.933
2年	59	0.743	0.623	0.830	0.784	0.658	0.875
3年	52	0.657	0.534	0.755	0.715	0.581	0.822
4年	46	0.586	0.462	0.691	0.658	0.519	0.776
5年	41	0.571	0.448	0.677	0.666	0.521	0.789

表n-4 膀胱 全体および0期のみ

全体		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	234	0.863	0.812	0.901	0.895	0.842	0.934
2年	202	0.739	0.678	0.791	0.795	0.729	0.850
3年	173	0.662	0.598	0.719	0.741	0.669	0.804
4年	155	0.603	0.537	0.662	0.701	0.624	0.770
5年	141	0.547	0.481	0.608	0.663	0.583	0.737

総合ステージ II		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.8%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	420	0.993	0.978	0.998	1.017	1.001	1.021
2年	417	0.986	0.969	0.994	1.035	1.017	1.043
3年	414	0.971	0.950	0.984	1.049	1.026	1.062
4年	407	0.962	0.939	0.977	1.070	1.044	1.086
5年	403	0.924	0.894	0.945	1.061	1.027	1.086

総合ステージ IV		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.4%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	167	0.928	0.877	0.959	0.968	0.914	0.999
2年	155	0.802	0.734	0.855	0.874	0.799	0.932
3年	134	0.677	0.600	0.742	0.770	0.682	0.844
4年	113	0.605	0.526	0.674	0.718	0.625	0.800
5年	100	0.526	0.447	0.598	0.654	0.556	0.744

60歳代		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 99.6%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	467	0.996	0.983	0.999	1.008	0.995	1.011
2年	464	0.989	0.974	0.996	1.015	0.999	1.021
3年	461	0.981	0.963	0.990	1.020	1.002	1.030
4年	457	0.968	0.947	0.981	1.022	1.000	1.035
5年	450	0.955	0.932	0.970	1.025	1.000	1.042

80歳以上		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 98.2%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	222	0.941	0.901	0.966	1.022	0.978	1.048
2年	209	0.811	0.753	0.857	0.963	0.894	1.017
3年	180	0.711	0.647	0.766	0.931	0.846	1.002
4年	157	0.643	0.576	0.702	0.935	0.838	1.021
5年	140	0.546	0.478	0.609	0.892	0.781	0.995

総合ステージ II		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	51	0.863	0.734	0.932	0.896	0.762	0.968
2年	44	0.706	0.560	0.811	0.760	0.603	0.873
3年	36	0.628	0.480	0.744	0.701	0.536	0.831
4年	32	0.569	0.422	0.691	0.660	0.490	0.803
5年	29	0.549	0.403	0.673	0.666	0.489	0.816

総合ステージ IV		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	33	0.546	0.363	0.696	0.558	0.372	0.712
2年	18	0.394	0.231	0.554	0.410	0.240	0.576
3年	13	0.333	0.182	0.493	0.354	0.193	0.523
4年	11	0.242	0.114	0.396	0.262	0.124	0.428
5年	8	0.212	0.094	0.363	0.233	0.103	0.398

女性		実測生存率		相対生存率		*予後判明率 100.0%	
N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI		
1年	54	0.796	0.662	0.882	0.817	0.680	0.905
2年	43	0.648	0.506	0.759	0.684	0.533	0.801
3年	35	0.611	0.468	0.726	0.665	0.510	0.790
4年	33	0.556	0.414	0.676	0.624	0.465	0.759
5年	30	0.482	0.344	0.606	0.560		

表o-1 血液 生存率

		*予後判明率 98.7%					
悪性リンパ腫	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	592	0.839	0.807	0.866	0.858	0.825	0.886
2年	493	0.764	0.728	0.796	0.799	0.761	0.832
3年	447	0.718	0.680	0.752	0.767	0.726	0.804
4年	420	0.675	0.636	0.711	0.738	0.695	0.778
5年	395	0.634	0.594	0.672	0.710	0.665	0.752

		*予後判明率 99.2%					
白血病	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	240	0.704	0.642	0.758	0.718	0.655	0.772
2年	169	0.521	0.456	0.582	0.537	0.470	0.600
3年	125	0.475	0.410	0.536	0.496	0.429	0.560
4年	113	0.454	0.390	0.515	0.480	0.412	0.545
5年	107	0.424	0.361	0.486	0.455	0.387	0.521

表o-2 血液 性別生存率

		*予後判明率 99.0%					
男性	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	593	0.758	0.722	0.791	0.781	0.744	0.815
2年	447	0.617	0.577	0.655	0.654	0.611	0.694
3年	364	0.558	0.517	0.597	0.607	0.562	0.649
4年	328	0.504	0.462	0.543	0.563	0.517	0.607
5年	295	0.454	0.413	0.494	0.522	0.476	0.568

表o-3 血液 年齢群別生存率

		*予後判明率 97.2%					
40歳未満	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	71	0.901	0.804	0.952	0.902	0.805	0.952
2年	64	0.873	0.771	0.932	0.874	0.771	0.933
3年	62	0.845	0.737	0.911	0.846	0.738	0.912
4年	59	0.845	0.737	0.911	0.846	0.739	0.912
5年	59	0.845	0.737	0.911	0.846	0.739	0.913

		*予後判明率 99.0%					
50歳代	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	100	0.890	0.810	0.938	0.893	0.813	0.941
2年	89	0.830	0.741	0.891	0.836	0.746	0.897
3年	83	0.790	0.696	0.858	0.799	0.704	0.867
4年	79	0.790	0.696	0.858	0.802	0.707	0.871
5年	78	0.750	0.652	0.823	0.764	0.665	0.839

		*予後判明率 98.6%					
70歳代	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	355	0.788	0.742	0.827	0.805	0.758	0.845
2年	278	0.649	0.596	0.696	0.677	0.623	0.727
3年	227	0.566	0.512	0.616	0.605	0.548	0.659
4年	198	0.537	0.484	0.588	0.590	0.532	0.646
5年	187	0.488	0.435	0.539	0.553	0.492	0.610

表o-4 血液 全体

		*予後判明率 98.8%					
全体	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	1,098	0.795	0.770	0.817	0.814	0.788	0.837
2年	868	0.670	0.641	0.697	0.701	0.671	0.729
3年	729	0.612	0.582	0.640	0.654	0.622	0.684
4年	665	0.575	0.545	0.604	0.628	0.596	0.660
5年	623	0.533	0.503	0.562	0.596	0.562	0.628

		*予後判明率 98.0%					
多発性骨髄腫	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	102	0.824	0.735	0.885	0.846	0.755	0.909
2年	84	0.686	0.586	0.766	0.723	0.618	0.808
3年	69	0.596	0.494	0.684	0.646	0.536	0.742
4年	60	0.566	0.454	0.646	0.618	0.505	0.719
5年	55	0.495	0.395	0.588	0.566	0.451	0.673

		*予後判明率 99.4%					
他の造血器腫瘍	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	164	0.749	0.675	0.809	0.773	0.696	0.834
2年	122	0.540	0.461	0.613	0.574	0.490	0.652
3年	88	0.442	0.365	0.517	0.482	0.398	0.563
4年	72	0.405	0.330	0.480	0.455	0.370	0.538
5年	66	0.350	0.278	0.423	0.405	0.321	0.490

		*予後判明率 98.6%					
女性	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	505	0.837	0.802	0.867	0.851	0.815	0.881
2年	421	0.732	0.691	0.768	0.755	0.712	0.792
3年	365	0.675	0.633	0.714	0.708	0.663	0.749
4年	337	0.659	0.616	0.699	0.703	0.657	0.745
5年	328	0.625	0.581	0.666	0.679	0.631	0.723

		*予後判明率 100.0%					
40歳代	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	53	0.830	0.699	0.908	0.831	0.700	0.909
2年	44	0.774	0.636	0.865	0.776	0.638	0.867
3年	41	0.774	0.636	0.865	0.777	0.639	0.868
4年	41	0.774	0.636	0.865	0.778	0.640	0.870
5年	41	0.755	0.615	0.850	0.761	0.620	0.856

		*予後判明率 99.7%					
60歳代	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	292	0.863	0.818	0.898	0.871	0.825	0.906
2年	252	0.740	0.685	0.786	0.753	0.698	0.801
3年	216	0.692	0.635	0.741	0.711	0.653	0.762
4年	202	0.630	0.572	0.683	0.655	0.595	0.709
5年	184	0.599	0.541	0.653	0.630	0.568	0.686

		*予後判明率 98.2%					
80歳以上	実測生存率			相対生存率			
	N	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	95%CI	
1年	227	0.632	0.565	0.691	0.677	0.606	0.740
2年	141	0.452	0.386	0.516	0.519	0.443	0.593
3年	100	0.389	0.325	0.452	0.482	0.402	0.560
4年	86	0.335	0.273	0.397	0.450	0.368	0.534
5年	74	0.267	0.210	0.326	0.394	0.311	0.481